

## KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO  
ADRES INWESTYCJI : Tymienice, ul. Malwowa, gm. Zduńska Wola  
INWESTOR : GMINA ZDUŃSKA WOLA  
ADRES INWESTORA : ul. Zielona 30, 98 - 220 Zduńska Wola

DATA OPRACOWANIA : 17.07.2026

---

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
17.07.2026

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia                                                                                                            | j.m.                           | Poszcz. | Razem  |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|--------|
| 1   |          | <b>Kosztorys</b>                                                                                                             |                                |         |        |
| 1   | KNNR 5   | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m, E-10,5/4,3-krańcowy, | słup                           |         |        |
| d.1 | 0903-01  | 1                                                                                                                            | słup                           | 1.000   |        |
|     |          |                                                                                                                              |                                | RAZEM   | 1.000  |
| 2   | KNNR 5   | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami                                                     | słup                           |         |        |
| d.1 | 0901-02  | 2                                                                                                                            | słup                           | 2.000   |        |
|     |          |                                                                                                                              |                                | RAZEM   | 2.000  |
| 3   | KNNR 5   | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn                                                               | szt.                           |         |        |
| d.1 | 0902-02  | 4                                                                                                                            | szt.                           | 4.000   |        |
|     |          |                                                                                                                              |                                | RAZEM   | 4.000  |
| 4   | KNNR 5   | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć                                        | szt.                           |         |        |
| d.1 | 0902-07  | 2                                                                                                                            | szt.                           | 2.000   |        |
|     |          |                                                                                                                              |                                | RAZEM   | 2.000  |
| 5   | KNNR 5   | Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat.III                                                         | m                              |         |        |
| d.1 | 0605-08  | 10                                                                                                                           | m                              | 10.000  |        |
|     |          |                                                                                                                              |                                | RAZEM   | 10.000 |
| 6   | KNNR 5   | Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach                                                                                | m                              |         |        |
| d.1 | 0603-06  | 30                                                                                                                           | m                              | 30.000  |        |
|     |          |                                                                                                                              |                                | RAZEM   | 30.000 |
| 7   | KNNR 5   | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn                                                               | km.prz<br>ew.<br>km.prz<br>ew. |         |        |
| d.1 | 0905-01  | 0.125                                                                                                                        |                                | 0.125   |        |
|     |          |                                                                                                                              |                                | RAZEM   | 0.125  |
| 8   | KNNR 5   | Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie                                                                       | szt.                           |         |        |
| d.1 | 1002-01  | 3                                                                                                                            | szt.                           | 3.000   |        |
|     |          |                                                                                                                              |                                | RAZEM   | 3.000  |
| 9   | KNNR 5   | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku                                                                          | szt.                           |         |        |
| d.1 | 1004-02  | 3                                                                                                                            | szt.                           | 3.000   |        |
|     |          |                                                                                                                              |                                | RAZEM   | 3.000  |
| 10  | KNNR 5   | Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych                                          | szt.                           |         |        |
| d.1 | 0906-02  | 3                                                                                                                            | szt.                           | 3.000   |        |
|     |          |                                                                                                                              |                                | RAZEM   | 3.000  |
| 11  | KW       | Projekt organizacji ruchu                                                                                                    | kpl.                           |         |        |
| d.1 |          | 1                                                                                                                            | kpl.                           | 1.000   |        |
|     |          |                                                                                                                              |                                | RAZEM   | 1.000  |
| 12  | kw       | Obsługa Geodezyjna                                                                                                           | kpl.                           |         |        |
| d.1 |          | 1                                                                                                                            | kpl.                           | 1.000   |        |
|     |          |                                                                                                                              |                                | RAZEM   | 1.000  |

| Lp.                    | Podstawa       | Opis                                                                                                                         | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------|---------|
| <b>1</b>               |                | <b>Kosztorys</b>                                                                                                             |           |       |            |         |
| 1<br>d.1               | KNNR 5 0903-01 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m, E-10,5/4,3-krańcowy, | słup      | 1     |            |         |
| 2<br>d.1               | KNNR 5 0901-02 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami                                                     | słup      | 2     |            |         |
| 3<br>d.1               | KNNR 5 0902-02 | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn                                                               | szt.      | 4     |            |         |
| 4<br>d.1               | KNNR 5 0902-07 | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć                                        | szt.      | 2     |            |         |
| 5<br>d.1               | KNNR 5 0605-08 | Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III                                                         | m         | 10    |            |         |
| 6<br>d.1               | KNNR 5 0603-06 | Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach                                                                                | m         | 30    |            |         |
| 7<br>d.1               | KNNR 5 0905-01 | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS <sub>n</sub>                                                   | km.przew. | 0.125 |            |         |
| 8<br>d.1               | KNNR 5 1002-01 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie                                                                       | szt.      | 3     |            |         |
| 9<br>d.1               | KNNR 5 1004-02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku                                                                          | szt.      | 3     |            |         |
| 10<br>d.1              | KNNR 5 0906-02 | Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych                                          | szt.      | 3     |            |         |
| 11<br>d.1              | KW             | Projekt organizacji ruchu                                                                                                    | kpl.      | 1     |            |         |
| 12<br>d.1              | kw             | Obsługa Geodezyjna                                                                                                           | kpl.      | 1     |            |         |
| Razem dział: Kosztorys |                |                                                                                                                              |           |       |            |         |

## PODSUMOWANIE

## CAŁY KOSZTORYS

|                       | RAZEM |
|-----------------------|-------|
| RAZEM                 |       |
| Koszty pośrednie [Kp] |       |
| RAZEM                 |       |
| Zysk [Z]              |       |
| RAZEM                 |       |
| VAT [V]               |       |
| RAZEM                 |       |
| OGÓŁEM                |       |

Słownie: