

Część II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – na dostawę i montaż mebli gastronomicznych w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle

L.p.	Wypozażenie	Liczba sztuk	Opis wymaganych parametrów minimalnych	Szkoła	Pracownia
1.	Regał aluminiowo-polipropylenowy z 3 półkami	1	- wymiary całkowite 2800x500x1800 mm (tolerancja +-5%) 4 pary nóg i półki między nogami o identycznej długości - Konstrukcja z anodowanego aluminium - Półki ze wzmacnianych wkładów tworzywowych w kolorze szarym - z możliwością mycia w zmywarce - Możliwość prostej i samodzielnej zmiany położenia półek przez personel, bez użycia specjalnych narzędzi	Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle	Sala 120
2.	Regał/szafka wisząca ze stali nierdzewnej 3600x400x600 mm	1	- wymiary całkowite 3600x400x600 mm (tolerancja +-5%) - złożony z 4 modułów o wymiarach 900x400x600 mm od frontu, otwartych z półką przestawną, pozostałe ściany zabudowane - Pod dnem każdego modułu zamontowane do ściany co najmniej dwie, 5-rzędowe prowadnice do kieliszków o wymiarach 45x32 cm (tolerancja +-5%) - odporność na wilgoć, środki czystości i uszkodzenia mechaniczne - Z montażem		
3.	Blat/ciąg roboczy ze stali nierdzewnej 3600x600x800 mm	1	- wymiary całkowite 3600x600x850 mm (długość blatu dopasowana do długości ściany (3600mm), na której będzie znajdował się blat roboczy) - złożony z dwóch modułów o wymiarach 1800x600x850 mm. - Moduł lewy posiada blok szuflad z lewej strony, szafkę z drzwiami suwanymi od strony prawej z		

			półką przestawną oraz licowanie blatu z korpusem od strony prawej. • Moduł prawy posiada blok 3 szuflad z prawej strony, szafkę z drzwiami suwanymi od strony lewej z półką przestawną oraz licowanie blatu z korpusem od strony lewej. • Moduły posiadają blat łączony na włos z rantem tylnym i kapinosem. • Korpusy i blaty modułów skręcane ze sobą • Wykonanie całości ze stali AISI 304. • odporność na wilgoć, środki czystości i uszkodzenia mechaniczne • Z montażem		
4.	Wyspa jezdna/Stół szafkowy ze stali nierdzewnej 1800x700x800 mm	1	• wymiary całkowite 1800x700x850 mm (tolerancja +-5%) • z drzwiami suwanymi z półką przestawną, • centralny (z tyłu i przodu taka sama odległość blatu od korpusu - po bokach blat zlicowany z korpusem, • na 4 kółkach z hamulcami. • Blat stołu wykonany z blachy o grubości min. 1,5 mm. • Całość wykonana ze stali AISI 304. • Stół pod blatem od strony wewnętrznej w szafce wyposażony w dwa gniazda 230 V (pod stołem wyprowadzona jest wtyczka do zasilenia tych gniazd). • Od frontu stół wyposażony w prowadnicę dolną i górną umożliwiającą wsunięcie pleksy lub zadrukowanej płyty o wymiarach ok 1770x660 mm (tolerancja +-5%) i grubości: 4 mm. • Stół powinien być dostarczony wraz z 1 szt. płyty zadrukowanej grafiką przesłaną przez inwestora (logo szkoły ZSGH Wisła)		

5.	Szafa magazynowa z dzieloną komorą i drzwiami suwanymi 1000x500x1800 mm	4	- wymiary całkowite 1000x500x1800 mm (tolerancja +-5%) - stal nierdzewna, - dzielona komora, w każdej komorze 1-półka przestawna, - drzwi suwane <u>(długość ściany na zapleczu w miejscu regałów na przechowywanie zastawy - 5700mm)</u>		
----	---	---	--	--	--

Gwarancja: 60 miesięcy

Informacje dodatkowe:

Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarową wskazaną w poszczególnych pozycjach, jednak ostateczne wymiary do ustalenia z Zamawiającym przed dostawą mebli.

Wysokość blatów dostosowana do osób z niepełnosprawnością ruchową