


1:100



- Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie a zaistniałe niezgodności należy wyjaśnić i uzgodnić z głównym projektantem.
- Rysunki konstrukcji należy rozprawywać łącznie z opisami technicznymi i rysunkami architektury oraz instalacji sanitarnych, wentylacji i elektrycznych
- Oparcie podciągów, nadproży na ścianie o głębokości min. 25cm.
- W miejscu oparcia nadproży, podciągów na ścianie wykonać podmurówkę z 3 warstw cegły pełnej.
- Przed betonowaniem sprawdzić czy wszędzie wypuszczono zbrojenie startowe do elementów konstrukcyjnych powyżej.
- Wymiary podano w centymetrach, rzędne podane w metrach w odniesieniu do zaprojektowanego zera budynku.

	GRZYBUD Paweł Grzybek ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42-224 Częstochowa tel. 508 521 42/3, biuro@g3d.pl, www.g3d.pl, NIP: 7722225618		Skala: 1:100
	Inwestor: Miasto Łuków		
Adres: ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków			Data: 06.2024
Przedmiot inwestycji: Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie MOP Łuków. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Łukowie wraz z jego rozbudową i przebudową.			
Lokalizacja inwestycji: dz. nr ewid. 8453/6, obręb 0003 Łuków, ul. Piłsudskiego 18, 21-400 Łuków			Nr rysunku: K2
Nazwa rysunku: Rzut konstrukcji piwnicy			
Faza: Projekt techniczny			
Branża: KONSTRUKCJA			
Projektant: mgr inż. Paweł Grzybek LOD/2976/PWBKb/16			
Sprawdzający: mgr inż. Rafał Gaik OPL/2314/PWBKb/23			