

[illegible]

UWAGA:

- Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie a zaistniałe niezgodności należy wyjaśnić i uzgodnić z głównym projektantem.
- Rysunki konstrukcji należy rozpatrywać łącznie z opisami technicznymi i rysunkami architektury oraz instalacji sanitarnych, wentylacji i elektrycznych
- Oparcie podciągów, nadproży na ścianie o głębokości min. 25cm.
- W miejscu oparcia nadproży, podciągów na ścianie wykonać podmurówkę z 3 warstw cegły pełnej.
- Przed betonowaniem sprawdzić czy wszędzie wypuszczono zbrojenie startowe do elementów konstrukcyjnych powyżej.
- Wymiary podano w centymetrach, rzędne podane w metrach w odniesieniu do zaprojektowanego zera budunku.

	GRZYBUD Paweł Grzybek ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42-224 Częstochowa tel. 508 523 423, biuro@g3d.pl, www.g3d.pl, NIP: 772256818	
	Investor: Miasto Łuków	Skala: 1:100
Adres: ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków		
Predmiot inwestycji: Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie MCF Łuków - kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Łukowie wraz z jego rozbudową i przebudową	Data: 06.2024	
Lokalizacja inwestycji: dz. nr ewid. 8453/6, obręb 0003 Łuków, ul. Piłsudskiego 18, 21-400 Łuków	Nr rysunku: K4	
Nazwa rysunku: Rzut konstrukcji piętra		
Faza: Projekt techniczny		
Brand: KONSTRUKCJA		
Projektant: mgr inż. Paweł Grzybek LOD/2976/PWBKb/16		
Sprawdzający: mgr inż. Rafał Gaik OPL/2314/PWBKb/23		