

Symbol	80/200 EI30			90+30/200
Schemat				
				
	Wymiar otworu		S	150
	H		90	206
	Ilość sztuk		4	1
Materiał	stalowe		aluminiowe	
Uwagi	Drzwi wewn., stalowe ocieplane o odporności przeciwpożarowej EI30 kolor biały		Drzwi wewn., aluminiowe z szybą bezpieczną szerokość przejścia min 120 (90+30cm)	

Symbol	120/150		
Schemat			
	Wymiar otworu	S	120
		H	150
	Ilość sztuk	1	
Materiał	PCV		
Uwagi	Lokna=0,9 uchylno-rozwiertane,		

- Uwaga:
- pomiary należy wykonać z natury
 - kolorystykę drzwi i ościeżnic ustalić z inwestorem
 - rodzaj klamek uzgodnić z inwestorem

Nazwa rysunku				PROJMAT BIURO PROJEKTOWE			
Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej							
Nazwa obiektu		Budynek Domu Pomocy Społecznej w Skrzyniu		Nr rys.		K-03	
Adres obiektu		Dz. nr 1470 obr. Skrzynio, gm. Ostówek		Skala		---	
Imię i nazwisko				Nr upr.		Podpis	
Projektant		mgr inż. Zbigniew Matys		OPL/1174/ /PRKb/15		VI 2026	