



Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

I. Oznaczenia kodu CPV – Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis):

1) Główny kod CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

Dodatkowe kody CPV:

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45442100-8 – Roboty malarskie

45310000-3 – Roboty elektryczne

II. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest **remont klatki schodowej w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Władysława Grabskiego w Łodzi, ul. 1 Maja 89 (filia).**

KLATKA SCHODOWA

1. Wygrodenie ogniowe – klatka schodowa strona wschodnia (poziom parteru)

- demontaż istniejącej przegrody i drzwi 1 szt.
- montaż nowej przegrody i drzwi przeciwpożarowych EI 60, EIS 30 1 szt.
- demontaż istniejących drzwi 1 szt.
- poszerzenie otworu drzwiowego 1 szt.
- montaż nowych drzwi płytowych pełnych 1 szt.
- montaż nowych drzwi przeciwpożarowych 90x200 EIS 30 1 szt. 120 x 200 z nadświetlem EIS 30 1 szt.
- zamurowanie otworów okiennych 1 x 1 m 2 szt.
- skucie uszkodzonych tynków, cokołów schodów
- uzupełnienie tynków i cokołów schodów
- oczyszczenie ręczne i mechaniczne stalowych poręczy schodowych
- malowanie stalowych poręczy schodowych
- przygotowanie powierzchni ścian do malowania
- przygotowanie powierzchni sufitu do malowania
- malowanie powierzchni ścian
- malowanie powierzchni sufitu
- wykonanie lamperii z tynku mozaikowego

2. Wygrodenie ogniowe – klatka schodowa strona wschodnia (poziom I piętra)

- demontaż istniejących drzwi 1 szt.
- poszerzenie otworu drzwiowego 1 szt.
- montaż nowych drzwi płytowych pełnych 1 szt.
- montaż nowej przegrody i drzwi przeciwpożarowych EI 60, EIS 30 1 szt.
- skucie uszkodzonych tynków, cokołów schodów
- uzupełnienie tynków i cokołów schodów
- oczyszczenie ręczne i mechaniczne stalowych poręczy schodowych
- malowanie stalowych poręczy schodowych
- montaż płyty Fermacell na istniejącej ścianie w celu uzyskania parametru ściany REI 60
- przygotowanie powierzchni ścian do malowania





- przygotowanie powierzchni sufitu do malowania
- malowanie powierzchni ścian
- malowanie powierzchni sufitu
- wykonanie lamperii z tynku mozaikowego

3. Wygradzenie ogniowe – klatka schodowa strona wschodnia (poziom II piętra)

- demontaż istniejących drzwi 1 szt.
- poszerzenie otworu drzwiowego 1 szt.
- montaż nowych drzwi płytowych pełnych 1 szt.
- montaż nowej przegrody i drzwi przeciwpożarowych EI 60, EIS 30 1 szt.
- skucie uszkodzonych tynków, cokołów schodów
- uzupełnienie tynków i cokołów schodów
- oczyszczenie ręczne i mechaniczne stalowych poręczy schodowych
- malowanie stalowych poręczy schodowych
- montaż płyty Fermacell na istniejącej ścianie w celu uzyskania parametru ściany REI 60
- przygotowanie powierzchni ścian do malowania
- przygotowanie powierzchni sufitu do malowania
- malowanie powierzchni ścian
- malowanie powierzchni sufitu
- wykonanie lamperii z tynku mozaikowego

4. Wygradzenie ogniowe – klatka schodowa strona wschodnia (poziom III piętra)

- demontaż istniejących drzwi 1 szt.
- poszerzenie otworu drzwiowego 1 szt.
- montaż nowych drzwi płytowych pełnych 1 szt.
- montaż nowej przegrody i drzwi przeciwpożarowych EI 60, EIS 30 1 szt.
- skucie uszkodzonych tynków, cokołów schodów
- uzupełnienie tynków i cokołów schodów
- oczyszczenie ręczne i mechaniczne stalowych poręczy schodowych
- malowanie stalowych poręczy schodowych
- montaż płyty Fermacell na istniejącej ścianie w celu uzyskania parametru ściany REI 60
- przesunięcie istniejącej instalacji fotowoltaicznej w celu wycięcia otworu i montażu klapy oddymiającej
- wycięcie w stropodachu otworu 100/190 do montażu klapy oddymiającej
- montaż klapy oddymiającej z napędem elektrycznym wraz z obróbką termo – hydroizolacyjną
- zakup i montaż drabiny wysuwnej umożliwiającej wyjście na dach
- przygotowanie powierzchni ścian do malowania
- przygotowanie powierzchni sufitu do malowania
- malowanie powierzchni ścian
- malowanie powierzchni sufitu
- wykonanie lamperii z tynku mozaikowego

- III. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści załączonej dokumentacji, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp., równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i



funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp., opisanym w SWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp., nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp., opisanych za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę własne nie mają na celu naruszenia art. 99 ustawy Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technicznych i technologicznych Zamawiającego.