



Istniejąca studnia – sieć kan. D315									
Zmiana kierunku 45°									
Zmiana kierunku 45°									
Trójnik ø110/110/110									
Zmiana kierunku 45°									
Odpływ z brodzika do płukania stóp									
Trójnik ø110/110/110									
Odpływ z brodzika do płukania stóp									

Poziom por. 160,00 m n.p.m.									
Rzędna terenu [m n.p.m.]	168,99	169,11	169,11	169,11	169,11	169,11	169,11	169,11	169,11
Rzędna elementów uzbroidzenia [m n.p.m.]									
Rzędna dna kanału [m n.p.m.]	167,83 167,28	167,77	167,84	167,86	167,90	167,91	1,25 1,24	167,86 167,87	
Zagłębienie [m]	1,46 1,71	1,34	1,27	1,25	1,21	1,20	2,0	2,0	
Spadek [%]	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Materiał, średnica [mm]	PVC-U SN8 ø110mm								
Odległość [m]	0,0	12,0	15,6	16,4	18,2	18,7	16,4 18,7	0,5	
Długość odcinka [m]		12,0	3,6	0,8	1,8	0,5			

Oznaczenia

IS2

K2.1

K2.2 K2.3 K2.4 K2.5

K2.3 K2.5

PVC-U ø110mm

NAZWA: BUDOWA WODNEGO PLACU ZABAW W RAMACH MODERNIZACJI BUDYNKU PODLASKIEGO MŁODZIEŻOWOCENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ.			
ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKA NR 1476, OBRĘB 0001 MIASTO SOKOŁÓW PODLASKI UL. BULWAR			
INWESTOR: MIASTO SOKOŁÓW PODLASKI UL. WOLNOŚCI 21, 08-300 SOKOŁÓW PODLASKI			
NAZWA RYSUNKU: PROFIL PODŁUŻNY INSTALACJI ODPŁYWU Z BRODZIKÓW IS2-K2.6	SKALA: 1:100/100	NR RYS: IS-06	
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA: PROJEKTANT: MGR INŻ. ROBERT SMAŁCOWSKI	BRAŹA SANITARNA	NR UPRAWNIENI: POOS/12	DATA: 20.06.2026r.