

TABELA WARTOŚCI PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH WYDZIELONYCH WARSTW

Symbol warstwy geotechnicznej	Rodzaj gruntu PN-B-02481:1998	Rodzaj gruntu PN-EN ISO 14688	Stopień plastyczności I_L	Stopień zagęszczenia I_D		Gęstość właściwa ρ_s [g/cm ³]	Gęstość objętościowa ρ_o [g/cm ³]	Wilgotność naturalna W_n [%]	Spójność c_u [kPa]	Kąt tarcia wewnętrznego [°]		Moduł ściśliwości pierwotnej M_o [MPa]	Zawartość części organicznych I_{om} [%]
			Waleczkowanie/makroskopowo.	DPL PN-81/B-03020	DPL PN-EN 1997-2:2007	PN-B-03020	PN-B-03020	PN-B-03020	PN-B-03020	całkowity ϕ_u	efektywny ϕ'	PN-B-03020	PN-B-03020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
N	nN	Mg	Ze względu na niejednorodny, zmienny skład, nie wyznaczono parametrów geotechnicznych										
O	T	Or	0,10	-	-	1,50	1,20	<50	10	10	-	<1	>20
I	Ps Ps+Ż//Pg	MSa grMSa <u>clsa</u>	-	0,50	0,44	2,65	2,00	22	-	33,0	34,0	95	-
C	G//Nmg Gπ	clsaSior clSi	0,40	-	-	2,67	2,05	21	10	11,6	-	19	-
B	Gp	clSa	0,15	-	-	2,67	2,10	17	24	14,5	-	23	-