




ZESTAWIENIE STOLARNI DŹWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ						
SYMBOL	D1		D2		D3	
SCHEMAT						
WIELKOŚĆ OTWARCIA KONSTRUKCYJNEGO [mm]	1000 x 2000mm		1000 x 2000mm		900 x 2000mm	
IŁOŚĆ szt./kierunek otwierania (lewe/prawe) PARTER	4L	2P	4L	2P	1L	-
IŁOŚĆ szt./kierunek otwierania (lewe/prawe) PARTER	6		6		1	
NOTATKI	Drzwi do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych - wzmocnione w kolorze RAL 7016 - minimalna szerokość w świetle ościeżnicy 90cm		Drzwi do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych - wzmocnione w kolorze RAL 7016 - skrzydło z podcięciami nawiewnymi o łącznej powierzchni min. 0,022m² - minimalna szerokość w świetle ościeżnicy 90cm		Drzwi do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych - wzmocnione w kolorze RAL 7016 - skrzydło z podcięciami nawiewnymi o łącznej powierzchni min. 0,022m² - minimalna szerokość w świetle ościeżnicy 80cm	

© ZUM ARCHITEKCI

ROZWIĄZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU STANOWIĄ WYŁĄCZNĄ WŁASNOŚĆ ZUM ARCHITEKCI MOGĄ BYĆ STOSOWANE, POWIELANE ORAZ UDOSTĘPNIANE OSOBOM TRZECIM JEDYNI NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA WW. FIRMY Z ZASTRZEŻENIEM WSZELKICH SKUTKÓW PRAWNYCH

WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTE NA NINIEJSZYM RYSUNKU NALEŻY ODCZYTAĆ W POWIĄZANIU Z INNYMI INFORMACJAMI ZAWARTYMI W CZĘŚCI RYSUNKOWEJ I OPISOWEJ CAŁEGO PROJEKTU

SCHEMAT SPOSOBU WYMIAROWANIA OTWORÓW DRZWIOWYCH

symbol w zestawieniu stolarki drzwiowej

ościeżnica regulowana

100

210

100

szerokość otworu konstr.

szerokość drzwiowej

wysokość otworu konstr.

- Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić powykonawczo wymiary otworów drzwiowych
- Ostateczny wybór stolarki należy skonsultować z architektem.
- Należy zastosować odbojniki ściennie lub/i podłogowe do drzwi
- Ościeżnica drzwiowa stalowa ocynk powlekana w kolorze antracytowym RAL7016
- Skrzydło pełne gładkie plicynowe okleinowane wzmocnione do pom. higieniczno-sanitarnych
- Okucia w kolorze antracytowym RAL7016
- Ościeżnica regulowana
- Klamki stal nierdzewowa satyn
- Drzwi wyposażone w zamek manualny (jedna wkładka)

pracownia projektowa ZUM ARCHITEKCI ul. Grabskiego 4/10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (+48) 880 98 47 98 email: info@zumarchitekci.pl www.zumarchitekci.pl		
zamierzenie Budowa cmentarza komunalnego, w tym budowa budynku socjalnego z ustępem publicznym, wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na dz. nr ewid. 589/6 oraz budowa drogi pieszo-rowerowej na dz. nr ewid. 590 w Strzelcach Kraj.		
tytuł rysunku BUDYNEK SOCJALNY z USTĘPEM PUBLICZNYM ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWN.		
projektant mgr inż. arch. Marcin Żurowski nr upr. bud. LOIA/40/2010 w spec. arch. bez ograniczeń projektant sprawdzający mgr inż. arch. Szymon Gucallo nr upr. bud. LOIA/33/2010 w spec. arch. bez ograniczeń asystent projektanta mgr inż. arch. Magda Szwagierczak mgr inż. arch. Natalia Guzicka		podpis podpis podpis
skala 1:50 w A3 nr projektu 2304	data 24.04.2024r. status PROJEKT WYKONAWCZY	nr rysunku Z2