

Projekt nr FELD.06.01-IZ.00-0019/23 „Edukacyjna przyszłość. Inwestycje w infrastrukturę dla pokolenia jutra” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Załącznik nr 1.1 do OPZ

do postępowania nr 4/2026 – Dostawa sprzętu AGD i mebli do Przedszkola Miejskiego Nr 112 w Łodzi.

Zamawiający dopuszcza oferowanie elementów równoważnych.

Wykonawca ma obowiązek udowodnić, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi w ofercie dokładnie wskazać, które elementy/sprzęty AGD zostały zmienione i jakie proponuje w zamian. Wykonawca jest zobowiązany w sposób niebudzący wątpliwości wykazać, że wskazane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że oferowane zamienniki muszą spełniać te same funkcje i osiągać podobne parametry techniczne jak te wskazane w pierwotnym opisie zamówienia. Sprzęty AGD/materiały zamienne muszą być co najmniej tej samej jakości, co sprzęty AGD/materiały określone w specyfikacji zamówienia, muszą gwarantować bezpieczeństwo użytkowania.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia
1.	Zmywarka – 1 szt.	Zmywarka – zestaw. Kluczowe cechy: Konstrukcja: Wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej AISI 304, odpornej na korozję, z zaokrąglonymi krawędziami komory myjącej oraz tłoczonymi prowadnicami koszy, co zapewni łatwość czyszczenia i użytkowania. Systemy mycia: Dwa połączone ramiona myjące i płuczące. System szybkiego demontażu ramion ułatwia konserwację. Funkcje dodatkowe: Funkcja ŚWIEŻEJ WODY: Pełna wymiana wody w komorze po każdym cyklu mycia. Funkcja DODATKOWEGO PŁUKANIA: Wydłuża czas płukania dla doskonałych rezultatów. Automatyczne mycie zbiornika podczas spustu wody. Termostop: Gwarantuje optymalną temperaturę płukania, zapewniając skuteczne zmywanie i higienę.

Projekt nr FELD.06.01-IZ.00-0019/23 „Edukacyjna przyszłość. Inwestycje w infrastrukturę dla pokolenia jutra” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

	Sterowanie: Elektroniczne z 3 programami mycia (czasy cykli: 100, 160 i 240 sekund). Automatyczna pompa spustowa usuwa wodę po każdym cyklu. Drzwi chowane w obudowie urządzenia. Specyfikacja techniczna: (nie gorsze niż) Grzałka zbiornika: 2000 W Grzałka bojlera: 6100 W Pompa myjąca: 700 W Domyślne połączenie: 5650 W Zużycie wody w cyklu: 3,2 l Wejście wody: 250-1000 kPa Temperatura wody zasilającej: min. 8°C, max. 60°C Maksymalna twardość wody zasilającej: 12°F (7°dH) Podłączenie elektryczne: Opcje podłączenia: 230 V 3~ / 19 A / 7,3 kW / 50 Hz 400 V 3N~ / 12 A / 6,8 kW / 50 Hz (NC) Konstrukcja: Zbiornik: z wytłoczonym dnem Konstrukcja: częściowa podwójna ścianka Materiał zbiornika wody: stal nierdzewna AISI 304 Pojemność zbiornika: 16 l Pojemność bojlera: 6 l Poziom hałasu: 55,5 dBA Stopień ochrony: IPX4 Regulowane nóżki: Tak Użytkowa wysokość załadunku: 600 mm Wypożazenie: Pompa spustowa: Tak Perystaltyczny dozownik detergentu: Elektroniczne sterowanie
--	--

Projekt nr FELD.06.01-IZ.00-0019/23 „Edukacyjna przyszłość. Inwestycje w infrastrukturę dla pokolenia jutra” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

		Perystaltyczny dozownik nablyszczacza: Elektroniczne sterowanie Automatyczny start: Tak, domyślnie wyłączony Soft Start: Tak Licznik cykli: Tak 4-stopniowy system filtracji: Tak Opcja mycia tac: GN1/1 530x325 mm Dodatkowe funkcje: System Soft Start. Automatyczne wykrywanie defektów. Wbudowany zmiękcacz wody z funkcją filtrowania. W skład zmywarki wchodzi: 1. Podstawa do zmywarki 60x60x50cm -1 szt. 2. Kosz do talerzy 500x500 -1 szt. 3. Kosz do sztućców 500x500 -1 szt. 4. Pojemnik na sztućce do zmywarek - 1 szt. 5. Płyn do płukania i nablyszczania 10 l - 4 szt. 6. Płyn do mycia 10 l - 4 szt.
2..	Zlew dwukomorowy – 1 szt.	zlew dwukomorowy z szafką ze stali nierdzewnej: wymiary 100x60x85cm - zlew i szafka ze stali nierdzewnej nie gorszej niż AISI 304 - drzwi skrzydłowe - nogi regulowane - komory o wymiarach 40x40x25 cm - dno komór wyprofilowane zapewniające całkowity spływ wody - korpus szafki bez tylnej ściany - grubość blachy od 1,2mm - zestaw rur do podłączenia zlewu

Projekt nr FELD.06.01-IZ.00-0019/23 „Edukacyjna przyszłość. Inwestycje w infrastrukturę dla pokolenia jutra” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

3.	Zestaw szafek - 1 komplet	Zestaw szafek wykonany ze stali nierdzewnej nie gorszej niż AISI 304 Szafki powinny być zrobione na wymiar. Zaleca się pomiar pomieszczeń. Wymiary nie mniejsze niż podane poniżej. Zestaw zawiera: 1. szafka nierdzewna z stali nierdzewnej nie gorszej niż AISI 304 wisząca – 1 szt. - wymiary 175x40x60cm - 175cm (długość); 40cm (szerokość/głębokość); 60cm (wysokość) - drzwiczki skrzydłowe - jedna półka - grubość blachy od 0,8 mm 2.szafka nierdzewna z wnęką bez drzwiczek i tylnej ściany ze stali nierdzewnej nie gorszej niż AISI 304 wisząca - 1 szt. - szafka z wnęką bez drzwiczek i tylnej ściany 40x40x60 bez półki - grubość blachy od 0,8 mm 3. stół nierdzewny z 1 szafką i blokiem szuflad ze stali nierdzewnej nie gorszej niż AISI 304 – 1 szt. - nogi regulowane - wymiary całkowite 115x60x85cm - 115cm (długość); 60cm (szerokość/głębokość); 85cm (wysokość) - jedna półka - trzy szuflady - drzwiczki przesuwane zawieszone na wózkach rolkowych - grubość blachy od 0,8 mm - szafka z szufladami wyposażona w prowadnice kulkowe
----	---------------------------	---



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Projekt nr FELD.06.01-IZ.00-0019/23 „Edukacyjna przyszłość. Inwestycje w infrastrukturę dla pokolenia jutra” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

	- grubość blachy blatu stołu od 1,2 mm - blat roboczy wygłuszony płytą wiórową laminowaną przyklejoną od spodu blachy, tył blatu posiada rant w wysokości nie mniejszej niż 4 cm 4. szafka nierdzewna ze stali nierdzewnej nie gorszej niż AISI 304 wisząca dwudrzwiowa – 1 szt. - wymiary 90x40x70cm - 90cm (długość); 40cm (szerokość/głębokość); 70cm (wysokość) - jedna półka - drzwiczki skrzydłowe - grubość blachy od 0,8 mm 5. stół nierdzewny ze stali nierdzewnej nie gorszej niż AISI 304 – 1 szt. - nogi regulowane - wymiary całkowite 140x70x85cm - 140cm (długość); 70cm (szerokość/głębokość); 85cm (wysokość) - jedna półka - drzwiczki przesuwane zawieszone na wózkach rolkowych - grubość blachy od 0,8 mm - grubość blachy blatu stołu od 1,2 mm - blat roboczy wygłuszony płytą wiórową laminowaną przyklejoną od spodu blachy, tył blatu posiada rant w wysokości nie mniejszej niż 4 cm 6. stół nierdzewny z wnęką na piekarnik i blokiem szuflad ze stali nierdzewnej nie gorszej niż AISI 304 – 1 szt. - nogi regulowane - wymiary całkowite 140x70x85cm - 140cm (długość); 70cm (szerokość/głębokość); 85cm (wysokość)
--	---



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Projekt nr FELD.06.01-IZ.00-0019/23 „Edukacyjna przyszłość. Inwestycje w infrastrukturę dla pokolenia jutra” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

		- wnęka na piekarnik 80x70cm bez tylnej ściany i drzwiczek - trzy szuflady - grubość blachy od 0,8 mm - szafka z szufladami wyposażona w prowadnice kulkowe - grubość blachy blatu stołu od 1,2 mm - blat roboczy wygłuszony płytą wiórową laminowaną przyklejoną od spodu blachy, tył blatu posiada rant w wysokości nie mniejszej niż 4 cm 7. stół nierdzewny z 1 szafką ze stali nierdzewnej nie gorszej niż AISI 304 – 2 szt. - nogi regulowane - wymiary całkowite 80x70x85cm - 80cm (długość); 70cm (szerokość/głębokość); 85cm (wysokość) - jedna półka - drzwiczki przesuwane zawieszone na wózkach rolkowych - grubość blachy od 0,8 mm - grubość blachy blatu stołu od 1,2 mm - blat roboczy wygłuszony płytą wiórową laminowaną przyklejoną od spodu blachy, bez rantu.
--	--	--

Zatwierdził:

Sylwia Dobrodziej-

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 112