



Opole, 6 grudnia 2024 r.

DYREKTOR
Zarządu Zlewni w Opolu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

CO.ZUZ.4210.369.2024.SO

DECYZJA

Pozwolenie wodnoprawne

Na podstawie art. 389 pkt 6 w zw. z art. 16 pkt 65, art. 389 pkt 1 w zw. z art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 389 pkt 9, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 393 ust. 4, 5, art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 1, 3 pkt 2, art. 398 ust. 1, 3, 8, 9, art. 400 ust. 1, 6, 7, 8, art. 401 ust. 1, 5, 6, art. 403 ust. 1, 2 pkt. 2, 12, art. 407 ust. 1, 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2024, poz. 1087); art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2024, poz. 572) - dalej Kpa, Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019, poz. 1311), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Powiatu Opolskiego, działającego poprzez pełnomocnika, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w ramach zamierzonego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1330 O w zakresie budowy drogi dla pieszych w m. Stare Budkowice”,

O r z e k a m:

I. Udzielić Zarządowi Powiatu Opolskiego, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole, pozwoleń wodnoprawnych na:

1. wykonanie urządzeń wodnych w postaci zbiorników retencyjno-rozsączających, na poniższych warunkach:

a) Podstawowe parametry i lokalizacja zbiornika retencyjno-rozsączającego Z1:

- usytuowanie: pas drogowy drogi gminnej
- wymiary: 6,0 × 1,2 × 1,2 m
- powierzchnia zbiornika: 7,20 m²
- liczba skrzynek: zależna od zastosowanego systemu
- rzędna posadowienia: 178,76 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH)
- objętość gabarytowa zbiornika: 8,64 m³
- objętość wodna netto zbiornika: 8,26 m³
- materiał zbiornika: tworzywo sztuczne, zabezpieczenie zbiornika: geowłóknina separacyjna, posadowienia: podsypka żwirowa o grubości 40 cm
- lokalizacja: dz. nr 749/12, a.m. 2, obr. Stare Budkowice
- współrzędne (PL-ETRF2000 s.6) punktów charakterystycznych zbiornika:
X:5636629.42 Y:6504367.24
X:5636628.11 Y:6504373.09
X:5636626.94 Y:6504372.83
X:5636628.25 Y:6504366.97

b) Podstawowe parametry i lokalizacja zbiornika retencyjno-rozsączającego Z2:

- usytuowanie: pas drogowy drogi powiatowej
- wymiary: 4,8 × 1,2 × 1,2 m
- powierzchnia zbiornika: 5,76 m²
- liczba skrzynek: zależna od zastosowanego systemu
- rzędna posadowienia: 179,27 m n.p.m.

- objętość gabarytowa zbiornika: 6,91 m³
 - objętość wodna netto zbiornika: 6,61 m³
 - materiał zbiornika: tworzywo sztuczne, zabezpieczenie zbiornika: geowłóknina separacyjna, posadowienia: podsypka żwirowa o grubości 40 cm
 - lokalizacja: dz. nr 750/13, a.m. 2, obr. Stare Budkowice
 - współrzędne punktów charakterystycznych zbiornika:
 - X:5636664.90 Y:6504446.30
 - X:5636667.89 Y:6504450.06
 - X:5636666.95 Y:6504450.80
 - X:5636663.96 Y:6504447.05
- c) Podstawowe parametry i lokalizacja zbiornika retencyjno-rozsączającego Z3:
- usytuowanie: pas drogowy drogi powiatowej
 - wymiary: 4,8 × 1,2 × 1,2 m
 - powierzchnia zbiornika: 5,76 m²
 - liczba skrzynek: zależna od zastosowanego systemu
 - rzędna posadowienia: 179,57 m n.p.m.
 - objętość gabarytowa zbiornika: 6,91 m³
 - objętość wodna netto zbiornika: 6,61 m³
 - materiał zbiornika: tworzywo sztuczne, zabezpieczenie zbiornika: geowłóknina separacyjna, posadowienia: podsypka żwirowa o grubości 40 cm
 - lokalizacja: dz. nr 750/13, a.m. 2, obr. Stare Budkowice
 - współrzędne punktów charakterystycznych zbiornika:
 - X:5636708.40 Y:6504501.08
 - X:5636711.39 Y:6504504.83
 - X:5636710.45 Y:6504505.58
 - X:5636707.46 Y:6504501.83
- d) Podstawowe parametry i lokalizacja zbiornika retencyjno-rozsączającego Z4:
- usytuowanie: pas drogowy drogi powiatowej
 - wymiary: 4,8 × 1,2 × 1,2 m
 - powierzchnia zbiornika: 5,76 m²
 - liczba skrzynek: zależna od zastosowanego systemu
 - rzędna posadowienia: 180,51 m n.p.m.
 - objętość gabarytowa zbiornika: 6,91 m³
 - objętość wodna netto zbiornika: 6,61 m³
 - materiał zbiornika: tworzywo sztuczne, zabezpieczenie zbiornika: geowłóknina separacyjna, posadowienia: podsypka żwirowa o grubości 40 cm
 - lokalizacja: dz. nr 737/75, a.m. 2, obr. Stare Budkowice
 - współrzędne punktów charakterystycznych zbiornika:
 - X:5636750.62 Y:6504554.70
 - X:5636753.62 Y:6504558.45
 - X:5636752.68 Y:6504559.20
 - X:5636749.68 Y:6504555.45
- e) Podstawowe parametry i lokalizacja zbiornika retencyjno-rozsączającego Z5:
- usytuowanie: pas drogowy drogi powiatowej
 - wymiary: 4,8 × 1,2 × 1,2 m
 - powierzchnia zbiornika: 5,76 m²
 - liczba skrzynek: zależna od zastosowanego systemu
 - rzędna posadowienia: 180,39 m n.p.m.
 - objętość gabarytowa zbiornika: 6,91 m³
 - objętość wodna netto zbiornika: 6,61 m³
 - materiał zbiornika: tworzywo sztuczne, zabezpieczenie zbiornika: geowłóknina separacyjna, posadowienia: podsypka żwirowa o grubości 40 cm
 - lokalizacja: dz. nr 737/75, a.m. 2, obr. Stare Budkowice

- współrzędne punktów charakterystycznych zbiornika:
X:5636837.33 Y:6504651.33
X:5636840.72 Y:6504654.72
X:5636839.88 Y:6504655.57
X:5636836.48 Y:6504652.18

f) Podstawowe parametry i lokalizacja zbiornika retencyjno-rozsączającego Z6:

- usytuowanie: pas drogowy drogi powiatowej
- wymiary: $4,8 \times 1,2 \times 1,2$ m
- powierzchnia zbiornika: $5,76 \text{ m}^2$
- liczba skrzynek: zależna od zastosowanego systemu
- rzędna posadowienia: 179,71 m n.p.m.
- objętość gabarytowa zbiornika: $6,91 \text{ m}^3$
- objętość wodna netto zbiornika: $6,61 \text{ m}^3$
- materiał zbiornika: tworzywo sztuczne, zabezpieczenie zbiornika: geowłóknina separacyjna, posadowienia: podsypka żwirowa o grubości 40 cm
- lokalizacja: dz. nr 737/75, a.m. 2, obr. Stare Budkowie
- współrzędne punktów charakterystycznych zbiornika:
X:5636870.42 Y:6504682.27
X:5636873.88 Y:6504685.59
X:5636873.05 Y:6504686.46
X:5636869.59 Y:6504683.14

g) Podstawowe parametry i lokalizacja zbiornika retencyjno-rozsączającego Z7:

- usytuowanie: pas drogowy drogi powiatowej
- wymiary: $4,8 \times 1,2 \times 1,2$ m
- powierzchnia zbiornika: $5,76 \text{ m}^2$
- liczba skrzynek: zależna od zastosowanego systemu
- rzędna posadowienia: 178,68 m n.p.m.
- objętość gabarytowa zbiornika: $6,91 \text{ m}^3$
- objętość wodna netto zbiornika: $6,61 \text{ m}^3$
- materiał zbiornika: tworzywo sztuczne, zabezpieczenie zbiornika: geowłóknina separacyjna, posadowienia: podsypka żwirowa o grubości 40 cm
- lokalizacja: dz. nr 737/75, a.m. 2, obr. Stare Budkowie
- współrzędne punktów charakterystycznych zbiornika:
X:5636897.70 Y:6504708.32
X:5636901.17 Y:6504711.64
X:5636900.34 Y:6504712.50
X:5636896.87 Y:6504709.18

h) Zasięg oddziaływania wynikający z planowanych wykonania urządzeń wodnych:

- dz. nr 749/12, 750/13, 737/75; a.m. 2, obr. Stare Budkowie, gm. Murów.

2. **wykonanie urządzeń wodnych**, tj. **wylotów** odprowadzających wody opadowe lub roztopowe, pochodzących z odcinka z drogi powiatowej nr 1330 O (ul. Oleskiej) w m. Stare Budkowie do projektowanych zbiorników retencyjno-rozsączających, na poniższych warunkach:

Charakterystyka wylotów oraz zasięg oddziaływania wynikający z wykonania urządzeń wodnych:

Oznaczenie wylotu	Średnica [mm]	Rzędna dna wylotu [m n.p.m.]	Współrzędne (układ PLETRF2000 strefa 6): X, Y		Działka nr	Odbiornik
W1	300	179,42	5636627.82	6504373.03	749/12, a.m. 2, obr. Stare Budkowie	zbiornik retencyjno-rozsączający Z1
W2	300	179,93	5636667.66	6504450.24	750/13, a.m. 2, obr. Stare Budkowie	zbiornik retencyjno-rozsączający Z2
W3	300	180,23	5636711.16	6504505.02	750/13, a.m. 2, obr. Stare Budkowie	zbiornik retencyjno-rozsączający Z3

Oznaczenie wylotu	Średnica [mm]	Rzędna dna wylotu [m n.p.m.]	Współrzędne (układ PLETRF2000 strefa 6): X, Y		Działka nr	Odbiornik
W4	300	181,17	5636753.39	6504558.64	737/75, a.m. 2, obr. Stare Budkowice	zbiornik retencyjno-rozsączający Z4
W5	300	181,05	5636837.12	6504651.54		zbiornik retencyjno-rozsączający Z5
W6	300	180,37	5636870.21	6504682.49		zbiornik retencyjno-rozsączający Z6
W7	300	179,34	5636900.96	6504711.85		zbiornik retencyjno-rozsączający Z7

Parametry wspólne wylotów: rura z tworzywa sztucznego, odbiornik: projektowany podziemny zbiornik retencyjno-rozsączający.

3. **usługę wodną** obejmującą **odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych** pochodzących z odcinka drogi powiatowej nr 1330 O (ul. Oleskiej) w m. Stare Budkowice, ujętych systemem kanalizacji deszczowej, projektowanymi wylotami do projektowanych zbiorników retencyjno-rozsączających, na poniższych warunkach:

Charakterystyka usługi wodnej dla natężenia deszczu miarodajnego $q=117 \text{ dm}^3/\text{s}\cdot\text{ha}$:

Oznaczenie wylotu	Powierzchnia rzeczywista zlewni [ha]	Powierzchnia zredukowana zlewni [ha]	Maksymalny zrzut Q_{max} [m^3/s]	Średnioroczny zrzut $Q_{\text{śr}}$ [m^3/rok]
W1	0,0435	0,0392	0,00596	254,8
W2	0,0357	0,0321	0,00488	208,7
W3	0,0374	0,0337	0,00513	219,1
W4	0,0311	0,0280	0,00426	182,0
W5	0,0375	0,0338	0,00514	219,7
W6	0,0260	0,0234	0,00356	152,1
W7	0,0242	0,0218	0,00332	141,7

Urządzenia oczyszczające:

- części osadnikowe stanowiące wyposażenie studzienek wpustów deszczowych (8 szt.),
- części osadnikowe stanowiące wyposażenie projektowanych studni rewizyjnych przed wylotami do zbiorników retencyjno-rozsączających.

Zasięg oddziaływania wynikający z usługi wodnej:

- dz. nr 749/12, 750/13, 737/75; a.m. 2, obr. Stare Budkowice, gm. Murów.

II. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zakład zobowiązany jest:

Zgodnie z art. 331 ust. 3 ww. ustawy Prawo wodne, należy zgłosić posiadane urządzenie wodne, Wodom Polskim, w celu wpisania do systemu gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia.

III. Ustalić wnioskodawcy, następujące warunki i obowiązki w zakresie udzielonych pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych:

- Spełnić warunki określone w pkt I.1-2 nin. decyzji, zgodnie z operatem wodnoprawnym, obowiązującymi przepisami i normami.
- W czasie wykonywania robót związanych z wykonywaniem urządzeń wodnych, podjąć niezbędne działania zabezpieczające środowisko gruntowo-wodne, przed przedostawaniem się zanieczyszczeń powstających w wyniku wycieku substancji niebezpiecznych np. z awarii maszyn budowlanych oraz samochodów jak również niewłaściwego składowania materiałów budowlanych. Teren po wykonaniu robót należy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego.
- Ponosić odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku prowadzenia robót związanych z wykonywaniem urządzeń wodnych.

IV. Ustalić wnioskodawcy, następujące warunki i obowiązki w zakresie udzielonych pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne:

1. Spełnić warunki określone w pkt I.3 nin. decyzji, zgodnie z operatem wodnoprawnym, obowiązującymi przepisami i normami.
2. Utrzymywać odwadniane powierzchnie w należytej czystości.
3. Utrzymywać w należyłym stanie technicznym i eksploatacyjnym wszystkie instalacje i urządzenia służące do zebrania, transportu, oczyszczania i odprowadzania wód opadowych lub roztopowych.
4. Utrzymać zbiorniki poprzez czyszczenie z nagromadzonych materiałów obcych. Wszelkie nieprawidłowości wynikające z użytkowania systemu odwodnienia niezwłocznie usuwać.
5. Sposób postępowania w przypadku awarii urządzeń istotnych do realizacji pozwolenia, a także rozmiar i warunki korzystania z wód w tych sytuacjach: niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, przystąpić niezwłocznie do usuwania awarii. Wstępnie należy zapobiec migracji substancji niebezpiecznej do ziemi poprzez np. stosowanie grodzi i absorbentów. Należy też korzystać z pojemności retencyjnej urządzeń kanalizacyjnych. W przypadku awarii, w wyniku której nastąpiłby wyciek substancji szczególnie niebezpiecznych np.: olejów, smarów, kwasów, paliw, należy niezwłocznie powiadomić służby ratownictwa chemicznego i straży pożarnej.
6. Ponosić odpowiedzialność wraz z pokryciem odszkodowania zainteresowanym stronom w przypadku wystąpienia szkód związanych z realizacją usługi wodnej.

V. Pozwolenia wodnoprawne na usługi wodne wydaje się na czas określony, tj. do dnia 30 listopada 2054 r.

VI. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

VII. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.

VIII. Podstawę do wydania niniejszej decyzji stanowią:

1. Operat wodnoprawny pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1330 O w zakresie budowy drogi dla pieszych w m. Stare Budkowice”, opracowany przez P. Tomasza Sokulskiego, w październiku 2024 r.
2. Wypisy z rejestru gruntów dla działek będących w zasięgu oddziaływania.
3. Uzupełnienia do wniosku przedłożone przy piśmie (bez znaku) z dnia 13.11.2024 r. (data wpływu 14.11.2024 r.).
4. Dowód uiszczenia opłat z dnia 13.11.2024 r., za wydanie pozwoleń wodnoprawnych w wysokości 858,00 zł (3 x 286,00 zł), na konto nr 88113010170020151067200021 RZGW w Gliwicach.
5. Uzupełnienia do wniosku przedłożone w dniu 18.11.2024 r.
6. Dokument pełnomocnictwa z dnia 14.11.2024 r.
7. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydany przez Wójta Gminy Murów - pismo znak PK.6727.3.7.2024 z dnia 04.11.2024 r.
8. Uzupełnienia do wniosku przedłożone w dniu 03.12.2024 r.

UZASADNIENIE

W dniu 05.11.2024 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu wpłynął wniosek (bez znaku) Zarządu Powiatu Opolskiego, działającego poprzez pełnomocnika P. Tomasza Sokulskiego, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w ramach zamierzonego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1330 O w zakresie budowy drogi dla pieszych w m. Stare Budkowice”, zawierający załączniki wymienione w pkt VIII.1-2 nin. decyzji.

W związku ze stwierdzonymi brakami wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku i operatu wodnoprawnego w zakresie i terminie wskazanym w piśmie znak CO.ZUZ.4210.369.2024.SO z dnia

12.11.2024 r. Uzupełnienia przedłożono przy piśmie (bez znaku) z dnia 13.11.2024 r. (data wpływu 14.11.2024 r.) oraz w dniach 18.11.2024 r. i 03.12.2024 r.

W toku postępowania administracyjnego organ orzekający ustalił co następuje.

Celem planowanych do wykonania urządzeń wodnych oraz zamierzonego korzystania z wód jest odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z odcinka drogi powiatowej nr 1330 O (ul. Oleskiej) w m. Stare Budkowice do projektowanych zbiorników retencyjno-rozsączających.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, przyjętym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. 2023, poz. 335), stanowiącego aktualizację dotychczasowego Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. 2016, poz. 1967), przedmiotowy obszar zlewni leży w regionie wodnym Górnej Odry obejmującym zlewnię Odry od granicy państwa po ujście Nysy Kłodzkiej:

- na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) o kodzie RW60001113289 i nazwie Budkowiczanka od Wiszni do Stobrawy: stan/potencjał ekologiczny - umiarkowany stan ekologiczny, stan chemiczny poniżej dobrego, stan (ogólny) - zły stan wód, ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego - zagrożona; odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: OWO; EFI+PL/ IBI_PL; benzo(b)fluoranten(w), bromowane difenyloetery(b). Jest to spowodowane warunkami naturalnymi (wskazanymi w kolumnie pn. „Warunki naturalne uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych w perspektywie do końca 2027 r. (lub roku 2039 - dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE)”) a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE - brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i skuteczność określono w zestawach działań);
- na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) o kodzie RW600010132833 i nazwie Budkowiczanka od źródła do Wiszni: stan/potencjał ekologiczny - słaby stan ekologiczny, stan chemiczny poniżej dobrego, stan (ogólny) - zły stan wód, ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego - zagrożona; odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: IO, EFI+PL/ IBI_PL; bromowane difenyloetery(b), heptachlor(b). Jest to spowodowane warunkami naturalnymi (wskazanymi w kolumnie pn. „Warunki naturalne uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych w perspektywie do końca 2027 r. (lub roku 2039 - dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE)”) a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE - brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i skuteczność określono w zestawach działań);
- na obszarze jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW600097: ocena stanu: stanu chemiczny - dobry, stan ilościowy - dobry, stan JCWPd - dobry, ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego - niezagrożona.

Tut. organ po przeanalizowaniu ww. wniosku oraz dołączonych do niego dokumentów pod kątem zgodności z art. 396 ust. 1 ww. ustawy Prawo wodne, stwierdza, że zamierzone przedsięwzięcie, dla którego zostały udzielone nin. decyzją pozwolenia wodnoprawne:

- nie narusza ustaleń ww. planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry;
- nie narusza ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Nr XXXIV/201/2014 z dnia 31.01.2014 r. Rady Gminy Murów w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Budkowice, ze zm.; wydanego dla terenu obejmującego m.in. działki będące w zasięgu oddziaływania oznaczone symbolem 01KDZ - tereny dróg publicznych klasy zbiorczej;

- zlokalizowane jest poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią, co wynika z planu zarządzania ryzykiem powodziowym, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2022 r. (Dz.U. 2022, poz. 2714) w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry;
- nie narusza ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. (Dz.U. 2021, poz. 1615) w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy;
- znajduje się w na obszarze ustanowionej formy ochrony przyrody - Stobrowskiego Parku Krajobrazowego, nie narusza ustaleń Rozporządzenia Nr 0151/P/8/07 Wojewody Opolskiego z dnia 19.01.2007 roku, w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Stobrowskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 4, poz. 76);
- nie narusza wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych;
- nie dotyczy ustaleń programu ochrony wód morskich;
- nie dotyczy ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

Na podstawie uzupełnień załączonych do wniosku, wody opadowe lub roztopowe pochodzić będą z powierzchni odcinka drogi powiatowej klasy Z we wsi Stare Budkowice, co oznacza, że pochodzić będą z powierzchni innych niż powierzchnie, o których mowa w § 17 ust. 1 ww. Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. (Dz.U. 2019, poz. 1311). Zgodnie z § 17 ust. 2 ww. rozporządzenia, wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż powierzchnie, o których mowa w ust. 1, mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 75a ww. ustawy Prawo wodne, bez oczyszczania.

Stosunek pojemności urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych do rocznego odpływu z terenów uszczelnionych, wynoszą odpowiednio dla przedmiotowych zbiorników retencyjno-rozsączających: Z1 (3,24 %), Z2 (3,17 %), Z3 (3,02 %), Z4 (3,63 %), Z5 (3,01 %), Z6 (4,35 %), Z7 (4,66 %).

Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, powiadomił strony o wszczęciu postępowania zawiadomieniem znak CO.ZUZ.4210.369.2024.SO z dnia 18.11.2024 roku. Informację o wszczęciu przedmiotowego postępowania zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne, podano do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz przekazano do Urzędu Gminy Murów celem podania do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Strony powiadomiono o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz o możliwości zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie. Strony nie skorzystały z możliwości czynnego udziału w rozpatrzeniu wniosku, przed wydaniem nin. decyzji.

Podstawę prawną wydania nin. decyzji stanowi art. 104 § 1, 2 Kpa, z którego wynika, iż organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, a przedmiotowa decyzja rozstrzyga sprawę co do jej istoty w całości lub w części. W tym przypadku istota sprawy została rozstrzygnięta w całości.

Zapis art. 388 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy Prawo wodne stanowi, iż zgoda wodnoprawna jest udzielana poprzez wydanie pozwolenia wodnoprawnego.


Zgodnie z art. 389 pkt 6 w zw. z art. 16 pkt 65 ww. ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wykonanie urządzeń wodnych; przez urządzenia wodne - rozumie się urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów. Warunki zostały opisane w pkt I.1-2, II-III. nin. decyzji.

Zgodnie z art. 389 pkt 1 w zw. z art. 35 ust. 3 pkt 7 ww. ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wydaje się na usługę wodną obejmującą odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych - wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast. Warunki zostały opisane w pkt I.3, IV. nin. decyzji.

Po przeanalizowaniu całości materiału dowodowego, biorąc pod uwagę stan faktyczny i prawny, orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, z zastrzeżeniem w pkt 2.
2. Zgodnie z art. 127a Kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Zgodnie z art. 130 § 4 Kpa decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.
4. Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy Prawo wodne niniejsze pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli upłynął okres, na który było wydane lub zakład zrzekł się pozwolenia wodnoprawnego.
5. Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne niniejsze pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych, robót lub działań na podstawie pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 400 ust. 6, w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenia te stały się ostateczne.
6. Pozwolenie niniejsze może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, jeżeli zajdą przesłanki, o których mowa w art. 415 ustawy Prawo wodne.
7. Zgodnie z art. 478 ust. 3 w zw. z art. 331 ust. 1 pkt 15 i ust. 2 ustawy Prawo wodne, w zakresie urządzeń wodnych - właściciele tych urządzeń mają obowiązek nieodpłatnego przekazywania danych wchodzących w zakres informacji gromadzonych w systemie informacyjnym gospodarowania wodami. Kto wbrew ww. przepisom nie realizuje powyższego obowiązku - podlega karze grzywny.



p.o. DYREKTORA
Obrusznik
Łukasz Obrusznik

Otrzymują (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):

1. Zarząd Powiatu Opolskiego, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole
na ręce pełnomocnika: P. Tomasz Sokulski, DROGTOM
zał. 1 egz. operatu wodnoprawnego
2. Gmina Murów, ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów
3. Starosta Opolski, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole
4. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice
5. ZUZ a/a x2

Do wiadomości:

1. ZZI w/m (w wersji elektronicznej)