

Zielona Góra 28.11.2025 r.

PROGAMP Paweł Ratuś
ul. Przylep-Gronowa 3
66-015 Zielona Góra

PZZD.6121.363.2025.ST

Na podstawie art. 10 ust. 5 Ustawy z dn. 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz.720) – w związku z § 8 ust. 2 pkt. 1 lit. a lub b Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.11.2025 r. (data wpływu) firmy PROGAMP Paweł Ratuś ul. Przylep-Gronowa 3, 66-015 Zielona Góra

z a t w i e r d z a m

projekt zmiany stałej organizacji ruchu dla inwestycji pn.: „Budowa parkingu przy ul. Południowej w m. Sulechów”

1) Stosownie do przepisów zawartych w § 12 ust. 1 cytowanego wyżej rozporządzenia, jednostka realizująca organizację ruchu powiadomi co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzania organizacji ruchu:

- Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg (wg załącznika nr 1)
- Gminę Sulechów

2) Zatwierdzona wyżej organizacja ruchu powinna zostać wprowadzona do dnia 31.12.2027r. - § 8 ust.7 w/w rozporządzenia.

3) Jeżeli w terminie co najmniej siedmiu dni od upływu terminu, o którym mowa w pkt. 2 zatwierdzonego projektu, brak jest zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu, Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg działając w imieniu Starosty Zielonogórskiego poinformuje wnioskodawcę o utracie ważności zatwierdzonej organizacji ruchu - § 12 ust. 4 w/w rozporządzenia.

W załączeniu zwrot jednego egzemplarza ww. projektu organizacji ruchu.

Z up. STAROSTY

Wojciech Waligóra
Wojciech Waligóra
Członek Zarządu

Do wiadomości:

1. Gminę Sulechów IZD.7221.120.2025
2. a/a J.J., a/a M.G.

Sulechów, 26.11.2025 r.

PROGAMP Paweł Ratuś
ul. Przylep – Gronowa 3
66-015 Zielona Góra

Na podstawie § 7 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784), jako zarządca dróg gminnych na obszarze gminy Sulechów, po rozpatrzeniu wniosku z 04.11.2025 r. (data wpływu 07.11.2025 r.),


opiniuję bez uwag

projekt stałej organizacji ruchu w związku z realizacją zadania pn.: „ Budowa parkingu przy ul. Południowej w m. Sulechów” .

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Michał Górzny

Załącznik:

- zaopiniowany projekt
- tymczasowej organizacji ruchu – 1 egz.



PROGAMP PAWEŁ RATUŚ

UL. PRZYLEP – GRONOWA 3 65-015 ZIELONA GÓRA
TEL.: 666 612 366 PAWEŁRATUS@WP.PL NIP: 973-084-59-21 REGON:081159453

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Temat:	BUDOWA PARKINGU Z BUDOWĄ LINII OŚWIETLENIA PRZY UL. POŁUDNIOWEJ W M. SULECHÓW		
Lokalizacja:	642/3; 745/3; 745/4; 1229/10 – obręb 0002, jedn. ewidencyjna 080906_4 m. Sulechów, powiat zielonogórski		
Inwestor:	Gmina Sulechów Plac Ratuszowy 6 66-100 Sulechów		
Spis zawartości projektu:	1. Opis techniczny 2. Część rysunkowa		
Opracowanie na podstawie:	Umożliwienie inwestorem		
Kategoria obiektu:	XXII		
Branża:	Drogi	Data opracowania:	10.02.2025
Zespół projektowy:	Imię i nazwisko	Specjalność i nr uprawnień	Pozycja
<i>Opracował</i>	mgr. Paweł Ratus	drogowa	

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA INWESTYCJI PN.:

„BUDOWA PARKINGU Z BUDOWĄ LINII OŚWIETLENIA

PRZY UL. POŁUDNIOWEJ W M. SULECHÓW”

1. Inwestor i dane ogólne

Gmina Sulechów

Plac Ratuszowy 6

66-100 Sulechów

Teren inwestycji objęty opracowaniem stanowią działki:

- ✓ 642/3; 745/3; 745/4; 1229/10 – obręb 0002, jedn. ewidencyjna 080906_4
m. Sulechów, powiat zielonogórski

2. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora.

3. Materiały wyjściowe

- ✓ Art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.).
- ✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).
- ✓ Art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 260 z późn. zm.).
- ✓ Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393).
- ✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.).
- ✓ Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267, z późn. zm.).

4. Zakres opracowania

- ✓ Oznaczenie miejsc postojowych
- ✓ Oznaczenie strefy ruchu
- ✓ Wprowadzenie oznakowania poziomego

5. Stan istniejący

5.1 Istniejący teren

Przedmiotowy teren - dz. nr 642/3; 745/3 (obręb 0002) znajduje się w centralnej części miejscowości Sulechów. Okoliczny teren stanowi zabudowa wielorodzinna oraz infrastruktura drogowa. Na odcinku objętym opracowaniem znajduje się niezagospodarowany teren zielony. Teren posiada konfigurację płaską.

Ul. Południowa – droga gminna – dz. nr 745/4; 1229/10 (obręb 0002) przebiega w centralnej części miejscowości Sulechów. Okoliczny teren stanowi zabudowa wielorodzinna oraz tereny usługowe. Na odcinku objętym opracowaniem droga przebiega przez teren zabudowany.

Aktualnie na terenie przewidywanych robót budowlanych znajduje się droga z jezdnią o szerokości ok. 6,0m i nawierzchni bitumicznej z jednostronnym chodnikiem o szerokości ok. 1,80m.

5.2 Charakterystyka ruchu na drodze

Drogi gminna – ul. Południowa. Natężenie ruchu – głównie samochody osobowe, nie występuje ruch pojazdów ciężkich ani komunikacja zbiorowa. Obowiązująca prędkość - 50km/h (teren zabudowany). Piesi poruszają się chodnikiem.

6. Organizacja i bezpieczeństwo ruchu

6.1 Oznakowanie pionowe

Miejsca postojowe oznaczyć znakami D-18. Miejsca dla osób niepełnosprawnych znakami D-18a z tabliczkami T-29.

Znaki projektowane posiadają kolorystykę zgodną z rzeczywistością, istniejące w kolorach szarości. Stosować znaki mini.

Do oznakowania pionowego należy zastosować znaki o licach zabezpieczonych folią odblaskową typu I, zamocowanych na słupkach z rur stalowych ocynkowanych.

Znaki pionowe należy ustawić zgodnie z warunkami ustawiania znaków (Załącznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. „Szczegółowe Warunki Techniczne dla Znaków i Sygnałów Drogowych oraz Urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Warunki ich Umieszczania na Drogach”).

Szczegółową lokalizację znaków w przekroju poprzecznym ulicy oraz rodzaju montowanych słupków (słupki proste, jedno gięte, dwu gięte) Wykonawca uzgodni z zarządcą drogi przed montażem i wykonaniem słupków.

Przy pracach związanych z usytuowaniem wszystkich znaków pionowych należy zachować szczególną ostrożność i w miarę możliwości wykonać je ręcznie z uwagi na możliwość uszkodzenia istniejącego lub projektowanego uzbrojenia podziemnego bądź to możliwość występowania nie zewidencjonowanego uzbrojenia podziemnego.

Zestawienie ilości znaków pionowych

Rodzaj znaków pionowych	Razem [szt.]		
	Proj.	Istn. do przedstawienia	Istn. do likwidacji
A – Ostrzegawcze	-	-	-
B – Zakazu	-	-	-
C – Nakazu	-	-	-
D – Informacyjne	6	-	-
T – tabliczki	2	-	-

6.2 Oznakowanie poziome

Miejsca postojowe oznaczyć liniami P-18.

Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych oznaczyć liniami P-20 i P-24. Stosować nawierzchnię barwy niebieskiej.

Zestawienie projektowanego oznakowania poziomego

Rodzaj znaku poziomego	Ilość
P-18	$260,0 \times 0,12 = 31,2m^2$
P-20	$117,6 \times 0,12 = 14,2m^2$
P-24	$4 \times 0,76 = 3,1m^2$

6.3 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Nie dotyczy.

6.4 Opis występujących zagrożeń i utrudnień

Nie przewiduje się utrudnień i zagrożeń w ruchu, projektowane rozwiązania mają na celu poprawienie bezpieczeństwa ruchu samochodowego i ruchu pieszego.

Przewidywany termin wprowadzenia oznakowania do 31.12.2027r.

7. Uwagi

Wykonawca robót ma obowiązek zapoznać się ze wszystkimi uwagami zawartymi w opiniach dokonanych z właścicielami dróg i prowadzić roboty stosując się do tych uwag.

Opracował:

mgr inż. Paweł Ratuś

Skala 1:10 000



		"PROGAMP" PAWEŁ RATUŚ TEL. 666 612 633 E-MAIL: PAWELRATUS@WP.PL NIP: 973-084-59-21				
Stadium: PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Branża: DROGOWA Obiekt: BUDOWA PARKINGU Z BUDOWĄ LINII OŚWIETLENIA PRZY UL. POŁUDNIOWEJ W M. SULECHÓW Przedmiot: PLAN ORIENTACYJNY		Inwestor: Gmina Sulechów Plac Ratuszowy 6 66-100 Sulechów Adres inw.: m. Sulechów ul. Południowa				
Zakres:	Imię, nazwisko	Specjalność	Numer upr.	Podpis	Skala	1:10 000
					Data	10/2025
Opracował	mgr inż. Paweł Ratuś	drogi			Nr rys.	1.0

LEGENDA b. drogowa:

- PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 22X15CM (ŚWIATŁO 2-4CM)
- PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY 30X15CM (ŚWIATŁO 6-12CM)
- PROJ. OBRZEŻE BETONOWE 30X8CM
- PROJ. NAWIERZCHNIA JEDNI MANEWROWEJ/ZJAZDÓW Z BETONOWEJ EKOLOGICZNEJ KOSTKI BRUKOWEJ GR. 8CM GRAFITOWEJ
- PROJ. NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH Z EKOLOGICZNEJ BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ GR. 8CM SZAREJ
- PROJ. NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ GR. 8CM SZAREJ Z MIKROFAŁĄ
- POWIERZCHNIA BIOLOGICZNE CZYNNIA - NAWIERZCHNIA Z GEOKRATY GR. 5CM NA 25CM PODBUDOWIE Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STAB. MECHANICZNIE 4/31.5MM - WYPEŁNIENIE GRYS GRANITOWY SZARY 8/16MM
- POWIERZCHNIA BIOLOGICZNE CZYNNIA - PASY ZIELENI - HUMUSOWANIE GR. 20CM Z OBSIANIEM MIESZANKĄ TRAW
- DRZEWO PRZEZNACZONE DO WYCINKI

LEGENDA - b. elektryczna:

- PROJ. SŁUP OŚWIETLENOWY ALUMINIOWY NA FUNDAMENCIE: H=7M, Z WYSIEGNIEM 1M ORAZ OPRAWĄ LED O MOCY 26W
- PROJ. ODBOJNICA SKRZYNIOWA OK. 50X50X50CM Z FUNDAMENTEM
- ISTNIEJĄCY KABEL DO DEMONTAŻU I WYMIANY NA NOWY YAKI 4X35MM
- PROJ. KABEL OŚWIETLENOWY YAKI 4X25MM
- ISTN. SŁUP OŚWIETLENOWY - MIEJSCE PRZYŁĄCZENIA
- ISTN. SŁUP OŚWIETLENOWY DO DEMONTAŻU I PRZESTAWIENIA W NOWĄ LOKALIZACJĘ
- ISTN. SŁUP OŚWIETLENOWY DO DEMONTAŻU
- PROJ. RURA OŚLONOWA DVK75
- PROJ. RURA OŚLONOWA A110PS
- ISTN. KABEL DO DEMONTAŻU I PRZESTAWIENIA W NOWĄ LOKALIZACJĘ
- ISTN. KABEL W NOWEJ LOKALIZACJI
- PROJ. RURA OŚLONOWA A160PS

LEGENDA - oznakowanie:

- PROJ. OZNAKOWANIE POZIOME
- PROJ. OZNAKOWANIE PIONOWE
- PROJ. OZNAKOWANIE PIONOWE

PROGAMP		"PROGAMP" PAWEŁ RATUŚ		NIP: 973-084-59-21	
TEL. 666 612 633		E-MAIL: PAWELRATUŚ@WP.PL			
PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU		Inwestor:		Gmina Sulechów	
DROGOWA				Plac Ratuszowy 6	
Obiekt:		BUDOWA PARKINGU Z BUDOWĄ LINII OŚWIETLENIA		Adres Inv.:	
		PRZY UL. POŁUDNIOWEJ W M. SULECHÓW		m. Sulechów	
				ul. Południowa	
Przedmiot:		PLAN SYTUACYJNY		Podpis	
Zakres:		Imię, nazwisko	Specjalność	Numer upr.	Skala
					1:500
					Data
					10/025
Opracował		mgr inż. Paweł Ratuś	drogi		Nr rys.
					2.0