

Zestawienie zbiorcze danych technicznych odcinka drogi

Nazwa drogi: Komorniki (w zabudowaniach ul.
Kościelna) – Nowy Młyn – Steblów

Numer ewidencyjny
drogi: 106430 O

Województwo: opolskie

Kategoria drogi: gminna

Powiat: krapkowicki

Klasa
techniczna: L

Gmina: Strzeleczyki

Zarządca sieci
drogowej: Burmistrz Strzeleczyk

Parametry techniczne odcinka drogi

1. Jezdnia	Długość [km]	Powierzchnia [tys.m ²]
nawierzchnia bitumiczna (MB)	3,225	13,297
nawierzchnia betonowa (BT)	0	0
nawierzchnia z kostki prefabrykowanej (KP)	0	0
nawierzchnia z kostki kamiennej (KK)	0	0
nawierzchnia klinkierowa (KL)	0	0
nawierzchnia z prefabrykatów betonowych (PB)	0	0
nawierzchnia brukowcowa (BR)	0	0
nawierzchnia tłuczniowa (Tł)	0	0
nawierzchnia żwirowa (ŻW)	0	0
nawierzchnia gruntowa wzmocniona żwirem (GŻ)	0	0
nawierzchnia gruntowa naturalna (GR)	0	0
inne (IN)	0	0
OGÓŁEM:	3,225	13,297
2. Pobocza	Długość [km]	Powierzchnia [tys.m ²]
utwardzone	0	0
nieutwardzone	4,067	3,253
OGÓŁEM:	4,067	3,253
3. Opaska	Długość [km]	Powierzchnia [tys.m ²]
OGÓŁEM:	0	0

4. Pas awaryjny	Długość [km]	Powierzchnia [tys.m²]
OGÓŁEM:	0	0
5. Pas dzielący	Długość [km]	Powierzchnia [tys.m²]
OGÓŁEM:	0	0
6. Chodnik	Długość [km]	Powierzchnia [tys.m²]
OGÓŁEM:	1,075	1,679
7. Pas zieleni	Długość [km]	Powierzchnia [tys.m²]
OGÓŁEM:	0	0
8. Ścieżka rowerowa	Długość [km]	Powierzchnia [tys.m²]
OGÓŁEM:	0	0
9. Jezdnia zbierająco rozprowadzająca	Długość [km]	Powierzchnia [tys.m²]
OGÓŁEM:	0	0
10. Zatoka autobusowa	Długość [km]	Powierzchnia [tys.m²]
OGÓŁEM:	0	0
11. Zatoka postojowa	Długość [km]	Powierzchnia [tys.m²]
OGÓŁEM:	0,061	0,363
12. Torowisko	Długość [km]	Powierzchnia [tys.m²]
OGÓŁEM:	0	0
13. Peron przystanku	Długość [km]	Powierzchnia [tys.m²]
OGÓŁEM:	0	0
14. Odwodnienie	Długość [km]	Ilość [szt.]
liniowe (rów, inne)	0,343	-
punktowe (studzienki)	-	61
16. Obiekty inżynierskie i promy	Ilość [szt.]	
most, wiadukt, estakada kładka dla pieszych (M)	0	
tunel (T)	0	
przejście podziemne (PD)	0	
przepust (P)	0	
konstrukcja oporowa (KO)	0	
prom (PR)	0	
OGÓŁEM:	0	

Burmistrz Strzeleczek

Nazwa Zarządcy / Zarządu Drogi

Zmiany Zarządcy / Zarządu Drogi

Nazwa i data zmiany Zarządcy / Zarządu Drogi

KSIĄŻKA DROGI

Numer ewidencyjny odcinka drogi: **G106430.160503.3**

Komorniki (w zabudowaniach ul. Kościelna) – Nowy Młyn – Steblów

Ciąg drogi: (nazwa ciągu drogi według przepisów o drogach publicznych)

Odcinek drogi w administracji zarządu drogi:

Przebieg: **G106430 Komorniki (w zabudowaniach ul. Kościelna) – Nowy Młyn – Steblów**
(miejscowość na trasie, a w miastach - nazwy ulic)

/ # DP 1811 O - granica gminy (gmina Krapkowice) /

Lokalizacja: **0+000 - 3+225**
(na podstawie przyjętego systemu referencyjnego lub kilometrów początku i końca odcinka drogi)

Długość w km: **3.225**

Kategoria drogi: **gminna**

Mapa drogi - w załączeniu */

Wpis do rejestru zabytków **/

Data założenia książki drogi: **13-03-2024**

Spis treści

Lp.	Wyszczególnienie	Str.
I	Osoba upoważniona do dokonywania wpisu	1/1
II	Wykaz opracowań projektowych dotyczących odcinka drogi	2/1
III	Zestawienie zbiorcze danych technicznych odcinka drogi: a) poza granicami administracyjnymi miast b) w granicach administracyjnych miast	3/1 3/2
IV	Wykaz dzienników objazdu dróg - kontroli stanu technicznej sprawności odcinka drogi	4/1
V	Wykaz protokołów kontroli okresowej stanu technicznego i wartości użytkowej odcinka drogi	5/1
VI	Wykaz protokołów odbioru robót dla odcinka drogi (budowa, przebudowa, remont)	6/1
VII	Wykaz protokołów katastrof odcinka drogi	7/1
VIII	Szczegółowe dane techniczne charakteryzujące odcinek drogi: 1. Parametry techniczne odcinka drogi 2. Zagospodarowanie odcinka drogi 3. Wyposażenie techniczne odcinka drogi 4. Schematy skrzyżowań z drogami i dane charakterystyczne skrzyżowania 5. Rysunki przekrojów charakterystycznych drogi	8/1/1 8/2/1 8/3/1 8/4/1 8/5/1

Tabela 3a

III. ZESTAWIENIE ZBIORCZE DANYCH TECHNICZNYCH ODCINKA DROGI									
a) poza granicami administracyjnymi miast									
Kategoria drogi: <i>gminna</i>									
Województwo:		opolskie		Nr 16		Zarządca sieci drogowej			
Powiat:		krapkowicki		Nr 05		Burmistrz Strzeleczek			
Gmina:		Strzeleczki		Nr 03					

Nr ewidencyjny odcinka drogi: **G106430**

Rok Stan na dzień:	Klasa drogi	Suma długości i powierzchni				Suma długości i powierzchni według rodzaju nawierzchni																				Średnia wielkość ruchu dobowego na drogach	Wielkość ruchu na przejściach granicznych	Liczba i długość obiektów mostowych i promów w osi drogi	Wypadki drogowe i ich skutki									
		długość		powierzchnia		twarda										gruntowa						Suma powierzchni poboczy utwardzonych, zatok auto-busowych itp.	Suma powierzchni chodników i ścieżek rowerowych	pojazdów		pojazdów		[szt/m]	liczba									
		ogółem	w tym dwu- i wielojazdniowe	ogółem	w tym dwu- i wielojazdniowe	ulepszona						nieulepszona				ogółem	w tym:											wypadków	ofiary śmiertelnych		rannych							
						bitumiczna		betonowa		kostka		brukowa		tłuczniowa		żwirowa		wzmocnion a żwirem, żużlem, itp.	naturalna (z gruntu rodzimego)																			
						[km]	[m²]	[km]	[m²]	[km]	[m²]	[km]	[m²]	[km]	[m²]	[km]	[m²]	[km]	[m²]	[km]	[m²]	[m²]	[m²]	rzeczy-wistych/ dobę	umow-nych/ dobę	rzeczy-wistych/ dobę	umow-nych/ dobę		ogółem	w tym z ofiarami śmiertelnymi								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35				
2024	L	3.225	0	13297	0	3.225	13297.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	363	1679	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Tabela 3b

III. ZESTAWIENIE ZBIORCZE DANYCH TECHNICZNYCH ODCINKA DROGI																											
b) w granicach administracyjnych miast																											
Kategoria drogi: gminna																											
Województwo: opolskie														Zarządca sieci drogowej													
Powiat: krapkowicki														Nr 05													
Gmina: Strzeleczki														Nr 03												Burmistrz Strzeleczek	

Nr ewidencyjny odcinka drogi: **G106430**

Rok Stan na dzień:	Klasa drogi	Suma długości i powierzchni				Suma długości i powierzchni według rodzaju nawierzchni																		Suma powierzchni poboczy utwardzonych, zatok auto-busowych itp.	Suma powierzchni chodników i ścieżek rowerowych	Średnia wielkość ruchu dobowego na drogach		Wielkość ruchu na przejściach granicznych		Liczba i długość obiektów mostowych i promów w osi drogi	Wypadki drogowe i ich skutki										
		długość		powierzchnia		twarda										gruntowa						ogółem	w tym:			pojazdów		pojazdów			wypadków		ogółem	w tym z ofiarami śmiertelnymi	ofiary śmiertelnych	rannych					
		ogółem	w tym dwu- i wielojazdniowe	ogółem	w tym dwu- i wielojazdniowe	ulepszona						nieulepszona				ogółem	wzmocniona a żwirem, żużlem, itp.	naturalna (z gruntu rodzimego)						rzeczywistych/ dobę	umownych/ dobę	rzeczywistych/ dobę	umownych/ dobę	[szt/m]													
						bitumiczna		betonowa		kostka		brukowa		tłuczniowa		żwirowa																									
						[km]	[m²]	[km]	[m²]	[km]	[m²]	[km]	[m²]	[km]	[m²]	[km]	[m²]	[km]	[m²]	[km]	[m²]	[km]	[m²]	[m²]	[m²]	[km]	[m²]	[km]	[m²]	[km]	[m²]	[km]	[m²]	[km]	[m²]						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35							
2024	L	0.0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

1. PARAMETRY TECHNICZNE ODCINKA DROGI

Komorniki (w zabudowaniach ul. Kościelna) – Nowy Młyn – Steblów

Jezdnie – liczba jezdni / nr jezdni:

Tabela 8

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Kilometraż		1	0+2	0+2	0+2	0+2	0+3	0+3
Data		2	13-03-2024	13-03-2024	13-03-2024	13-03-2024	13-03-2024	13-03-2024
Lokalizacja		3	0+265	0+274	0+279	0+290	0+300	0+309
Odcinek w granicach administracyjnych miasta		4						
Klasa techniczna / nośność		5						
Szerokość / Rodzaj warstwy ścieralnej nawierzchni								
jezdnia		6						
poboczne utwardzone		7						
		8						
poboczne nieutwardzone		9						
		10						
opaska		11						
		12						
pas awaryjny		13						
		14						
pas dzielący		15						
chodnik		16		$\frac{2 \cdot KP + KB}{31.2}$		$\frac{2 - KP + KB}{31.2} \Downarrow$		
		17	$\frac{1.5 \cdot KP + KB}{175.2}$					
pas zieleni		18						
		19						
ścieżka rowerowa		20						
		21						
jezdnia zbierająco-rozprowadzająca		22						
		23						
zatoka autobusowa		24						
		25						
zatoka postojowa		26						
		27						
torowisko		28						
peron przystanku		29						
		30						
korona drogi		31						
Odwodnienie		32			KO		KO	
		33						KO
		34						
Pas drogowy		35						
Łuki poziome		36						
Pochylenia i łuki pionowe		37						
Skrzyżowania		38						
Obiekty inżynierskie i promy		39						
Skrajnia drogowa		40						
Inne		41						
		42						
		43						
Uwagi		44						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Kilometraż	1	1+0	1+0	1+0	1+0	1+0	1+0
Data	2	13-03-2024	13-03-2024	13-03-2024	13-03-2024	13-03-2024	13-03-2024
Lokalizacja	3	1+022	1+028	1+032	1+039	1+053	1+069
Odcinek w granicach administracyjnych miasta	4						
Klasa techniczna / nośność	5						
Szerokość / Rodzaj warstwy ścieralnej nawierzchni	jezdnia						
	poboczne utwardzone						
	prawe						
	opaska						
	pas awaryjny						
	pas dzielący						
	chodnik						
	pas zieleni						
	ścieżka rowerowa						
	jezdni zbiierająco-rozprowadzająca						
prawa							
zatoka autobusowa							
							prawa
zatoka postojowa							
							prawa
torowisko							
							prawy
peron przystanku							
							prawy
korona drogi							
							prawy
Odwodnienie	prawa						
	środek						
	lewa						
Pas drogowy							
Łuki poziome							
Pochylenia i łuki pionowe							
Skrzyżowania							
Obiekty inżynierskie i promy							
Skrajnia drogowa							
Inne	prawy						
	środek						
	lewe						
Uwagi	44						

[illegible]

Kilometraż	1	1+8	1+8	1+8	1+9	1+9	2+1
Data	2	13-03-2024	13-03-2024	13-03-2024	13-03-2024	13-03-2024	13-03-2024
Lokalizacja	3	1+838	1+858	1+873	1+913	1+914	2+169
Odcinek w granicach administracyjnych miasta	4						
Klasa techniczna / nośność	5					3.5 MB	
jezdnia	6						
	7						
pobocze utwardzone	8						
pobocze nieutwardzone	9					0.8 - GR 206.2 ↑	0.8 - GR 788.2 ↓
	10						
opaska	11						
	12						
pas awaryjny	13						
	14						
pas dzielący	15						
chodnik	16						
	17						
pas zieleni	18						
	19						
ścieżka rowerowa	20						
	21						
jezdnia zbierająco-rozprowadzająca	22						
	23						
zatoka autobusowa	24						
	25						
zatoka postojowa	26	6 121.2 ↑	6 121.2 ↓	6 241.8 ↑	6 241.8 ↓		
	27						
torowisko	28						
peron przystanku	29						
	30						
korona drogi	31						
Odwodnienie	32						
	33						
	34						
Pas drogowy	35						
Łuki poziome	36						
Pochylenia i łuki pionowe	37						
Skrzyżowania	38						
Obiekty inżynierskie i promy	39						
Skrajnia drogowa	40						
Inne	41						
	42						
	43						
Uwagi	44						

[illegible]

Kilometraż	1	3+1	3+1	3+1	3+2
Data	2	13-03-2024	13-03-2024	13-03-2024	13-03-2024
Lokalizacja	3	3+109	3+154	3+176	3+225
Odcinek w granicach administracyjnych miasta	4				
Klasa techniczna / nośność	5				
jezdnia	6	3.5 MB			
	7				
pobocze utwardzone	8				
	9				
pobocze nieutwardzone	10		0.8 - GR 158.7 ↓	0.8 - GR 39.2 ↑	0.8 - GR 122.2 ↓ 0.8 - GR 39.2 ↓
	11				
opaska	12				
	13				
pas awaryjny	14				
	15				
pas dzielący	16				
	17				
chodnik	18				
	19				
pas zieleni	20				
	21				
ścieżka rowerowa	22				
	23				
jezdnia zbierająco-rozprowadzająca	24				
	25				
zatoka autobusowa	26				
	27				
zatoka postojowa	28				
	29				
torowisko	30				
	31				
peron przystanku	32				
	33				
korona drogi	34				
	35				
Odwodnienie	36				
	37				
Pas drogowy	38				
Łuki poziome	39				
Pochylenia i łuki pionowe	40				
Skrzyżowania	41				
Obiekty inżynierskie i promy	42				
Skrajnia drogowa	43				
Inne	44				
Uwagi					granica gminy (gmina Krapkowice)

2. ZAGOSPODAROWANIE ODCINKA DROGI

Nazwa odcinka drogi: Komorniki (w zabudowaniach ul. Kościelna) – Nowy Młyn – Steblów
Współrządne odcinka drogi:
Jezdnia – liczba jezdni / nr jezdni:

Tabela 9

Kilometraż	Data	Lokalizacja	Odcinek w granicach administracyjnych miasta	Klasa techniczna / nośność	Urządzenia obce				Zjazdy		Obiekty przydrożne		Inne			Uwagi
					uzbrojenie podziemne		uzbrojenie naziemne									
					prawa	lewa	prawa	lewa	prawa	lewa	prawa	środek	lewa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0+0	13-03-2024	0+059		L — XX											HYD	
0+2	13-03-2024	0+205											HYD			
0+3	13-03-2024	0+331											HYD			
0+4	13-03-2024	0+436											HYD			
0+5	13-03-2024	0+563											HYD			
0+6	13-03-2024	0+689											HYD			
0+8	13-03-2024	0+808											HYD			

Kilometraż	Data	Lokalizacja	Odcinek w granicach administracyjnych miasta	Klasa techniczna / nośność	Urządzenia obce				Zjazdy		Obiekty przydrożne		Inne			Uwagi
					uzbrojenie podziemne		uzbrojenie naziemne									
					prawa	lewa	prawa	lewa	prawa	lewa	prawa	lewa	prawa	środek	lewa	
0+9	13-03-2024	0+915														
1+0	13-03-2024	1+035														
1+1	13-03-2024	1+160														
2+9	13-03-2024	2+924														
3+1	13-03-2024	3+136														

3. WYPOSAŻENIE TECHNICZNE ODCINKA DROGI

Nazwa odcinka drogi: Komorniki (w zabudowaniach ul. Kościelna) – Nowy Młyn – Stebłów
Współrządne odcinka drogi:
Jezdnia – liczba jezdni / nr jezdni:

Tabela 10

Kilometraż	Data	Lokalizacja	Odcinek w granicach administracyjnych miasta	Klasa techniczna / nośność	Oznakowanie poziome	Oznakowanie pionowe		Bariery			Ekran		Oświetlenie			Sygnalizacja	Ruch	Inne			Uwagi
						prawa	lewa	prawa	środek	lewa	prawa	lewa	prawa	środek	lewa			prawa	środek	lewa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0+0	13-03-2024	0+004		L XX		D-6															
0+0	13-03-2024	0+009					D-6														
0+0	13-03-2024	0+017					R-1														
0+0	13-03-2024	0+017					R-1														
0+0	13-03-2024	0+021					A-7														
0+0	13-03-2024	0+023													OS(14) _h						

Kilometraż	Data	Lokalizacja	Odcinek w granicach administracyjnych miasta	Klasa techniczna / nośność	Oznakowanie poziome	Oznakowanie pionowe		Bariery			Ekran		Oświetlenie			Signalizacja	Ruch	Inne			Uwagi
1	2	3	4	5	6	prawa	lewa	prawa	środek	lewa	prawa	lewa	prawa	środek	lewa	17	18	prawa	środek	lewa	22
0+0	13-03-2024	0+084											OS(13)								
0+1	13-03-2024	0+106					R-1														
0+1	13-03-2024	0+106					R-1														
0+7	13-03-2024	0+704					R-1														
0+8	13-03-2024	0+851					D-15														
0+8	13-03-2024	0+881					R-1														
0+8	13-03-2024	0+881					R-1														
1+0	13-03-2024	1+015				R-1															
1+033	13-03-2024					R-1															

Kilometraż	Data	Lokalizacja	Odcinek w granicach administracyjnych miasta	Klasa techniczna / nośność	Oznakowanie poziome	Oznakowanie pionowe		Bariery			Ekrany		Oświetlenie			Signalizacja	Ruch	Inne			Uwagi
1	2	3	4	5	6	prawa	lewa	prawa	środek	lewa	prawa	lewa	prawa	środek	lewa	17	18	prawa	środek	lewa	22
1+3	13-03-2024	1+304				R-1															
1+3	13-03-2024	1+304				R-1															
1+8	13-03-2024	1+838			P-18 ↑																
1+8	13-03-2024	1+858			P-18 ↓																
1+8	13-03-2024	1+858			P-21 ↑																
1+8	13-03-2024	1+861			P-21 ↓																
1+8	13-03-2024	1+871			P-21 ↑																

Kilometraż	Data	Lokalizacja	Odcinek w granicach administracyjnych miasta	Klasa techniczna / nośność	Oznakowanie poziome	Oznakowanie pionowe		Bariery			Ekrany		Oświetlenie			Signalizacja	Ruch	Inne			Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1+8	13-03-2024	1+873			P-18 ↑																
1+8	13-03-2024	1+873			P-21 ↓																
1+9	13-03-2024	1+913			P-18 ↓																
1+9	13-03-2024	1+915				R-1															
1+9	13-03-2024	1+915				R-1															
1+9	13-03-2024	1+915				D-42															
1+9	13-03-2024	1+915				D-43															
1+958																					

Kilometr	Data	Lokalizacja	Odcinek w granicach administracyjnych miasta	Klasa techniczna / nośność	Oznakowanie poziome	Oznakowanie pionowe		Bariery			Ekran		Oświetlenie			Signalizacja	Ruch	Inne			Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3+1	13-03-2024	3+153																			
3+0	13-03-2024	3+052					R-1														
2+5	13-03-2024	2+568				R-1															
2+5	13-03-2024	2+568				R-1															
2+5	13-03-2024	2+567				D-42															
2+5	13-03-2024	2+567				D-43															
2+5	13-03-2024	2+567				E-18a															
2+5	13-03-2024	2+567				E-17a															
1+9	13-03-2024	1+958					E-17a														

Kilometraż	Data	Lokalizacja	Odcinek w granicach administracyjnych miasta	Klasa techniczna / nośność	Oznakowanie poziome	Oznakowanie pionowe			Bariery			Ekran		Oświetlenie			Sygnalizacja	Ruch	Inne			Uwagi
						prawa	lewa		prawa	środek	lewa	prawa	lewa	prawa	środek	lewa			prawa	środek	lewa	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3+2	13-03-2024	3+211												OS(13)								

4. SCHEMATY SKRZYŻOWAŃ Z DROGAMI I DANE CHARAKTERYSTYCZNE SKRZYŻOWANIA

SKRZYŻOWANIE

LOKALIZACJA (zgodnie z ustaleniami § 8)

(schemat skrzyżowania - w załączeniu)

Dane charakterystyczne skrzyżowania

Tabela 11

Lp.	Numer elementu na schemacie	Jezdnia główna			Pasy włączeń i wyłączeń			Wysepki kanalizujące ruch	Chodniki		Ścieżki rowerowe		Pasy zieleni
		długość	powierzchnia	rodzaj nawierzchni	długość	powierzchnia	rodzaj nawierzchni	powierzchnia	długość	powierzchnia	długość	powierzchnia	powierzchnia
		m	m ²		m	m ²		m ²	m	m ²	m	m ²	m ²
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		32.0	192.0	MB									
RAZEM		32.0	192.0										

