Zestawienie zbiorcze danych technicznych odcinka drogi

Nazwa drogi:	Zielina, ul. Lipowa do końca zabudowań		
Numer ewidencyjny drogi:	106402 O		
Województwo:	opolskie	Kategoria drogi:	gminna
Powiat:	krapkowicki	Klasa techniczna:	L
Gmina:	Strzeleczki		
Zarządca sieci drogowej:	Burmistrz Strzeleczek		

Parametry techniczne odcinka drogi

1. Jezdnia	**Długość [km]**	**Powierzchnia [tys.m²]**
nawierzchnia bitumiczna (MB)	1,035	4,856
nawierzchnia betonowa (BT)	0	0
nawierzchnia z kostki prefabrykowanej (KP)	0	0
nawierzchnia z kostki kamiennej (KK)	0	0
nawierzchnia klinkierowa (KL)	0	0
nawierzchnia z prefabrykatów betonowych (PB)	0	0
nawierzchnia brukowcowa (BR)	0	0
nawierzchnia tłuczniowa (TŁ)	0	0
nawierzchnia żwirowa (ŻW)	0	0
nawierzchnia gruntowa wzmocniona żwirem (GŻ)	0	0
nawierzchnia gruntowa naturalna (GR)	0	0
inne (IN)	0	0
OGÓŁEM:	1,035	4,856
2. Pobocza	**Długość [km]**	**Powierzchnia [tys.m²]**
utwardzone	0,035	0,028
nieutwardzone	1,457	1,142
OGÓŁEM:	1,492	1,17
3. Opaska	**Długość [km]**	**Powierzchnia [tys.m²]**
OGÓŁEM:	0	0
4. Pas awaryjny	**Długość [km]**	**Powierzchnia [tys.m²]**
OGÓŁEM:	0	0

5. Pas dzielący	Długość [km]	Powierzchnia [tys.m²]
OGÓŁEM:	0	0
6. Chodnik	**Długość [km]**	**Powierzchnia [tys.m²]**
OGÓŁEM:	0	0
7. Pas zieleni	**Długość [km]**	**Powierzchnia [tys.m²]**
OGÓŁEM:	0	0
8. Ścieżka rowerowa	**Długość [km]**	**Powierzchnia [tys.m²]**
OGÓŁEM:	0	0
9. Jezdnia zbierająco rozprowadzająca	**Długość [km]**	**Powierzchnia [tys.m²]**
OGÓŁEM:	0	0
10. Zatoka autobusowa	**Długość [km]**	**Powierzchnia [tys.m²]**
OGÓŁEM:	0	0
11. Zatoka postojowa	**Długość [km]**	**Powierzchnia [tys.m²]**
OGÓŁEM:	0,042	0,209
12. Torowisko	**Długość [km]**	**Powierzchnia [tys.m²]**
OGÓŁEM:	0	0
13. Peron przystanku	**Długość [km]**	**Powierzchnia [tys.m²]**
OGÓŁEM:	0	0
14. Odwodnienie	**Długość [km]**	**Ilość [szt.]**
liniowe (rów, inne)	0,118	-
punktowe (studzienki)	-	8
16. Obiekty inżynierskie i promy	**Ilość [szt.]**	
most, wiadukt, estakada kładka dla pieszych (M)	0	
tunel (T)	0	
przejście podziemne (PD)	0	
przepust (P)	0	
konstrukcja oporowa (KO)	0	
prom (PR)	0	
OGÓŁEM:	0	

Burmistrz Strzeleczek
Nazwa Zarządcy / Zarządu Drogi

Zmiany Zarządcy / Zarządu Drogi

.....
Nazwa i data zmiany Zarządcy / Zarządu Drogi

.....
.....

K S I Ą Ż K A D R O G I

Numer ewidencyjny odcinka drogi: **G106402_160503 3**

Ciąg drogi: **Zielina, ul. Lipowa do końca zabudowań**
(nazwa ciągu drogi według przepisów o drogach publicznych)

Odcinek drogi w administracji zarządu drogi:

Przebieg: **G106402 Zielina, ul. Lipowa do końca zabudowań**
(miejscowość na trasie, a w miastach - nazwy ulic)

/ # DW 409 - dz. ew. nr 364 /

Lokalizacja: **0+000 - 1+035**
(na podstawie przyjętego systemu referencyjnego lub kilometraż początku i końca odcinka drogi)

Długość w km: **1.035**

Kategoria drogi: **gminna**

Mapa drogi - w załączeniu */

Wpis do rejestru zabytków **/

Data założenia książki drogi: **13-03-2024**

Spis treści

Lp.	Wyszczególnienie	Str.
I	Osoba upoważniona do dokonywania wpisu	1/1
II	Wykaz opracowań projektowych dotyczących odcinka drogi	2/1
III	Zestawienie zbiorcze danych technicznych odcinka drogi: a) poza granicami administracyjnymi miast b) w granicach administracyjnych miast	 3/1 3/2
IV	Wykaz dzienników objazdu dróg - kontroli stanu technicznej sprawności odcinka drogi	4/1
V	Wykaz protokołów kontroli okresowej stanu technicznego i wartości użytkowej odcinka drogi	5/1
VI	Wykaz protokołów odbioru robót dla odcinka drogi (budowa, przebudowa, remont)	6/1
VII	Wykaz protokołów katastrof odcinka drogi	7/1
VIII	Szczegółowe dane techniczne charakteryzujące odcinek drogi: 1. Parametry techniczne odcinka drogi 2. Zagospodarowanie odcinka drogi 3. Wyposażenie techniczne odcinka drogi 4. Schematy skrzyżowań z drogami i dane charakterystyczne skrzyżowania 5. Rysunki przekrojów charakterystycznych drogi	 8/1/1 8/2/1 8/3/1 8/4/1 8/5/1

Tabela 3a

III. ZESTAWIENIE ZBIORCZE DANYCH TECHNICZNYCH ODCINKA DROGI
a) poza granicami administracyjnymi miast

Kategoria drogi: ***gminna***

Województwo:	**opolskie**	**Nr**	**16**	**Zarządca sieci drogowej**
Powiat:	**krapkowicki**	**Nr**	**05**	**Burmistrz Strzeleczek**
Gmina:	**Strzeleczki**	**Nr**	**03**	

Nr ewidencyjny odcinka drogi: G106402

Rok Stan na dzień:	Klasa drogi	Suma długości i powierzchni				Suma długości i powierzchni według rodzaju nawierzchni																		Suma powierzchni poboczy utwardzonych, zatok autobusowych itp.	Suma powierzchni chodników i ścieżek rowerowych	Średnia wielkość ruchu dobowego na drogach		Wielkość ruchu na przejściach granicznych		Liczba i długość obiektów mostowych i promów w osi drogi	Wypadki drogowe i ich skutki			
		długość		powierzchnia		twarda												gruntowa													liczba			
						ulepszona						nieulepszona						ogółem		w tym:											wypadków			
						bitumiczna		betonowa		kostka		brukowa		tłuczniowa		żwirowa				wzmocnion a żwirem, żużlem, itp.		naturalna (z gruntu rodzimego)				pojazdów		pojazdów						
		ogółem	w tym dwu- i wielojezdniowe	ogółem	w tym dwu- i wielojezdniowe																										ogółem	w tym z ofiarami śmiertelnymi	ofiar śmiertelnych	rannych
		[km]	[km]	[m²]	[m²]	[km]	[m²]	[km]	[m²]	[km]	[m²]	[km]	[m²]	[km]	[m²]	[km]	[m²]	[km]	[m²]	[km]	[m²]	[km]	[m²]	[m²]	[m²]	rzeczy-wistych/ dobę	umow-nych/ dobę	rzeczy-wistych/ dobę	umow-nych/ dobę	[szt/m]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
2024	L	1.035	0	4856	0	1.035	4856.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 3b

III. ZESTAWIENIE ZBIORCZE DANYCH TECHNICZNYCH ODCINKA DROGI
b) w granicach administracyjnych miast

Kategoria drogi: ***gminna***

Województwo:	**opolskie**	**Nr**	**16**	**Zarządca sieci drogowej**
Powiat:	**krapkowicki**	**Nr**	**05**	**Burmistrz Strzeleczek**
Gmina:	**Strzeleczki**	**Nr**	**03**	

Nr ewidencyjny odcinka drogi: G106402

Rok Stan na dzień:	Klasa drogi	Suma długości i powierzchni				Suma długości i powierzchni według rodzaju nawierzchni																		Suma powierzchni poboczy utwardzonych, zatok autobusowych itp.	Suma powierzchni chodników i ścieżek rowerowych	Średnia wielkość ruchu dobowego na drogach		Wielkość ruchu na przejściach granicznych		Liczba i długość obiektów mostowych i promów w osi drogi	Wypadki drogowe i ich skutki			
		długość		powierzchnia		twarda												gruntowa														liczba			
						ulepszona						nieulepszona						ogółem		w tym:												wypadków			
						bitumiczna		betonowa		kostka		brukowa		tłuczniowa		żwirowa				wzmocnion a żwirem, żużlem, itp.		naturalna (z gruntu rodzimego)				pojazdów		pojazdów				ogółem	w tym z ofiarami śmiertelnymi	ofiar śmiertelnych	rannych
		ogółem	w tym dwu- i wielojezdniowe	ogółem	w tym dwu- i wielojezdniowe																													
		[km]	[km]	[m²]	[m²]	[km]	[m²]	[km]	[m²]	[km]	[m²]	[km]	[m²]	[km]	[m²]	[km]	[m²]	[km]	[m²]	[km]	[m²]	[km]	[m²]	[m²]	[m²]	rzeczy-wistych/ dobę	umow-nych/ dobę	rzeczy-wistych/ dobę	umow-nych/ dobę	[szt/m]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
2024	L	0.0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VIII. SZCZEGÓŁOWE DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJĄCE ODCINEK DROGI

1. PARAMETRY TECHNICZNE ODCINKA DROGI

Nazwa odcinka drogi: **Zielina, ul. Lipowa do końca zabudowań**

Współrzędne odcinka drogi:

Jezdnia – liczba jezdni / nr jezdni:

Tabela 8

Kilometraż	Data	Lokalizacja	Odcinek w granicach administracyjnych miasta	Klasa techniczna / nośność	Szerokość / Rodzaj warstwy ścieralnej nawierzchni																																								
					jezdnia	pobocze utwardzone		pobocze nieutwardzone		opaska		pas awaryjny		pas dzielący	chodnik		pas zieleni		ścieżka rowerowa		jezdnia zbierająco-rozprowadzająca		zatoka autobusowa		zatoka postojowa		torowisko	peron przystanku		korona drogi	Odwodnienie			Pas drogowy	Łuki poziome	Pochylenia i łuki pionowe	Skrzyżowania	Obiekty inżynierskie i promy	Skrajnia drogowa	Inne			Uwagi
						prawe	lewe	prawe	lewe	prawa	lewa	prawy	lewy		prawy	lewy	prawy	lewy	prawa	lewa	prawa	lewa	prawa	lewa	prawa	lewa		prawy	lewy		prawa	środek	lewa							prawe	środek	lewe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
0+0	**13-03-2024**	**0+000**		**L / XX**	**4.8 / MB**																																**DJ / DW 409**						
0+0	**13-03-2024**	**0+005**																															**KD**										
0+0	**13-03-2024**	**0+011**							**1.2 - GŻ / 15** ⇑																								**KD**										
0+0	**13-03-2024**	**0+022**																													**KD**												

0+2	0+2	0+2	0+0	0+0	0+0	1	Kilometraż		
13-03-2024	13-03-2024	13-03-2024	13-03-2024	13-03-2024	13-03-2024	2	Data		
0+299	0+289	0+253	0+048	0+030	0+023	3	Lokalizacja		
						4	Odcinek w granicach administracyjnych miasta		
						5	Klasa techniczna / nośność		
						6	jezdnia		Szerokość / Rodzaj warstwy ścieralnej nawierzchni
						7	prawe	pobocze utwardzone	
						8	lewe		
0.8 - GR / 80.6 ⇑	0.8 - GR / 192.5 ⇓		0.8 - GR / 192.5 ⇑			9	prawe	pobocze nieutwardzone	
				0.8 - GR / 281 ⇑	1.2 - GŻ / 15 ⇓	10	lewe		
						11	prawa	opaska	
						12	lewa		
						13	prawy	pas awaryjny	
						14	lewy		
						15	pas dzielący		
						16	prawy	chodnik	
						17	lewy		
						18	prawy	pas zieleni	
						19	lewy		
						20	prawa	ścieżka rowerowa	
						21	lewa		
						22	prawa	jezdnia zbierająco-rozprowadzająca	
						23	lewa		
						24	prawa	zatoka autobusowa	
						25	lewa		
						26	prawa	zatoka postojowa	
						27	lewa		
						28	torowisko		
						29	prawy	peron przystanku	
						30	lewy		
						31	korona drogi		
		KO				32	prawa	Odwodnienie	
						33	środek		
						34	lewa		
						35	Pas drogowy		
						36	Łuki poziome		
						37	Pochylenia i łuki pionowe		
						38	Skrzyżowania		
						39	Obiekty inżynierskie i promy		
						40	Skrajnia drogowa		
						41	prawe	Inne	
						42	środek		
						43	lewe		
						44	Uwagi		

0+4	0+4	0+4	0+4	0+3	0+3	1	Kilometraż		
13-03-2024	13-03-2024	13-03-2024	13-03-2024	13-03-2024	13-03-2024	2	Data		
0+439	0+436	0+435	0+400	0+381	0+335	3	Lokalizacja		
						4	Odcinek w granicach administracyjnych miasta		
						5	Klasa techniczna / nośność		
			4.8 / MB		4.5 / MB	6	jezdnia		Szerokość / Rodzaj warstwy ścieralnej nawierzchni
		0.8 - BT / 27.8 ⇓	0.8 - BT / 27.8			7	prawe	pobocze utwardzone	
						8	lewe		
						9	prawe	pobocze nieutwardzone	
	0.3 - GŻ / 16.6 ⇓			0.3 - GŻ / 16.6		10	lewe		
						11	prawa	opaska	
						12	lewa		
						13	prawy	pas awaryjny	
						14	lewy		
						15	pas dzielący		
						16	prawy	chodnik	
						17	lewy		
						18	prawy	pas zieleni	
						19	lewy		
						20	prawa	ścieżka rowerowa	
						21	lewa		
						22	prawa	jezdnia zbierająco-rozprowadzająca	
						23	lewa		
						24	prawa	zatoka autobusowa	
						25	lewa		
						26	prawa	zatoka postojowa	
						27	lewa		
						28	torowisko		
						29	prawy	peron przystanku	
						30	lewy		
						31	korona drogi		
						32	prawa	Odwodnienie	
						33	środek		
						34	lewa		
						35	Pas drogowy		
						36	Łuki poziome		
						37	Pochylenia i łuki pionowe		
KJ - 9.6 / D						38	Skrzyżowania		
						39	Obiekty inżynierskie i promy		
						40	Skrajnia drogowa		
						41	prawe	Inne	
						42	środek		
						43	lewe		
						44	Uwagi		

0+5	0+5	0+4	0+4	0+4	0+4	1	Kilometraż		
13-03-2024	13-03-2024	13-03-2024	13-03-2024	13-03-2024	13-03-2024	2	Data		
0+564	0+563	0+497	0+445	0+443	0+440	3	Lokalizacja		
						4	Odcinek w granicach administracyjnych miasta		
						5	Klasa techniczna / nośność		
4.8 / MB				4.5 / MB		6	jezdnia		Szerokość / Rodzaj warstwy ścieralnej nawierzchni
						7	prawe	pobocze utwardzone	
						8	lewe		
0.8 - GR / 94.6 ⇓			0.8 - GR / 94.6		0.5 - GR / 2.4 ⇑	9	prawe	pobocze nieutwardzone	
		0.8 - GR / 45.3 ⇓			0.8 - GR / 45.3 ⇑	10	lewe		
						11	prawa	opaska	
						12	lewa		
						13	prawy	pas awaryjny	
						14	lewy		
						15	pas dzielący		
						16	prawy	chodnik	
						17	lewy		
						18	prawy	pas zieleni	
						19	lewy		
						20	prawa	ścieżka rowerowa	
						21	lewa		
						22	prawa	jezdnia zbierająco-rozprowadzająca	
						23	lewa		
						24	prawa	zatoka autobusowa	
						25	lewa		
5 / 209.5 ⇑						26	prawa	zatoka postojowa	
						27	lewa		
						28	torowisko		
						29	prawy	peron przystanku	
						30	lewy		
						31	korona drogi		
	KO					32	prawa	Odwodnienie	
						33	środek		
						34	lewa		
						35	Pas drogowy		
						36	Łuki poziome		
						37	Pochylenia i łuki pionowe		
						38	Skrzyżowania		
						39	Obiekty inżynierskie i promy		
						40	Skrajnia drogowa		
						41	prawe	Inne	
						42	środek		
						43	lewe		
						44	Uwagi		

0+7	0+7	0+7	0+6	0+6	0+5	1	Kilometraż		
13-03-2024	13-03-2024	13-03-2024	13-03-2024	13-03-2024	13-03-2024	2	Data		
0+709	0+700	0+699	0+619	0+606	0+566	3	Lokalizacja		
						4	Odcinek w granicach administracyjnych miasta		
						5	Klasa techniczna / nośność		
			4.5 / MB			6	jezdnia		Szerokość / Rodzaj warstwy ścieralnej nawierzchni
						7	prawe	pobocze utwardzone	
						8	lewe		
0.8 - GR / 7.4 ⇓	0.8 - GR / 7.4 ⇑					9	prawe	pobocze nieutwardzone	
		0.8 - GR / 18.5 ⇑				10	lewe		
						11	prawa	opaska	
						12	lewa		
						13	prawy	pas awaryjny	
						14	lewy		
						15	pas dzielący		
						16	prawy	chodnik	
						17	lewy		
						18	prawy	pas zieleni	
						19	lewy		
						20	prawa	ścieżka rowerowa	
						21	lewa		
						22	prawa	jezdnia zbierająco-rozprowadzająca	
						23	lewa		
						24	prawa	zatoka autobusowa	
						25	lewa		
				5 / 209.5 ⇓		26	prawa	zatoka postojowa	
						27	lewa		
						28	torowisko		
						29	prawy	peron przystanku	
						30	lewy		
						31	korona drogi		
					KD	32	prawa	Odwodnienie	
						33	środek		
						34	lewa		
						35	Pas drogowy		
						36	Łuki poziome		
						37	Pochylenia i łuki pionowe		
						38	Skrzyżowania		
						39	Obiekty inżynierskie i promy		
						40	Skrajnia drogowa		
						41	prawe	Inne	
						42	środek		
						43	lewe		
						44	Uwagi		

0+8	0+8	0+8	0+7	0+7	0+7	1	Kilometraż		
13-03-2024	13-03-2024	13-03-2024	13-03-2024	13-03-2024	13-03-2024	2	Data		
0+865	0+848	0+844	0+730	0+722	0+720	3	Lokalizacja		
						4	Odcinek w granicach administracyjnych miasta		
						5	Klasa techniczna / nośność		
					4.8 / MB	6	jezdnia		Szerokość / Rodzaj warstwy ścieralnej nawierzchni
						7	prawe	pobocze utwardzone	
						8	lewe		
					0.8 - GR / 252.2 ⇑	9	prawe	pobocze nieutwardzone	
0.8 - GR / 135.6 ⇑				0.8 - GR / 18.5 ⇓		10	lewe		
						11	prawa	opaska	
						12	lewa		
						13	prawy	pas awaryjny	
						14	lewy		
						15	pas dzielący		
						16	prawy	chodnik	
						17	lewy		
						18	prawy	pas zieleni	
						19	lewy		
						20	prawa	ścieżka rowerowa	
						21	lewa		
						22	prawa	jezdnia zbierająco-rozprowadzająca	
						23	lewa		
						24	prawa	zatoka autobusowa	
						25	lewa		
						26	prawa	zatoka postojowa	
						27	lewa		
						28	torowisko		
						29	prawy	peron przystanku	
						30	lewy		
						31	korona drogi		
		KO				32	prawa	Odwodnienie	
						33	środek		
	0 / 0 ⇓		0 / 0 ⇑			34	lewa		
						35	Pas drogowy		
						36	Łuki poziome		
						37	Pochylenia i łuki pionowe		
						38	Skrzyżowania		
						39	Obiekty inżynierskie i promy		
						40	Skrajnia drogowa		
						41	prawe	Inne	
						42	środek		
						43	lewe		
						44	Uwagi		

1+0	**1+0**	**0+9**	1	Kilometraż		
13-03-2024	**13-03-2024**	**13-03-2024**	2	Data		
1+035	**1+003**	**0+909**	3	Lokalizacja		
			4	Odcinek w granicach administracyjnych miasta		
			5	Klasa techniczna / nośność		
	4.0 / MB		6	jezdnia		Szerokość / Rodzaj warstwy ścieralnej nawierzchni
			7	prawe	pobocze utwardzone	
			8	lewe		
0.8 - GR / 252.2 ⇓			9	prawe	pobocze nieutwardzone	
0.8 - GR / 135.6 ⇓			10	lewe		
			11	prawa	opaska	
			12	lewa		
			13	prawy	pas awaryjny	
			14	lewy		
			15	pas dzielący		
			16	prawy	chodnik	
			17	lewy		
			18	prawy	pas zieleni	
			19	lewy		
			20	prawa	ścieżka rowerowa	
			21	lewa		
			22	prawa	jezdnia zbierająco-rozprowadzająca	
			23	lewa		
			24	prawa	zatoka autobusowa	
			25	lewa		
			26	prawa	zatoka postojowa	
			27	lewa		
			28	torowisko		
			29	prawy	peron przystanku	
			30	lewy		
			31	korona drogi		
		KO	32	prawa	Odwodnienie	
			33	środek		
			34	lewa		
			35	Pas drogowy		
			36	Łuki poziome		
			37	Pochylenia i łuki pionowe		
			38	Skrzyżowania		
			39	Obiekty inżynierskie i promy		
			40	Skrajnia drogowa		
			41	prawe	Inne	
			42	środek		
			43	lewe		
dz. ew. nr 364			44	Uwagi		

2. ZAGOSPODAROWANIE ODCINKA DROGI

Nazwa odcinka drogi: **Zielina, ul. Lipowa do końca zabudowań**

Współrzędne odcinka drogi:

Jezdnia – liczba jezdni / nr jezdni:

Tabela 9

Kilometraż	Data	Lokalizacja	Odcinek w granicach administracyjnych miasta	Klasa techniczna / nośność	Urządzenia obce				Zjazdy		Obiekty przydrożne		Inne			Uwagi
					uzbrojenie podziemne		uzbrojenie naziemne									
					prawa	lewa	prawa	lewa	prawa	lewa	prawa	lewa	prawa	środek	lewa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0+0	**13-03-2024**	**0+093**		**L / XX**											**HYD**	
0+1	**13-03-2024**	**0+196**													**HYD**	
0+3	**13-03-2024**	**0+341**													**HYD**	
0+4	**13-03-2024**	**0+454**													**HYD**	
0+5	**13-03-2024**	**0+586**											**HYD**			
0+8	**13-03-2024**	**0+841**											**HYD**			
0+9	**13-03-2024**	**0+989**											**HYD**			

3. WYPOSAŻENIE TECHNICZNE ODCINKA DROGI

Nazwa odcinka drogi: **Zielina, ul. Lipowa do końca zabudowań**
Współrzędne odcinka drogi:
Jezdnia – liczba jezdni / nr jezdni:

Tabela 10

Kilometraż	Data	Lokalizacja	Odcinek w granicach administracyjnych miasta	Klasa techniczna / nośność	Oznakowanie poziome	Oznakowanie pionowe		Bariery			Ekrany		Oświetlenie			Sygnalizacja	Ruch	Inne			Uwagi
						prawa	lewa	prawa	środek	lewa	prawa	lewa	prawa	środek	lewa			prawa	środek	lewa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0+0	**13-03-2024**	**0+019**		**L / XX**											**OS(6)↑↑**						
0+0	**13-03-2024**	**0+035**					**A-7**														
0+0	**13-03-2024**	**0+035**					**R-1**														
0+0	**13-03-2024**	**0+035**					**R-1b**														
0+2	**13-03-2024**	**0+273**					**R-1**														
0+2	**13-03-2024**	**0+281**											**OS(8)↑↑**								

Kilometraż	Data	Lokalizacja	Odcinek w granicach administracyjnych miasta	Klasa techniczna / nośność	Oznakowanie poziome	Oznakowanie pionowe		Bariery			Ekrany		Oświetlenie			Sygnalizacja	Ruch	Inne			Uwagi
						prawa	lewa	prawa	środek	lewa	prawa	lewa	prawa	środek	lewa			prawa	środek	lewa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0+3	**13-03-2024**	**0+311**				**R-1**															
0+4	**13-03-2024**	**0+438**				**B-20**															
0+4	**13-03-2024**	**0+438**				**G-3**															
0+4	**13-03-2024**	**0+444**																		**U-1a**	
0+4	**13-03-2024**	**0+445**					**G-3**														
0+4	**13-03-2024**	**0+445**					**B-20**														
0+4	**13-03-2024**	**0+447**																		**U-1a**	
0+4	**13-03-2024**	**0+451**																		**U-1a**	
0+5	**13-03-2024**	**0+545**				**A-17**															

Kilometraż	Data	Lokalizacja	Odcinek w granicach administracyjnych miasta	Klasa techniczna / nośność	Oznakowanie poziome	Oznakowanie pionowe		Bariery			Ekrany		Oświetlenie			Sygnalizacja	Ruch	Inne			Uwagi
						prawa	lewa	prawa	środek	lewa	prawa	lewa	prawa	środek	lewa			prawa	środek	lewa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0+6	**13-03-2024**	**0+626**					**A-17**														
0+6	**13-03-2024**	**0+639**																		**U-18a**	
0+7	**13-03-2024**	**0+712**					**R-1b**														
0+9	**13-03-2024**	**0+900**													**OS(6)⇓**						
1+0	**13-03-2024**	**1+004**											**OS(8)⇓**								

4. SCHEMATY SKRZYŻOWAŃ Z DROGAMI I DANE CHARAKTERYSTYCZNE SKRZYŻOWANIA

SKRZYŻOWANIE

LOKALIZACJA (zgodnie z ustaleniami § 8)

(schemat skrzyżowania - w załączeniu)

Dane charakterystyczne skrzyżowania

Tabela 11

Lp.	Numer elementu na schemacie	Jezdnia główna			Pasy włączeń i wyłączeń			Wysepki kanalizujące ruch	Chodniki		Ścieżki rowerowe		Pasy zieleni
		długość	powierzchnia	rodzaj nawierzchni	długość	powierzchnia	rodzaj nawierzchni	powierzchnia	długość	powierzchnia	długość	powierzchnia	powierzchnia
		m	m^2		m	m^2		m^2	m	m^2	m	m^2	m^2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		13.0	78.0	MB									
RAZEM		13.0	78.0										


Przebieg ul. Lipowej w Zielinie
Kujawy
Zielina
Prudnicka
409
Łączna
Dębowa
3 Maja
Klasztorna
Kolejowa
Słoneczna
Wygon
Leśna
Opolska
Głogowska
Kapielowa
Mosznej