








ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

symbol		D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
Rodzaj wyrobu		STOLARKA DRZWIOWA				
Schemat						
Wymiary w świetle ościeżnicy	S	90	90	100	90	177
	H	200	200	200	200	205
Ilość sztuk		1L	4P	1P	2P	1
Uwagi		drzwi wewnętrzne płytowe (wypełnienie płyta otw.) laminowane (CPL 0,7) kolor biały zamek łazienkowy kratka	drzwi wewnętrzne płytowe (wypełnienie płyta otw.) laminowane (CPL 0,7) kolor biały zamek na wkładkę	drzwi zewnętrzne aluminiowe pełne Umax=1,3 W/m2K dwa zamki pochwyt, samozamykacz z funkcją stop, kolor grafitowy	drzwi zewnętrzne aluminiowe pełne Umax=1,3 W/m2K dwa zamki pochwyt, samozamykacz z funkcją stop, kolor grafitowy	wrota zewnętrzne ocieplone pełne Umax=1,3 W/m2K dwa zamki pochwyt, samozamykacz z funkcją stop, kolor grafitowy

Rodzaj wyrobu		STOLARKA OKIENNA PCV		
symbol		O-1	O-2	O-3
Schemat				
Wymiary w świetle ościeżnicy	S	115	60	115
	H	143	60	118
Ilość sztuk		5	3	1
Uwagi		okna z szybami P4 od zewnątrz i okuciami antywłam. nawiewnik kolor biały	okna z szybami P4 od zewnątrz i okuciami antywłam. nawiewnik kolor biały	okna z szybami P4 od zewnątrz i okuciami antywłam. nawiewnik kolor biały

uwaga - wymiary okien i drzwi pobrać z natury

wykaz stolarki okiennej i drzwiowej

OBIEKT: Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kraszkowicach gmina Wierzchlas dz. nr ew. 591/1, 591/28 , 394		
INWESTOR: Gmina Wierzchlas z/s Wierzchlas ul. Szkolna 7 98-324 Wierzchlas		
PROJEKTOWA?: mgr inż. Wiesław Olczyk upr. bud. nr 76/01/WŁ		
SPRAWDZI?: mgr inż. Waldemar Saluda upr. bud. nr LOD/0761/PWOK/07		
RYSUNEK: wykaz stolarki		
BRAN?A: konstr.	FAZA: PT	NR RYS.:
SKALA: 1:100	DATA: 05.2024r.	