

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WYPOSAŻENIA
przedmiotu zamówienia realizowanego pn.: Zakup i dostawa nowego fabrycznie samochodu dostawczego o napędzie hybrydowym na
potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul.Nowogródzkiej 5/1

Prawą stroną tabeli (kol. 3) należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne - wykazane w tabeli - należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje produkt równoważny – informacje dotyczące proponowanych rozwiązań równoważnych musi podać w kol. 3 oraz wykazać, że spełniają one wymagania Zamawiającego.

W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Lp.	Wymagane parametry techniczno-użytkowe	Wypełnia Wykonawca podając wymagane informacje lub parametry albo potwierdzając spełnienie warunków W przypadku, gdy zaznaczono, że <u>sprzęt nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia należy dla niego przygotować miejsce</u> w zabudowie pojazdu i nie należy doliczać jego wartości do ceny samochodu
1	2	3
1. Wymagania ogólne:		

1.1.	Pojazd spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1251), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.	Spełnia/ Nie spełnia
	Pojazd jest fabrycznie nowy - rok produkcji nie wcześniej niż 2026, nieużywany, niezarejestrowany, kompletny oraz wolny od wad fabrycznych i prawnych, zgodny z dokumentacją techniczną producenta,	Spełnia/ Nie spełnia
1.2.	Pojazd spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 502).	Spełnia/ Nie spełnia
1.3.	Pojazd spełnia normę EURO 6 dla emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów	Spełnia/ Nie spełnia
1.4.	Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej.	Spełnia/ Nie spełnia
2. Nadwozie		
2.1.	Pojazd bazowy fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2026.	Podać producenta, typ i model pojazdu bazowego
2.2.	Pojazd typu furgon z przestrzenią ładunkową, przeznaczony do przewożenia 3 osób wraz z kierowcą,	Spełnia/ Nie spełnia
2.3.	Preferowany kolor - czerwony	Spełnia/ Nie spełnia
2.4.	Wymiary, masy i pojemności pojazdu: - szerokość przestrzeni ładunkowej mierzona na wysokości podłogi w największym miejscu – 1600 mm - 1800mm - długość przestrzeni ładunkowej – 2400mm - 2700 mm - dopuszczalna masa całkowita pojazdu: do 3500 kg - dopuszczalna ładowność pojazdu – 1000 kg – 1350 kg	Spełnia/ Nie spełnia
2.5.	Zabudowa przestrzeni ładunkowej powinna spełniać następujące parametry:	Spełnia/

	– drzwi tylne dwuskrzydłowe z szybami i wycieraczkami, – przesuwne nieoszkłone drzwi boczne lewe i prawe – przegroda z szybą pomiędzy kabiną a przestrzenią ładunkową – oświetlenie w technologii LED wzdłuż przestrzeni ładunkowej oraz przy tylnych drzwiach	Nie spełnia
2.6.	Wnętrze przestrzeni ładunkowej – zmywalne panele zabezpieczające ściany i drzwi przestrzeni ładunkowej do połowy wysokości – podłoga wyłożona materiałem antypoślizgowym i zmywalnym – uchwyty do mocowania ładunku minimum 6 szt.	Spełnia/ Nie spełnia
2.7.	Kierownica po lewej stronie	Spełnia/ Nie spełnia
2.8.	ABS	Spełnia/ Nie spełnia
2.9.	Wspomaganie układu kierowniczego	Spełnia/ Nie spełnia
2.10.	Klimatyzacja w kabinie kierowcy	Spełnia/ Nie spełnia
2.11.	Centralny zamek	Spełnia/ Nie spełnia
2.12.	System centralnego zamka z kluczykiem elektronicznym	Spełnia/ Nie spełnia
2.13.	Obręcze kół ze stopów lekkich – fabrycznie nowe w rozmiarze min. 17 '' z oponami letnimi. Rok produkcji opon nie wcześniej niż 2026 r.	Spełnia/ Nie spełnia
2.14.	Dodatkowy komplet 4 opon zimowych na oryginalnych felgach stalowych (z oryginalnymi kołpakami) lub aluminiowych przystosowanych do tego pojazdu min. 16 cali, zgodnych z rozmiarem zawartym w homologacji pojazdu. Rok produkcji opon nie wcześniej niż 2026.	Spełnia/ Nie spełnia
2.15.	Reflektory przednie wykonane w technologii LED	Spełnia/ Nie spełnia

2.16.	Światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED	Spełnia/ Nie spełnia
2.17.	Przednie światła przeciwmgłowe	Spełnia/ Nie spełnia
2.18.	Lusterka zewnętrzne, regulowane, składane i podgrzewane elektrycznie. W kabinie zamontowane lusterko wsteczne wewnętrzne	Spełnia/ Nie spełnia
2.19.	Elektrycznie sterowane szyby drzwi kabiny kierowcy	Spełnia/ Nie spełnia
2.20.	Podgrzewana przednia szyba	Spełnia/ Nie spełnia
2.21.	Czujniki parkowania minimum z tyłu pojazdu z sygnalizacją akustyczną i wizualną, montowane na linii fabrycznej producenta pojazdu bazowego.	Spełnia/ Nie spełnia
2.22.	Kamera cofania montowana na linii fabrycznej producenta pojazdu bazowego, włączająca się automatycznie po włączeniu biegu wstecznego, obraz z kamery wyświetlany na fabrycznym monitorze umiejscowionym w kabinie kierowcy.	Spełnia/ Nie spełnia
2.23.	Kamera 360°	Spełnia/ Nie spełnia
2.24.	Wnętrze kabiny pojazdu – pełne poszycie ścian bocznych materiałem odpornym na zabrudzenia i łatwym do utrzymania w czystości. Podsufitka tapicerowana. Podłoga kabiny pojazdu wyłożona wykładziną odporną na zabrudzenia i łatwą do utrzymania w czystości.	Spełnia/ Nie spełnia
2.25.	W kabinie pojazdu - podręczny schowek z drzwiczkami	Spełnia/ Nie spełnia
2.26.	Oświetlenie wnętrza kabiny z możliwością czytania.	Spełnia/ Nie spełnia
2.27.	Zabezpieczenie antykorozyjne podwozia	Spełnia/ Nie spełnia
2.28.	Poduszki powietrzne w kabinie: przednie dla kierowcy i pasażera + kurtyny boczne dla kierowcy i pasażera.	Spełnia/ Nie spełnia
3. Silnik i układ napędowy		

3.1.	Silnik hybrydowy o mocy od 200 KM do 250 KM Pojemność skokowa - od 2000cm ³ do 2500 cm ³	Podać parametry silnika: - pojemność skokowa - moc - moment obrotowy
3.2.	Zasięg w trybie elektrycznym – min 50 km	Spełnia/ Nie spełnia
3.3.	Skrzynia biegów automatyczna.	Spełnia/ Nie spełnia
4. Wyposażenie:		
4.1.	Pojazd wyposażony w system zapobiegania poślizgowi kół podczas hamowania ABS lub równoważny.	Spełnia/ Nie spełnia
4.2.	Pojazd wyposażony w system kontroli toru jazdy (ESP lub równoważny).	Spełnia/ Nie spełnia
4.3.	Minimum jedno zabezpieczenie antykradzieżowe (np. immobiliser, alarm).	Spełnia/ Nie spełnia
4.4.	Koło zapasowe pełnowymiarowe, umieszczone i zamontowane w miejscu przewidzianym przez producenta pojazdu bazowego. Rok produkcji opony nie wcześniej niż 2026.	Spełnia/ Nie spełnia
4.5.	Fotel kierowcy podgrzewany, z regulacją wysokości, pochylenia oparcia oraz możliwość przesunięcia do przodu i do tyłu. Wszystkie siedzenia przodem do kierunku jazdy. Fotel kierowcy amortyzowany wyposażony w dwa podłokietniki. Schowek pod siedzeniem pasażerskim. Wszystkie fotele wyposażone w zagłówki z regulacją wysokości.	Spełnia/ Nie spełnia
4.6.	Wszystkie fotele wyposażone w trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa.	Spełnia/ Nie spełnia
4.7.	Kierownica podgrzewana elektrycznie, z możliwością sterowania min. radia i telefonu, regulowana w dwóch płaszczyznach.	Spełnia/ Nie spełnia
4.8.	Pojazd wyposażony w klimatyzację o wydajności umożliwiającej utrzymanie zadanej jednolitej temperatury w całej przestrzeni pasażerskiej.	Spełnia/ Nie spełnia

4.9.	Drzwi tylne przeszklone z wycieraczkami otwierane na boki wyposażone w ograniczniki otwarcia drzwi z blokadą położenia skrzydeł (blokada przy kącie 90 ⁰), z zabezpieczeniem magnetycznym przed samowolnym zamknięciem z pozycji maksymalnie otwartej oraz z zabezpieczeniem płaszczyzn bocznych nadwozia i skrzydeł drzwi przed uszkodzeniem przy pełnym otwarciu. Możliwość otwarcia od środka.	Spełnia/ Nie spełnia
4.10.	Wycieraczki automatyczne z czujnikiem deszczu	Spełnia/ Nie spełnia
4.11.	Czujnik zmierzchu.	Spełnia/ Nie spełnia
4.12.	Dywaniki podłogowe w kabinie gumowe oryginalne, dedykowane do danego typu pojazdu.	Spełnia/ Nie spełnia
4.13.	Centralny zamek sterowany zdalnie z pilota producenta pojazdu..	Spełnia/ Nie spełnia
4.14.	Gniazdo 12 V w konsoli przedniej (typu „zapalniczka”) z zaślepką, o prądzie obciążenia min. 10A oraz minimum dwa gniazda zasilania USB 3.0 o prądzie obciążenia min. 3 A.	Spełnia/ Nie spełnia
4.15.	Instalacja elektryczna o napięciu znamionowym 12V DC, z biegunem ujemnym na masie. Akumulator i alternator dostosowany do poprawnej pracy samochodu wraz z zamontowanymi urządzeniami dodatkowymi.	Spełnia/ Nie spełnia
4.16.	Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne zamontowane dodatkowo w pojeździe muszą spełniać wymagania określone w Regulaminie 10 EKG ONZ.	Spełnia/ Nie spełnia
4.17.	Fabrycznie montowane radio z systemem nawigacji, Bluetooth i gniazdem USB z kolorowym ekranem dotykowym, z oraz kompletem głośników (minimum 4).	Spełnia/ Nie spełnia
4.18.	Pojazd wyposażony w tempomat.	Spełnia/ Nie spełnia
4.19.	Gaśnica, trójkąt ostrzegawczy	Spełnia/ Nie spełnia
4.20.	Apteczka spełniająca aktualne wymogi prawne	Spełnia/ Nie spełnia
4.21.	Lewarek i zestaw narzędzi do wymiany kół	Spełnia/ Nie spełnia
5. Wymagania dodatkowe		

5.1	Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca dostarczy dokumentację niezbędną do zarejestrowania pojazdu, wynikającą z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.	Spełnia/ Nie spełnia
5.2	Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca dostarczy dokumentację niezbędną do ubezpieczenia pojazdu	Spełnia/ Nie spełnia
5.3.	Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca powinien dostarczyć instrukcję obsługi w języku polskim.	Spełnia/ Nie spełnia
5.4	Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca dostarczy książkę gwarancyjną, książkę serwisową, świadectwo homologacji	Spełnia/ Nie spełnia
5.5.	Minimum 2 komplety kluczyków do samochodu	Spełnia/ Nie spełnia
6. Gwarancja		
6.1.	Gwarancja mechaniczna na pojazd – minimum 24 miesiące, bez limitu kilometrów.	Podać długość okresu gwarancji
6.2.	Gwarancja na powłokę lakierniczą – minimum 24 miesiące.	Podać długość okresu gwarancji
6.3.	Gwarancja na akumulator trakcyjny – minimum 5 lat	Podać długość okresu gwarancji
6.4.	Gwarancja na perforację nadwozia – minimum 10 lat.	Podać długość okresu gwarancji
6.5.	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w autoryzowanej stacji w odległości max. 100 km od siedziby Zamawiającego – wskazać najbliższy serwis.	Podać adres serwisu

DOKUMENT NALEŻY OPATRZYĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM, PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM