


Pisuar Rimless (dopływ z góry)



WYMIARY

Szerokość	305 mm
Głębokość	350 mm
Wysokość	680 mm

KOLORY I WYKOŃCZENIA




00 Biały

CENA NETTO (VAT NIENALICZONY)

890 zł

RYSUNKI TECHNICZNE



INFORMACJE O PRODUKCIE

Pisuar bezkolnierzowy. Przystosowany do splukiwania min. 0,5l wody. W komplecie: zestaw montażowy do ściany, przyłącze zasilające z wężykiem wody, wandaloodporna osłona odpływu, syfon. Pisuar wymaga zastosowania rurki zasilającej LINK ELBOW A506501000 oraz baterii czasowych pisuarowych FLUENT A5A9D24C00 lub A5A9B24C00.

Antywandal

Minimalna ilość splukiwania (l): 0,5

Pozycja dopływu wody: Dopływ z góry

Syfon i złącza w zestawie

Wysokość odpływu (mm): 460

Zestaw montażowy: W komplecie

Średnica odpływu (mm): 50

PASUJE DO



Bateria pisuarowa czasowa
natynkowa

5A9B24C00



Bateria pisuarowa czasowa
natynkowa ECO

5A9D24C00

Rurka zasilająca LINK
ELBOW do pisuaru Proton
z dopływem wody z góry

506501000

**INSTRUKCJE I KARTY KATALOGOWE**[Instrukcja montażu](#)