

| Oznakowanie cienkowarstwowe                          |           |             |                  |                     |
|------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------|---------------------|
| Nr drogi powiatowej .....                            | Odcinek   |             | Termin wykonania |                     |
|                                                      | .....     |             | .....            |                     |
| Rodzaj oznakowania                                   | JEDNOSTKA | PRZELICZNIK | ZAKRES<br>m      | POWIERZCHNI<br>A m2 |
| LINIE SEGREGACYJNE                                   |           |             |                  |                     |
| Linia przerywana długa P-1a (4x8)                    | mb        | 0,04        |                  |                     |
| Linia przerywana krótka P-1b (2x4)                   | mb        | 0,04        |                  |                     |
| Linia wydzielająca P-1c (2x2)                        | mb        | 0,12        |                  |                     |
| Linia pojedyncza ciągła P2a (0,12)                   | mb        | 0,12        |                  |                     |
| Linia pojedyncza ciągła P2b (0,24)                   | mb        | 0,24        |                  |                     |
| Linia prowadząca P-1d (1x1) 0,12                     | mb        | 0,06        |                  |                     |
| Linia prowadząca P-1e (1x1) 0,24                     | mb        | 0,12        |                  |                     |
| Linia prowadząca P-3a                                | mb        | 0,20        |                  |                     |
| Linia prowadząca P-3b                                | mb        | 0,18        |                  |                     |
| Linia prowadząca P-4                                 | mb        | 0,24        |                  |                     |
| Linia ostrzegawcza P-6 (4x2)                         | mb        | 0,08        |                  |                     |
| LINIE KRAWĘDZIOWE                                    |           |             |                  |                     |
| Linia krawędziowa przerywana P-7a (0,24) 1x1         | mb        | 0,12        |                  |                     |
| Linia krawędziowa przerywana P-7c (0,12) 1x1         | mb        | 0,06        |                  |                     |
| Linia krawędziowa ciągła P-7b (0,24)                 | mb        | 0,24        |                  |                     |
| Linia krawędziowa ciągła P-7d (0,12)                 | mb        | 0,12        |                  |                     |
| STRZAŁKI                                             |           |             |                  |                     |
| Strzałka kierunkowa na wprost P -8a                  | 1 szt.    | 1,21        |                  |                     |
| Strzałka kierunkowa na wprost P -8a (7,5 m)          | 1 szt.    | 1,59        |                  |                     |
| Strzałka kierunkowa w lewo/prawo P-8b,d              | 1 szt.    | 1,49        |                  |                     |
| Strzałka kierunkowa w lewo/prawo P-8b,d (7,5 m)      | 1 szt.    | 1,94        |                  |                     |
| Strz. kier. na wprost lub w lewo/prawo P-8e,f        | 1 szt.    | 2,19        |                  |                     |
| Strz. kier. na wprost lub w lewo/prawo P-8e,f (7,5m) | 1 szt.    | 2,72        |                  |                     |
| Strz. kier. w lewo lub w prawo P-8g                  | 1 szt.    | 2,47        |                  |                     |
| Strz. kier. w lewo lub w prawo P-8g (7,5 m)          | 1 szt.    | 3,07        |                  |                     |
| Strz.kier.na wprost, w lewo lub w prawo P-8h         | 1 szt.    | 3,16        |                  |                     |
| Strz.kier.na wprost, w lewo lub w prawo P-8h (7,5 m) | 1 szt.    | 3,85        |                  |                     |
| Strzałka naprowadzająca w lewo/prawo P-9a,b          | 1 szt.    | 4,15        |                  |                     |
| ZNAKI POPRZECZNE                                     |           |             |                  |                     |
| Przejścia dla pieszych P-10 4m                       | szt       | 2,00        |                  |                     |
| Przejścia dla pieszych P-10 5m                       | szt       | 2,50        |                  |                     |
| Przejścia dla pieszych P-10 6m                       | szt       | 3,00        |                  |                     |
| Przejazd dla rowerów P11                             | mb        | 0,50        |                  |                     |
| Linia bezwzględnego zatrzymania P-12                 | mb        | 0,50        |                  |                     |
| Linia war. zatrzym. trójkątowa P-13                  | 1 szt.    | 0,18        |                  |                     |
| Linia war. zatrzym. prostokątowa P-14                | 1 szt.    | 0,38        |                  |                     |
| ZNAKI UZUPEŁNIAJĄCE                                  |           |             |                  |                     |
| Trójkąt P-15                                         | m2        | 1,33        |                  |                     |
| Napis STOP P-16                                      | 1 szt.    | 1,23        |                  |                     |
| Linia przystankowa P-17                              | mb        | 0,12        |                  |                     |
| Stanowiska postojowe P-18                            | mb        | 0,12        |                  |                     |
| Linia wyznaczająca pas postojowy P-19                | mb        | 0,12        |                  |                     |
| Stan. postojowe zastrzeżone "koperta" P-20           | 1 szt.    | 3,80        |                  |                     |
| Pow. wył. z ruchu P-21a (0,24)                       | m2        | 0,24        |                  |                     |
| Pow.wył. z ruchu P-7b (Obrisy)                       | m2        | 0,24        |                  |                     |
| Pow. wył. z ruchu P-21b (0,6)                        | m2        | 0,60        |                  |                     |
| Znak A-17                                            | m2        | 1,75        |                  |                     |
| Trójkąt P-15 duży                                    | 1 szt     | 3,42        |                  |                     |
| Progi P-25                                           | mb        | 0,12        |                  |                     |
|                                                      |           |             | Suma=            |                     |

| Usuwanie oznakowania                                 |                  |             |                           |                                |
|------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------------|--------------------------------|
| Nr drogi powiatowej .....                            | Odcinek<br>..... |             | Termin wykonania<br>..... |                                |
| Rodzaj oznakowania                                   | JEDNOSTKA        | PRZELICZNIK | ZAKRES<br>m               | POWIERZCHNIA<br>m <sup>2</sup> |
| LINIE SEGREGACYJNE                                   |                  | X           |                           |                                |
| Linia przerywana długa P-1a (4x8)                    | mb               | 0,04        |                           |                                |
| Linia przerywana krótka P-1b (2x4)                   | mb               | 0,04        |                           |                                |
| Linia wydzielająca P-1c (2x2)                        | mb               | 0,12        |                           |                                |
| Linia pojedyncza ciągła P2a (0,12)                   | mb               | 0,12        |                           |                                |
| Linia pojedyncza ciągła P2b (0,24)                   | mb               | 0,24        |                           |                                |
| Linia prowadząca P-1d (1x1) 0,12                     | mb               | 0,06        |                           |                                |
| Linia prowadząca P-1e (1x1) 0,24                     | mb               | 0,12        |                           |                                |
| Linia prowadząca P-3a                                | mb               | 0,20        |                           |                                |
| Linia prowadząca P-3b                                | mb               | 0,18        |                           |                                |
| Linia prowadząca P-4                                 | mb               | 0,24        |                           |                                |
| Linia ostrzegawcza P-6 (4x2)                         | mb               | 0,08        |                           |                                |
| LINIE KRAWĘDZIOWE                                    |                  |             |                           |                                |
| Linia krawędziowa przerywana P-7a (0,24) 1x1         | mb               | 0,12        |                           |                                |
| Linia krawędziowa przerywana P-7c (0,12) 1x1         | mb               | 0,06        |                           |                                |
| Linia krawędziowa ciągła P-7b (0,24)                 | mb               | 0,24        |                           |                                |
| Linia krawędziowa ciągła P-7d (0,12)                 | mb               | 0,12        |                           |                                |
| STRZAŁKI                                             |                  |             |                           |                                |
| Strzałka kierunkowa na wprost P -8a                  | 1 szt.           | 1,21        |                           |                                |
| Strzałka kierunkowa na wprost P -8a (7,5 m)          | 1 szt.           | 1,59        |                           |                                |
| Strzałka kierunkowa w lewo/prawo P-8b,d              | 1 szt.           | 1,49        |                           |                                |
| Strzałka kierunkowa w lewo/prawo P-8b,d (7,5 m)      | 1 szt.           | 1,94        |                           |                                |
| Strz. kier. na wprost lub w lewo/prawo P-8e,f        | 1 szt.           | 2,19        |                           |                                |
| Strz. kier. na wprost lub w lewo/prawo P-8e,f (7,5m) | 1 szt.           | 2,72        |                           |                                |
| Strz. kier. w lewo lub w prawo P-8g                  | 1 szt.           | 2,47        |                           |                                |
| Strz. kier. w lewo lub w prawo P-8g (7,5 m)          | 1 szt.           | 3,07        |                           |                                |
| Strz.kier.na wprost, w lewo lub w prawo P-8h         | 1 szt.           | 3,16        |                           |                                |
| Strz.kier.na wprost, w lewo lub w prawo P-8h (7,5 m) | 1 szt.           | 3,85        |                           |                                |
| Strzałka naprowadzająca w lewo/prawo P-9a,b          | 1 szt.           | 4,15        |                           |                                |
| ZNAKI POPRZECZNE                                     |                  |             |                           |                                |
| Przejścia dla pieszych P-10 4m                       | szt              | 2,00        |                           |                                |
| Przejścia dla pieszych P-10 5m                       | szt              | 2,50        |                           |                                |
| Przejścia dla pieszych P-10 6m                       | szt              | 3,00        |                           |                                |
| Przejazd dla rowerów P11                             | mb               | 0,50        |                           |                                |
| Linia bezwzględnego zatrzymania P-12                 | mb               | 0,50        |                           |                                |
| Linia war. zatrzym. trójkątowa P-13                  | 1 szt.           | 0,18        |                           |                                |
| Linia war. zatrzym. prostokątowa P-14                | 1 szt.           | 0,38        |                           |                                |
| ZNAKI UZUPEŁNIAJĄCE                                  |                  |             |                           |                                |
| Trójkąt P-15                                         | m2               | 1,33        |                           |                                |
| Napis STOP P-16                                      | 1 szt.           | 1,23        |                           |                                |
| Linia przystankowa P-17                              | mb               | 0,12        |                           |                                |
| Stanowiska postojowe P-18                            | mb               | 0,12        |                           |                                |
| Linia wyznaczająca pas postojowy P-19                | mb               | 0,12        |                           |                                |
| Stan. postojowe zastrzeżone "koperta" P-20           | 1 szt.           | 3,80        |                           |                                |
| Pow. wył. z ruchu P-21a (0,24)                       | m2               | 0,24        |                           |                                |
| Pow.wył. z ruchu P-7b (Obrisy)                       | m2               | 0,24        |                           |                                |
| Pow. wył. z ruchu P-21b (0,6)                        | m2               | 0,60        |                           |                                |
| Znak A-17                                            | m2               | 1,75        |                           |                                |
| Trójkąt P-15 duży                                    | 1 szt.           | 3,42        |                           |                                |
| Progi P-25                                           | mb               | 0,12        |                           |                                |
|                                                      |                  |             | Suma=                     |                                |

| Oznakowanie grubowarstwowe                           |           |             |                  |                                 |
|------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------|---------------------------------|
| Nr drogi powiatowej .....                            | Odcinek   |             | Termin wykonania |                                 |
|                                                      | .....     | .....       | .....            | .....                           |
| Rodzaj oznakowania                                   | JEDNOSTKA | PRZELICZNIK | ZAKRES<br>m      | POWIERZCH<br>NIA m <sup>2</sup> |
| <b>LINIE SEGREGACYJNE</b>                            |           | X           |                  |                                 |
| Linia przerywana długa P-1a (4x8)                    | mb        | 0,04        |                  |                                 |
| Linia przerywana krótka P-1b (2x4)                   | mb        | 0,04        |                  |                                 |
| Linia wydzielająca P-1c (2x2)                        | mb        | 0,12        |                  |                                 |
| Linia pojedyncza ciągła P2a (0,12)                   | mb        | 0,12        |                  |                                 |
| Linia pojedyncza ciągła P2b (0,24)                   | mb        | 0,24        |                  |                                 |
| Linia prowadząca P-1d (1x1) 0,12                     | mb        | 0,06        |                  |                                 |
| Linia prowadząca P-1e (1x1) 0,24                     | mb        | 0,12        |                  |                                 |
| Linia prowadząca P-3a                                | mb        | 0,20        |                  |                                 |
| Linia prowadząca P-3b                                | mb        | 0,18        |                  |                                 |
| Linia prowadząca P-4                                 | mb        | 0,24        |                  |                                 |
| Linia ostrzegawcza P-6 (4x2)                         | mb        | 0,08        |                  |                                 |
| <b>LINIE KRAWĘDZIOWE</b>                             |           |             |                  |                                 |
| Linia krawędziowa przerywana P-7a (0,24) 1x1         | mb        | 0,12        |                  |                                 |
| Linia krawędziowa przerywana P-7c (0,12) 1x1         | mb        | 0,06        |                  |                                 |
| Linia krawędziowa ciągła P-7b (0,24)                 | mb        | 0,24        |                  |                                 |
| Linia krawędziowa ciągła P-7d (0,12)                 | mb        | 0,12        |                  |                                 |
| <b>STRZAŁKI</b>                                      |           |             |                  |                                 |
| Strzałka kierunkowa na wprost P -8a                  | 1 szt.    | 1,21        |                  |                                 |
| Strzałka kierunkowa na wprost P -8a (7,5 m)          | 1 szt.    | 1,59        |                  |                                 |
| Strzałka kierunkowa w lewo/prawo P-8b,d              | 1 szt.    | 1,49        |                  |                                 |
| Strzałka kierunkowa w lewo/prawo P-8b,d (7,5 m)      | 1 szt.    | 1,94        |                  |                                 |
| Strz. kier. na wprost lub w lewo/prawo P-8e,f        | 1 szt.    | 2,19        |                  |                                 |
| Strz. kier. na wprost lub w lewo/prawo P-8e,f (7,5m) | 1 szt.    | 2,72        |                  |                                 |
| Strz. kier. w lewo lub w prawo P-8g                  | 1 szt.    | 2,47        |                  |                                 |
| Strz. kier. w lewo lub w prawo P-8g (7,5 m)          | 1 szt.    | 3,07        |                  |                                 |
| Strz.kier.na wprost, w lewo lub w prawo P-8h         | 1 szt.    | 3,16        |                  |                                 |
| Strz.kier.na wprost, w lewo lub w prawo P-8h (7,5 m) | 1 szt.    | 3,85        |                  |                                 |
| Strzałka naprowadzająca w lewo/prawo P-9a,b          | 1 szt.    | 4,15        |                  |                                 |
| <b>ZNAKI POPRZECZNE</b>                              |           |             |                  |                                 |
| Przejścia dla pieszych P-10 4m                       | szt       | 2,00        |                  |                                 |
| Przejścia dla pieszych P-10 5m                       | szt       | 2,50        |                  |                                 |
| Przejścia dla pieszych P-10 6m                       | szt       | 3,00        |                  |                                 |
| Przejazd dla rowerów P11                             | mb        | 0,50        |                  |                                 |
| Linia bezwzględego zatrzymania P-12                  | mb        | 0,50        |                  |                                 |
| Linia war. zatrzym. trójkątowa P-13                  | 1 szt.    | 0,18        |                  |                                 |
| Linia war. zatrzym. prostokątowa P-14                | 1 szt.    | 0,38        |                  |                                 |
| <b>ZNAKI UZUPEŁNIAJĄCE</b>                           |           |             |                  |                                 |
| Trójkąt P-15                                         | m2        | 1,33        |                  |                                 |
| Napis STOP P-16                                      | 1 szt.    | 1,23        |                  |                                 |
| Linia przystankowa P-17                              | mb        | 0,12        |                  |                                 |
| Stanowiska postojowe P-18                            | mb        | 0,12        |                  |                                 |
| Linia wyznaczająca pas postojowy P-19                | mb        | 0,12        |                  |                                 |
| Stan. postojowe zastrzeżone "koperta" P-20           | 1 szt.    | 3,80        |                  |                                 |
| Pow. wył. z ruchu P-21a (0,24)                       | m2        | 0,24        |                  |                                 |
| Pow.wył. z ruchu P-7b (Obrisy)                       | m2        | 0,24        |                  |                                 |
| Pow. wył. z ruchu P-21b (0,6)                        | m2        | 0,60        |                  |                                 |
| Znak A-17                                            | m2        | 1,75        |                  |                                 |
| Trójkąt P-15 duży                                    | 1szt      | 3,42        |                  |                                 |
| Progi P-25                                           | mb        | 0,12        |                  |                                 |
|                                                      |           |             | Suma=            |                                 |

| TRASOWANIE                                           |                  |             |                              |
|------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------------------|
| Nr drogi powiatowej .....                            | Odcinek<br>..... |             | Termin<br>wykonania<br>..... |
| Rodzaj oznakowania                                   | JEDNOSTKA        | PRZELICZNIK | ZAKRES<br>m                  |
| LINIE SEGREGACYJNE                                   |                  | X           |                              |
| Linia przerywana długa P-1a (4x8)                    | mb               | 0,04        |                              |
| Linia przerywana krótka P-1b (2x4)                   | mb               | 0,04        |                              |
| Linia wydzielająca P-1c (2x2)                        | mb               | 0,12        |                              |
| Linia pojedyncza ciągła P2a (0,12)                   | mb               | 0,12        |                              |
| Linia pojedyncza ciągła P2b (0,24)                   | mb               | 0,24        |                              |
| Linia prowadząca P-1d (1x1) 0,12                     | mb               | 0,06        |                              |
| Linia prowadząca P-1e (1x1) 0,24                     | mb               | 0,12        |                              |
| Linia prowadząca P-3a                                | mb               | 0,20        |                              |
| Linia prowadząca P-3b                                | mb               | 0,18        |                              |
| Linia prowadząca P-4                                 | mb               | 0,24        |                              |
| Linia ostrzegawcza P-6 (4x2)                         | mb               | 0,08        |                              |
| LINIE KRAWĘDZIOWE                                    |                  |             |                              |
| Linia krawędziowa przerywana P-7a (0,24) 1x1         | mb               | 0,12        |                              |
| Linia krawędziowa przerywana P-7c (0,12) 1x1         | mb               | 0,06        |                              |
| Linia krawędziowa ciągła P-7b (0,24)                 | mb               | 0,24        |                              |
| Linia krawędziowa ciągła P-7d (0,12)                 | mb               | 0,12        |                              |
| STRZAŁKI                                             |                  |             |                              |
| Strzałka kierunkowa na wprost P -8a                  | 1 szt.           | 1,21        |                              |
| Strzałka kierunkowa na wprost P -8a (7,5 m)          | 1 szt.           | 1,59        |                              |
| Strzałka kierunkowa w lewo/prawo P-8b,d              | 1 szt.           | 1,49        |                              |
| Strzałka kierunkowa w lewo/prawo P-8b,d (7,5 m)      | 1 szt.           | 1,94        |                              |
| Strz. kier. na wprost lub w lewo/prawo P-8e,f        | 1 szt.           | 2,19        |                              |
| Strz. kier. na wprost lub w lewo/prawo P-8e,f (7,5m) | 1 szt.           | 2,72        |                              |
| Strz. kier. w lewo lub w prawo P-8g                  | 1 szt.           | 2,47        |                              |
| Strz. kier. w lewo lub w prawo P-8g (7,5 m)          | 1 szt.           | 3,07        |                              |
| Strz.kier.na wprost, w lewo lub w prawo P-8h         | 1 szt.           | 3,16        |                              |
| Strz.kier.na wprost, w lewo lub w prawo P-8h (7,5 m) | 1 szt.           | 3,85        |                              |
| Strzałka naprowadzająca w lewo/prawo P-9a,b          | 1 szt.           | 4,15        |                              |
| ZNAKI POPRZECZNE                                     |                  |             |                              |
| Przejścia dla pieszych P-10 4m                       | szt              | 2,00        |                              |
| Przejścia dla pieszych P-10 5m                       | szt              | 2,50        |                              |
| Przejścia dla pieszych P-10 6m                       | szt              | 3,00        |                              |
| Przejazd dla rowerów P11                             | mb               | 0,50        |                              |
| Linia bezwzględnego zatrzymania P-12                 | mb               | 0,50        |                              |
| Linia war. zatrzym. trójkątowa P-13                  | 1 szt.           | 0,18        |                              |
| Linia war. zatrzym. prostokątowa P-14                | 1 szt.           | 0,38        |                              |
| ZNAKI UZUPEŁNIAJĄCE                                  |                  |             |                              |
| Trójkąt P-15                                         | m2               | 1,33        |                              |
| Napis STOP P-16                                      | 1 szt.           | 1,23        |                              |
| Linia przystankowa P-17                              | mb               | 0,12        |                              |
| Stanowiska postojowe P-18                            | mb               | 0,12        |                              |
| Linia wyznaczająca pas postojowy P-19                | mb               | 0,12        |                              |
| Stan. postojowe zastrzeżone "koperta" P-20           | 1 szt.           | 3,80        |                              |
| Pow. wył. z ruchu P-21a (0,24)                       | m2               | 0,24        |                              |
| Pow.wył. z ruchu P-7b (Obrisy)                       | m2               | 0,24        |                              |
| Pow. wył. z ruchu P-21b (0,6)                        | m2               | 0,60        |                              |
| Napis BUS P-22                                       | szt              | 1,10        |                              |
| Znak roweru P-23                                     | szt              | 0,66        |                              |
| Znak inwalidy P-24                                   | szt              | 0,76        |                              |
|                                                      |                  | Suma=       |                              |