



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Warszawie**

Warszawa, 28 września 2021 r.

WA.ZUZ.6.4210.575.2021.TW

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Warszawie
ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa

Decyzja stała się ostateczna z dniem 29.10.2021

Warszawa, dnia 28.11.2021

DYREKTOR
z up. KIEROWNIK
Działu Zgód Wodnoprawnych
Anna Zwolińska

DECYZJA

Na podstawie art. 104 i art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), art. 407 ust. 1, art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 389 pkt 6 w związku z art. 16 pkt 65, art., art. 17 ust. 1 pkt 4, 401 ust. 1, art. 400 ust. 1 i 6, art. 403 ust. 1 i 2, art. 397 ust. 3 pkt 2 i art. 396 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim, w imieniu i na rzecz którego działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Sebastian Drozdowski, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na przebudowę urządzeń wodnych, tj. rowu przydrożnego prawej strony drogi na działkach o nr ew. 800/1 z obrębu Stara Niedziałka i 265 z obrębu Niedziałka Druga Mińsk Mazowiecki, rowu przydrożnego lewej strony drogi na działkach o nr ew. 800/1 z obrębu Stara Niedziałka i 265 z obrębu Niedziałka Druga Mińsk Mazowiecki, wykonanie urządzeń wodnych, tj. 17 wylotów do rowu przydrożnego na działkach o nr ew. 800/1 z obrębu Stara Niedziałka i 265 z obrębu Niedziałka Druga Mińsk Mazowiecki, oraz na usługę wodną, tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z drogi do ww. rowów przydrożnych na działkach o nr ew. 800/1 z obrębu Stara Niedziałka i 265 z obrębu Niedziałka Druga Mińsk Mazowiecki.

orzekam

- I. udzielam Zarządowi Dróg Powiatowych pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i wykonanie urządzeń wodnych, tj.:
- przebudowę rowu przydrożnego prawej strony drogi powiatowej Nr 2227W, poprzez wyprofilowanie przekroju koryta do: szerokości w świetle skarp 2,0-2,2 m, szerokości dna do 0,4 m, nachylenia skarp 1:1,5 i 1:1, głębokości 0,60 m zgodnie z poniższą tabelą:

Tabela 1 Przebudowa rowów poprzez wyprofilowanie ich skarp i dna po prawej stronie drogi.

L..P.	Współrzędne geodezyjne początków rowów		Współrzędne geodezyjne końców rowów		Rzędna posadowienia początku rowu [m n.p.m.]	Rzędna posadowienia końca rowu [m n.p.m.]	Długość rowu [m]	Działka
	X	Y	X	Y				
1	5786264.5931	7542879.6466	5786266.9284	7542898.3987	173,84	173,95	18,90	800/1 z obróbu 0034 Stara Niedziałka
2	5786272.0464	7542934.7225	5786274.1838	7542949.8925	174,18	174,27	15,32	
3	5786275.1604	7542956.8239	5786279.3913	7542987.2102	174,31	174,50	30,68	
4	5786280.3290	7542993.6273	5786282.9649	7543012.7932	174,54	174,66	19,35	

5	5786283.9722	7543019.7206	5786291.2567	7543071.0917	174,70	175,02	51,88	800/1 z obróbu 0034 Stara Niedziałka działka
6	5786292.6191	7543080.8643	5786300.4414	7543136.2506	175,08	175,42	55,94	
7	5786301.4184	7543143.1846	5786303.5833	7543158.5994	175,46	175,55	15,57	
8	5786304.5604	7543165.5337	5786308.3876	7543192.6970	175,60	175,76	27,43	
9	5786309.1498	7543199.1312	5786314.0254	7543233.7350	175,80	176,01	34,95	
10	5786315.1534	7543241.6843	5786322.4086	7543294.1142	176,06	176,38	52,43	
11	5786323.1238	7543300.0715	5786327.5388	7543332.6191	176,42	176,62	32,85	
12	5786327.5388	7543332.6191	5786328.7428	7543346.3091	176,62	176,70	13,47	265 z obróbu 0029 Niedziałka Druha
13	5786342.1533	7543434.6805	5786353.3403	7543477.3142	177,14	177,64	45,00	
14	5786355.9849	7543484.2190	5786365.6614	7543504.7413	177,71	177,97	23,31	
15	5786368.8890	7543510.3908	5786373.9430	7543518.9662	178,05	178,16	9,95	

- przebudowę rowu przydrożnego prawej strony drogi powiatowej Nr 2227W polegającą na wykonaniu przepustów o średnicy 400 mm w korycie zgodnie z poniższą tabelą:

Tabela 2 Przebudowa rowów poprzez ujęcie ich w rurociągi o średnicy 400 mm po prawej stronie drogi.

L..P.	Współrzędne geodezyjne początków zakrycia rowów		Współrzędne geodezyjne końców zakrycia rowów		Rzędna posadowienia wlotu zakrycia przepustu [m n.p.m.]	Rzędna posadowienia wylotu z przepustu [m n.p.m.]	Długość przepustu [m]	Działka
	X	Y	X	Y				
1	5786264.5931	7542879.6466	5786263.0697	7542862.2307	173,84	173,73	17,50	800/1 z obróbu 0034 Stara Niedziałka działka
2	5786272.0464	7542934.7225	5786266.9284	7542898.3987	174,18	173,95	37,00	
3	5786275.1604	7542956.8239	5786274.1838	7542949.8925	174,31	174,27	7,00	
4	5786280.3290	7542993.6273	5786279.3913	7542987.2102	174,54	174,50	6,00	
5	5786283.9722	7543019.7206	5786282.9649	7543012.7932	174,70	174,66	7,00	
6	5786292.6191	7543080.8643	5786291.2567	7543071.0917	175,08	175,02	10,00	
7	5786301.4184	7543143.1846	5786300.4414	7543136.2506	175,46	175,42	7,00	
8	5786304.5604	7543165.5337	5786303.5833	7543158.5994	175,60	175,55	7,00	
9	5786309.1498	7543199.1312	5786308.3876	7543192.6970	175,80	175,76	6,00	
10	5786342.1533	7543434.6805	5786342.8870	7543432.0810	177,14	177,11	3,00	265 z obróbu 0029 Niedziałka Druha
11	5786355.9849	7543484.2190	5786353.3403	7543477.3142	177,71	177,64	7,00	
12	5786368.8890	7543510.3908	5786365.6614	7543504.7413	178,05	177,97	7,00	
13	5786420.1559	7543584.3876	5786373.9430	7543518.9662	179,15	178,16	80,00	

- przebudowa rowu przydrożnego lewej strony drogi powiatowej Nr 2227W poprzez wyprofilowanie przekroju koryta do: szerokości w świetle skarp 2,0-2,2 m, szerokości dna do 0,4 m, nachylenia skarp 1:1,5, głębokości 0,60 m zgodnie z poniższą tabelą:

Tabela 3 Przebudowa rowów poprzez wyprofilowanie ich skarp i dna po lewej stronie drogi.

L..P.	Współrzędne geodezyjne początków rowów		Współrzędne geodezyjne końców rowów		Rzędna posadowienia początku rowu [m n.p.m.]	Rzędna posadowienia końca rowu [m n.p.m.]	Długość rowu [m]	Działka
	X	Y	X	Y				
1	5786417.1255	7543561.1286	5786439.8414	7543592.0123	178,42	178,70	38,48	800/1 z obrębu 0034 Stara Niedziałka
2	5786444.2182	7543598.7144	5786460.4390	7543622.1053	178,78	179,09	28,46	
3	5786464.1608	7543628.0442	5786486.2147	7543676.9327	179,17	179,08	58,10	
4	5786488.7451	7543684.5217	5786497.7018	7543726.1580	179,90	180,36	42,59	265 z obrębu 0029 Niedziałka Druga

- przebudowę rowu przydrożnego lewej strony drogi powiatowej Nr 2227W polegającą na wykonaniu przepustów o średnicy 400 mm w korycie zgodnie z poniższą tabelą:

Tabela 4 Przebudowa rowów poprzez ujęcie go w rurociągi o średnicy 400 mm po lewej stronie drogi.

L..P.	Współrzędne geodezyjne początków zakrycia rowów		Współrzędne geodezyjne końców zakrycia rowów		Rzędna posadowienia początku zakrycia rowu [m n.p.m.]	Rzędna posadowienia końca zakrycia rowu [m n.p.m.]	Długość przepustu [m]	Działka
	X	Y	X	Y				
1	5786275.7945	7542882.0122	5786275.3650	7542876.3650	174,01	173,96	6,00	800/1 z obrębu 0034 Stara Niedziałka
2	5786439.8414	7543592.0123	5786444.2182	7543598.7144	178,78	178,70	7,00	265 z obrębu 0029 Niedziałka Druga
3	5786460.4390	7543622.1053	5786464.1608	7543628.0442	179,17	179,09	7,00	
4	5786486.2147	7543676.9327	5786488.7451	7543684.5217	179,90	179,81	8,00	
5	5786497.7018	7543726.1580	5786501.2730	7543741.8170	180,54	180,36	16,00	

- wykonanie 17 wylotów do rowów w postaci rur o średnicy 200 i 300 mm

L.P.	strona drogi	Rzędna wylotu [m n.p.m.]	działka ewidencyjna	współrzędne wylotu (PL-ETRF2000) w osi	
				X	Y
1	P	174,19	800/1 z obrębu 0034 Stara Niedziałka działka	5786266.9231	7542897.2861

2	P	174,45	800/1 z obrębu 0034 Stara Niedziałka działka	5786272.3548	7542935.8363
3	P	174,66	800/1 z obrębu 0034 Stara Niedziałka działka	5786277.5096	7542972.4215
4	P	174,85	800/1 z obrębu 0034 Stara Niedziałka działka	5786282.0230	7543003.0119
5	P	175,11	800/1 z obrębu 0034 Stara Niedziałka działka	5786287.7523	7543045.1318
6	P	175,44	800/1 z obrębu 0034 Stara Niedziałka działka	5786295.3034	7543098.7094
7	P	175,59	800/1 z obrębu 0034 Stara Niedziałka działka	5786298.7912	7543123.4635
8	P	175,76	800/1 z obrębu 0034 Stara Niedziałka działka	5786302.6980	7543151.1909
9	P	175,98	800/1 z obrębu 0034 Stara Niedziałka działka	5786306.6040	7543178.9127
10	P	176,14	800/1 z obrębu 0034 Stara Niedziałka działka	5786311.9638	7543216.9723
11	P	176,41	800/1 z obrębu 0034 Stara Niedziałka działka	5786317.7127	7543257.9174
12	P	176,53	800/1 z obrębu 0034 Stara Niedziałka działka	5786320.4414	7543277.7243
13	P	176,77	800/1 z obrębu 0034 Stara Niedziałka działka	5786325.6634	7543315.7185
14	P	176,87	800/1 z obrębu 0034 Stara Niedziałka działka	5786327.9659	7543332.5170
15	L	178,86	265 z obrębu 0029 Niedziałka Druga	5786424.8050	7543570.7869
16	L	179,35	265 z obrębu 0029 Niedziałka Druga	5786449.3657	7543606.3180
17	L	180,66	265 z obrębu 0029 Niedziałka Druga	5786496.9804	7543724.6429

II.A Udzielam Zarządowi Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych - rowów, o których mowa w pkt. I niniejszej decyzji, z drogi powiatowej nr 2227W, o powierzchni rzeczywistej 3729,16 m² i zredukowanej 3542,70 m².

II.B Przy wykonywaniu uprawnień wynikających z niniejszego pozwolenia wodnoprawnego zakład jest zobowiązany do przestrzegania następujących obowiązków:

1. Ilość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do rowów:

- wylotem nr 1, nie przekroczy max 0,0022 m³/s i średnio 112,13 m³/rok z powierzchni rzeczywistej – 214,62 m² i powierzchni zredukowanej – 203,89 m²,
- wylotem nr 2, nie przekroczy max 0,0022 m³/s i średnio 110,76 m³/rok z powierzchni rzeczywistej – 211,98 m² i powierzchni zredukowanej – 201,38 m²,
- wylotem nr 3, nie przekroczy max 0,0018 m³/s i średnio 88,60 m³/rok z powierzchni rzeczywistej – 169,57 m² i powierzchni zredukowanej – 161,09 m²,
- wylotem nr 4, nie przekroczy max 0,0023 m³/s i średnio 117,53 m³/rok z powierzchni rzeczywistej – 224,94 m² i powierzchni zredukowanej – 213,69 m²,
- wylotem nr 5, nie przekroczy max 0,0026 m³/s i średnio 130,07 m³/rok z powierzchni rzeczywistej – 248,94 m² i powierzchni zredukowanej – 236,49 m²,
- wylotem nr 6, nie przekroczy max 0,0014 m³/s i średnio 72,38 m³/rok z powierzchni rzeczywistej – 138,53 m² i powierzchni zredukowanej – 131,60 m²,
- wylotem nr 7, nie przekroczy max 0,0016 m³/s i średnio 78,07 m³/rok z powierzchni rzeczywistej – 149,42 m² i powierzchni zredukowanej – 141,95 m²,
- wylotem nr 8, nie przekroczy max 0,0016 m³/s i średnio 78,27 m³/rok z powierzchni rzeczywistej – 149,80 m² i powierzchni zredukowanej – 142,31 m²,
- wylotem nr 9, nie przekroczy max 0,0023 m³/s i średnio 117,63 m³/rok z powierzchni rzeczywistej – 225,12 m² i powierzchni zredukowanej – 213,86 m²,
- wylotem nr 10, nie przekroczy max 0,0023 m³/s i średnio 114,00 m³/rok z powierzchni rzeczywistej – 218,18 m² i powierzchni zredukowanej – 207,27 m²,
- wylotem nr 11, nie przekroczy max 0,0012 m³/s i średnio 59,77 m³/rok z powierzchni rzeczywistej – 114,40 m² i powierzchni zredukowanej – 108,68 m²,
- wylotem nr 12, nie przekroczy max 0,0022 m³/s i średnio 111,24 m³/rok z powierzchni rzeczywistej – 212,9 m² i powierzchni zredukowanej – 202,26 m²,
- wylotem nr 13, nie przekroczy max 0,0010 m³/s i średnio 51,04 m³/rok z powierzchni rzeczywistej – 97,68 m² i powierzchni zredukowanej – 92,80 m²,
- wylotem nr 14, nie przekroczy max 0,0047 m³/s i średnio 237,90 m³/rok z powierzchni rzeczywistej – 455,32 m² i powierzchni zredukowanej – 432,55 m²,
- wylotem nr 15, nie przekroczy max 0,0026 m³/s i średnio 129,30 m³/rok z powierzchni rzeczywistej – 247,47 m² i powierzchni zredukowanej – 235,10 m²,
- wylotem nr 16, nie przekroczy max 0,0022 m³/s i średnio 108,84 m³/rok z powierzchni rzeczywistej – 208,30 m² i powierzchni zredukowanej – 197,89 m²,
- wylotem nr 17, nie przekroczy max 0,0046 m³/s i średnio 230,94 m³/rok z powierzchni rzeczywistej – 441,99 m² i powierzchni zredukowanej – 419,89 m²,

2. Stężenia zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach opadowych i roztopowych nie przekroczą poniższych wartości:

- zawiesiny ogólne: – 100 mg/l,
- węglowodory ropopochodne: – 15 mg/l.

III. Pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne udziela się na czas określony, tj. na okres 30 lat od dnia, kiedy niniejsza decyzja stała się ostateczna.

IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 393 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - *Prawo wodne*).

Uzasadnienie

Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim, w imieniu i na rzecz którego działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Sebastian Drozdowski, wnioskiem z dnia 23 sierpnia 2021 r., uzupełnionym przy piśmie z dnia 16 września 2021 r. zwrócił się do Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na przebudowę urządzeń wodnych, tj. rowu przydrożnego prawej strony drogi na działkach o nr ew. 800/1 z obrębów Stara Niedziałka i 265 z obrębów Niedziałka Druga Mińsk Mazowiecki, rowu przydrożnego lewej strony drogi na działkach o nr ew. 800/1 z obrębów Stara Niedziałka i 265 z obrębów Niedziałka Druga Mińsk Mazowiecki, wykonanie urządzeń wodnych, tj. 17 wylotów do rowu przydrożnego na działkach o nr ew. 800/1 z obrębów Stara Niedziałka i 265 z obrębów Niedziałka Druga Mińsk Mazowiecki, oraz na usługę wodną, tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z drogi do ww. rowów przydrożnych na działkach o nr ew. 800/1 z obrębów Stara Niedziałka i 265 z obrębów Niedziałka Druga Mińsk Mazowiecki. Do wniosku dołączono operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych, w wersji papierowej i elektronicznej, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wypisy z rejestru gruntów dla działek znajdujących się w zasięgu oddziaływania inwestycji.

Z przedłożonych materiałów wynika, że planowana jest przebudowa drogi powiatowej nr 2227W Mińsk Mazowiecki – Niedziałka – Jakubów w powiecie Mińskim. W ramach przebudowy planowana jest przebudowa rowów przydrożnych po prawej i lewej stronie drogi polegająca na wyprofilowaniu przekroju koryta oraz zagłębienia, umocnieniu skarp i dna oraz wykonaniu i przebudowie przepustów oraz wykonaniu wylotów do rowów, którymi będą odprowadzane wody opadowe lub roztopowe. Wody opadowe lub roztopowe z drogi powiatowej zostaną ujęte w system kanalizacji deszczowej i będą odprowadzane do rowów na działkach o nr ew. 800/1 z obrębów Stara Niedziałka i 265 z obrębów Niedziałka Druga Mińsk Mazowiecki.

W myśl art. 16 pkt 65 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.) rowy oraz wyloty stanowią urządzenia wodne. Zgodnie z art. 389 pkt 6 ww. ustawy na wykonanie urządzeń wodnych wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego a zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy przepisy dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się także do ich przebudowy i likwidacji. Stosownie do treści art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy *Prawo wodne* odprowadzanie do urządzenia wodnego wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej stanowi usługę wodną. W myśl art. 389 pkt 1 ww. ustawy na usługi wodne wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Stosownie do art. 397 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy organem właściwym do wydania przedmiotowych pozwoleń wodnoprawnych jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich.

Stosownie do art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.) informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

podano do publicznej wiadomości. Stronom postępowania zapewniono możliwość czynnego udziału w postępowaniu.

Po przeanalizowaniu przedłożonych materiałów nie stwierdzono naruszeń warunków określonych w art. 396 ust. 1 ustawy *Prawo wodne*, w związku z tym udzielono pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z wnioskiem. Wszystkie warunki nałożone niniejszą decyzją wynikają z przedłożonych materiałów.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy *Prawo wodne* pozwolenie wodnoprawne na usługi wodne wydano na czas określony, tj. 30 lat od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna. Zgodnie z art. 400 ust. 6 ww. ustawy nie ustalono okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i wykonanie urządzenia wodnego.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.) od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo do wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Stosownie do art. 127a *Kodeksu postępowania administracyjnego* w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Rozdzielnik:

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim
ul. Warszawska 219, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Pełnomocnik Pan Sebastian Drozdowski
SEDROX Sebastian Drozdowski
Stojadła, ul. Książęca 9A, 05-300 Mińsk Mazowiecki
2. a/a



DYREKTOR


Anna Rudlicka

Informacja:

1. **Stosownie do art. 331 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.) właściciel urządzenia wodnego zgłasza posiadane urządzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia.**
(stosowne zgłoszenie należy przedłożyć Zarządowi Zlewni w Warszawie przy ul. Elektronowej 2)
2. Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.) pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego wygasa, jeżeli w terminie 3 lat od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna zakład, nie rozpoczął wykonywania tego urządzenia.
Na podstawie art. 414 ust. 9 ww. ustawy pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego może zostać przedłużone, jeżeli wnioskodawca, przed wygaśnięciem pozwolenia wodnoprawnego wystąpi z takim wnioskiem do organu właściwego w sprawach pozwoleń wodnoprawnych.
3. Na podstawie art. 414 ust. 2 z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.) pozwolenie wodnoprawne na usługi wodne nie wygasa, jeżeli zakład w terminie 90 dni przed upływem okresu na jakie zostało wydane pozwolenie, złoży wniosek o ustalenie kolejnego okresu obowiązywania tego pozwolenia, spełniając przy tym wymagania, o których mowa w art. 414 ust. 3 ww. ustawy.