



SZPITAL POWIATOWY
im. Prałata J. Glowatzkiego
w Strzelcach Opolskich

Strzelce Opolskie, 5 sierpnia 2026 r

wg rozdzielnika

0208/0-NZ/08/2026

Dotyczy: przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości zamówienia poniżej progów unijnych na dostawę środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych dla Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich.

Znak sprawy: SP/21-ZP/26

PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zamawiający przesuwa termin składania ofert z 7 sierpnia na 11 sierpnia 2026r, godz. 12:00. Nowym termin otwarcia ofert jest 11.08.2026r, godz. 12:30.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Pytania nr 1

1. Pakiet 2 poz.3: Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie opakowania o pojemności 100 ml w miejsce 200ml, obecnie dostarczany do Państwa.
2. Czy Zamawiający zgodzi się zmienić § 4a ust. 1 umowy poprzez przyjęcie, że waloryzacja wynagrodzenia będzie dopuszczalna:
 - 1) Gdy wskaźnik inflacji przekroczy 5%, a nie 10%,
 - 2) Gdy zmiana cen materiałów lub kosztów wykonania zamówienia przekroczy 5%, a nie 10%,
 - 3) W przypadku zmniejszenia kosztów wykonania zamówienia wynagrodzenie nie spadnie poniżej ceny ujętej w ofercie Wykonawcy.

Odpowiedzi na pytania nr 1

1. Zamawiający wyraża zgodę na opakowania a' 100 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości.
2. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w odnośnych miejscach swz.

Pytanie nr 2

Pytanie 1

Dotyczy umowy- prosimy o dodanie zapisu do paragrafu 7:

Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania

zaległych środków na koncie Wykonawcy.

lub

zapisu: "W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania kar umownych w wysokości 0,2% wartości brutto umowy.

lub

Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych chroniących interesy Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w ośnośnych miejscach swz.

Pytanie nr 3

Pytania do pakietu nr 8

1. Czy Zamawiający wymaga w celu potwierdzenia kompatybilności zaoferowanego środka oficjalnego dokumentu wystawionego przez producenta urządzenia Nocospray.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Tak. Zamawiający będzie wymagał na etapie realizacji umowy.

Pytania nr 4

1. Pakiet 1B Poz. 2,3

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat na bazie alkoholu etylowego 70% oraz chlorheksydyny 2%, spełniający pozostałe zapisy SWZ.

2. Pakiet 3 Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat posiadający rejestrację jako produkt biobójczy.

3. Pakiet 3, poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny inny system zamknięty pakowany w butelki po 1 l, spełniające pozostałe zapisy Zamawiającego.

4. Pakiet 3, poz. 3, 4

Czy Zamawiający dokona korekty dostawy ilości dozowników nałożkowych oraz ilości pompek do preparatów ? Ilości podane przez Zamawiającego nie są współmierne do ilości opakowań/litrów wymaganych przez Zamawiającego preparatów.

5. Pakiet 5 Poz. 12

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat zawierający 2% chlorheksydyny w alkoholu etylowym, spełniający pozostałe zapisy SWZ.

6. Pakiet 5 Poz. 15

Czy Zamawiający dopuści do oceny koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych, na bazie dodocylaminy 6,8g/100g oraz QAV 14,2g/100g, bez zawartości aldehydów i fenoli. Nie pozostawia plam, smug i osadów oraz uczucia klejenia na dezynfekowanych powierzchniach. Możliwość stosowania w obecności pacjentów oraz na oddziałach neonatologicznych i dziecięcych, bez zawartości substancji lotnych. Roztwór roboczy wykazując aktywność powyżej 30 dni. Spektrum działania: V (BVDV, HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota) w stężeniu 0,25% w czasie 5 minut, B (w tym MRSA, Legionella, Salmonella), Tbc (w tym prątku gruźlicy) w stężeniu 0,25% w czasie 15 minut z możliwością poszerzenia o V (Adeno, Polio) w stężeniu 0,5% w czasie 60 minut. Wyrób medyczny kl. II a. Konfekcjonowany w kanistry po 5 l z pompką.

7. Pakiet 5 Poz. 15

Czy Zamawiający dopuści do oceny koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz podłóg i ścian jak i w pionie żywieniowym na bazie dodocylaminy 12,5g/100g oraz QAV 12,5g/100g, bez zawartości aldehydów i fenoli. Nie pozostawia plam, smug i osadów oraz uczucia klejenia dezynfekowanych powierzchni. Możliwość stosowania preparatu na oddziałach neonatologicznych i dziecięcych jak i w obecności pacjentów. Roztwór roboczy wykazuje aktywność powyżej 30 dni. Spektrum działania: V (BVDV, HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota) w stężeniu 0,5% w czasie 5 minut, B (w tym MRSA, VRE, Acinetobacter baumannii, Sallmonella, Legionella), Y, F w stężeniu 0,25% w czasie do 15 minut oraz Tbc (w tym prątki gruźlicy) w stężeniu 0,5% w czasie do 15 minut. Wyrób medyczny kl. II a oraz produkt biobójczy. Konfekcjonowany w kanistry po 5 l z pompką.

8. Pakiet 5

Zamawiający wymaga użyczenia i montażu urządzeń dozujących zgodnie z pozycją 1, niemniej pakiet nie zawiera pozycji nr 1. Prosimy o doprecyzowanie wymogu.

9. Pakiet 6 Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i innych inwazyjnych i nieinwazyjnych wyrobów medycznych na bazie triaminy 15g/100g oraz QAV 15g/100g produktu. Bez zawartości fenoli, aldehydów i fosforanów. Posiada bardzo dobre właściwości myjące, pozwalające na skuteczne usuwanie zaschniętych zabrudzeń organicznych. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych. Roztwór roboczy wykazuje aktywność do 14 dni. Należy unikać stosowania preparatu z preparatami na bazie aldehydów. Spektrum działania: B (w tym MRSA, VRE), Y, V (wirusy osłonkowe, Vaccinia) w stężeniu 0,5% w czasie do 5 minut, bądź w stężeniu 0,25% w czasie do 15 minut, Tbc w stężeniu 0,5% w czasie do 15 minut, V (Rota) 0,75% w czasie do 15 minut, F, V(Noro) 1 % w czasie do 30 minut. Wyrób medyczny kl. II b. Konfekcjonowany w butelki z dozownikiem 1 l.

10. Pakiet 6 Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści do oceny profesjonalny system do codziennej dezynfekcji wyrobów medycznych w postaci chusteczek do nasączania wykonanych z włókniny poliestrowej o gramaturze 50g/m², również do możliwości stosowania chusteczek na sucho. Nasączone roztworem chusteczki mogą być używane przez okres 28 dni od zalania środkiem dezynfekcyjnym. Wyrób medyczny kl. I. Chusteczki pakowane po 100 szt. w rozmiarze 30 x 32 cm hermetycznie pakowane + wiaderko z etykietą bezpieczeństwa oraz po 150 szt. w rozmiarze 17 x 36 cm hermetycznie pakowane + wiaderko z etykietą bezpieczeństwa.

Odpowiedzi na pytania nr 4

1,2,3,4,5,6,7,9,10. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w odnośnych miejscach swz.

8. Zamawiający skreśla zapis: „Uwaga do Pakietu 5, poz. 1...” [Odpowiedź stanowi modyfikację swz].

Pytania nr 5

Dotyczy Pakietu nr 1A:

1. Czy Zamawiający w **pozycji 11** dopuści preparat typu **VELODES SOFT** o następujących parametrach: Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o szerokim spektrum działania o zawartości w 100 g: 60 g propan-2-olu i 0,5 g chlorheksydyny. Łagodny dla skóry, zawierający glicerynę. Bezbarwny o przyjemnym, delikatnym zapachu. Spektrum działania: B, F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, grypa, Ebola, rota). Dezynfekcja higieniczna –2x 1,5 ml w czasie 2 x 15 sekund, dezynfekcja chirurgiczna –2x 1,5 ml w czasie 90 sekund. Posiada przedłużone działanie bakteriobójcze w czasie 3 godzin. Produkt biobójczy. Opakowanie 1l.

2. Czy Zamawiający w **pozycji 12** dopuści preparat typu **VELODES SOFT** o następujących parametrach: Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o szerokim spektrum działania o zawartości w 100 g: 60 g propan-2-olu i 0,5 g chlorheksydyny. Łagodny dla skóry, zawierający glicerynę. Bezbarwny o przyjemnym, delikatnym zapachu. Spektrum działania: B, F (*C.albicans*), Tbc (*M.terrae*), V (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, grypa, Ebola, rota). Dezynfekcja higieniczna –2x 1,5 ml w czasie 2 x 15 sekund, dezynfekcja chirurgiczna –2x 1,5 ml w czasie 90 sekund. Posiada przedłużone działanie bakteriobójcze w czasie 3 godzin. Produkt biobójczy. Opakowanie 1l.

Dotyczy Pakietu nr 1B:

3. Czy Zamawiający w **pozycji 2** dopuści preparat typu **VELODES SOFT** o następujących parametrach: Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o szerokim spektrum działania o zawartości w 100 g: 60 g propan-2-olu i 0,5 g chlorheksydyny. Łagodny dla skóry, zawierający glicerynę. Bezbarwny o przyjemnym, delikatnym zapachu. Spektrum działania: B, F (*C.albicans*), Tbc (*M.terrae*), V (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, grypa, Ebola, rota). Dezynfekcja higieniczna –2x 1,5 ml w czasie 2 x 15 sekund, dezynfekcja chirurgiczna –2x 1,5 ml w czasie 90 sekund. Posiada przedłużone działanie bakteriobójcze w czasie 3 godzin. Produkt biobójczy. Opakowanie 1l.
4. Czy Zamawiający w **pozycji 3** dopuści preparat typu **VELODES SOFT** o następujących parametrach: Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o szerokim spektrum działania o zawartości w 100 g: 60 g propan-2-olu i 0,5 g chlorheksydyny. Łagodny dla skóry, zawierający glicerynę. Bezbarwny o przyjemnym, delikatnym zapachu. Spektrum działania: B, F (*C.albicans*), Tbc (*M.terrae*), V (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, grypa, Ebola, rota). Dezynfekcja higieniczna –2x 1,5 ml w czasie 2 x 15 sekund, dezynfekcja chirurgiczna –2x 1,5 ml w czasie 90 sekund. Posiada przedłużone działanie bakteriobójcze w czasie 3 godzin. Produkt biobójczy. Opakowanie 250ml.
5. Czy Zamawiający w **pozycji 4** dopuści preparat typu **VELODES SOFT** o następujących parametrach: Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o szerokim spektrum działania o zawartości w 100 g: 60 g propan-2-olu i 0,5 g chlorheksydyny. Łagodny dla skóry, zawierający glicerynę. Bezbarwny o przyjemnym, delikatnym zapachu. Spektrum działania: B, F (*C.albicans*), Tbc (*M.terrae*), V (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, grypa, Ebola, rota). Dezynfekcja higieniczna –2x 1,5 ml w czasie 2 x 15 sekund, dezynfekcja chirurgiczna –2x 1,5 ml w czasie 90 sekund. Posiada przedłużone działanie bakteriobójcze w czasie 3 godzin. Produkt biobójczy. Opakowanie 1l.
6. Czy Zamawiający w **pozycji 5** dopuści preparat typu **VELODES SOFT** o następujących parametrach: Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o szerokim spektrum działania o zawartości w 100 g: 60 g propan-2-olu i 0,5 g chlorheksydyny. Łagodny dla skóry, zawierający glicerynę. Bezbarwny o przyjemnym, delikatnym zapachu. Spektrum działania: B, F (*C.albicans*), Tbc (*M.terrae*), V (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, grypa, Ebola, rota). Dezynfekcja higieniczna –2x 1,5 ml w czasie 2 x 15 sekund, dezynfekcja chirurgiczna –2x 1,5 ml w czasie 90 sekund. Posiada przedłużone działanie bakteriobójcze w czasie 3 godzin. Produkt biobójczy. Opakowanie 250ml.

Dotyczy Pakietu nr 3:

7. Czy Zamawiający w **pozycji 1** dopuści preparat typu **VELODES SILK** o następujących parametrach: Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający w 100 g: 63,7 g etanolu i 6,3 g propan-2-olu. Zawierający glicerynę. Spektrum bójcze: B (w tym MRSA), F (*C.albicans*), prątki (*M.terrae*, *M. avium*), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, Corona, BVDV, rota noro) - do 60 sekund. Dezynfekcja higieniczna wg. EN 1500: 2x3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirurgiczna wg EN 12791: 2 x 1,5 ml przez 2x90 sekund. Przedłużone działanie do 3 godz. Produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Może być stosowany także do dezynfekcji powierzchni, w tym

powierzchni wyrobów medycznych i powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością. Opakowanie: 1 l jednorazowy wkład w formie worka dostosowany do dozowników systemu zamkniętego. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

8. Czy Zamawiający w **pozycji 2** dopuści preparat typu **VELODES GEL** o następujących parametrach: Żel przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Skład: etanol, propan-2-ol. Łagodny dla dłoni, zawierający w swoim składzie glicerynę oraz formułę zapobiegającą uczuciu lepkości dłoni. Higieniczna dezynfekcja rąk (wg EN 1500): 2 x 1,5 ml preparatu wcierać w dłonie przez 30 sekund (2 x 15 s). Chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg EN 12791): 2 x 1,5ml, preparatu wcierać w dłonie przez 3 min. (2 x 90 s). Spektrum i czas działania: B, Tbc (M.terrae), V (min. Vaccinia, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV), BVDV, Rota, Noro w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Produkt biobójczy. Opakowanie: 1 l jednorazowy wkład w formie worka dostosowany do dozowników systemu zamkniętego. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
9. Czy Zamawiający w **pozycji 3** dopuści preparat typu **VELODES GEL** o następujących parametrach: Żel przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Skład: etanol, propan-2-ol. Łagodny dla dłoni, zawierający w swoim składzie glicerynę oraz formułę zapobiegającą uczuciu lepkości dłoni. Higieniczna dezynfekcja rąk (wg EN 1500): 2 x 1,5 ml preparatu wcierać w dłonie przez 30 sekund (2 x 15 s). Chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg EN 12791): 2 x 1,5ml, preparatu wcierać w dłonie przez 3 min. (2 x 90 s). Spektrum i czas działania: B, Tbc (M.terrae), V (min. Vaccinia, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV), BVDV, Rota, Noro w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Produkt biobójczy. Opakowanie: 1 l jednorazowy wkład w formie worka dostosowany do dozowników systemu zamkniętego.
10. Czy Zamawiający w **pozycji 4** dopuści preparat typu **VELODES GEL** o następujących parametrach: Żel przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Skład: etanol, propan-2-ol. Łagodny dla dłoni, zawierający w swoim składzie glicerynę oraz formułę zapobiegającą uczuciu lepkości dłoni. Higieniczna dezynfekcja rąk (wg EN 1500): 2 x 1,5 ml preparatu wcierać w dłonie przez 30 sekund (2 x 15 s). Chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg EN 12791): 2 x 1,5ml, preparatu wcierać w dłonie przez 3 min. (2 x 90 s). Spektrum i czas działania: B, Tbc (M.terrae), V (min. Vaccinia, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV), BVDV, Rota, Noro w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Produkt biobójczy. Opakowanie 500 ml.
11. Czy Zamawiający w **pozycji 5** dopuści preparat typu **VELODES SOAP FOAM** o następujących parametrach: Płyn aplikowany w postaci pianki, przeznaczony do higienicznego mycia rąk. Bez zawartości mydła. Może być stosowany przez osoby z alergią oraz nietolerancją na środki na bazie mydła. Wytwarzający białą, gęstą pianę. Zalecany dla personelu medycznego. Posiadający badania dermatologiczne. Dostępny dwóch wariantach: bezzapachowy oraz o kwiatowym zapachu. Opakowanie: 1 l jednorazowy wkład w formie worka dostosowany do dozowników systemu zamkniętego. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
12. Czy Zamawiający w **pozycji 6** dopuści preparat typu **VELODES CREAM** o następujących parametrach: Ochronny krem (na bazie oleju w wodzie) przeznaczony do pielęgnacji skóry rąk i ciała. Odżywia, regeneruje skórę, wykazuje działanie stymulujące procesy odnowy naskórka. Posiada właściwości nawilżające, łagodzi podrażnienia. Niweluje uczucie szorstkości, uelastycznia. Zalecany do codziennego stosowania po częstym myciu rąk. Polecany dla osób narażonych na wysuszenie i macerację skóry w wyniku częstego mycia i używania rękawic ochronnych. Wykazuje działanie osłaniające, szybko się wchłania. Posiada badania dermatologiczne. Zawiera witaminę E, glicerynę,

oliwę z oliwek. Opakowanie 500 ml. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Dotyczy Pakietu nr 4:

13. Czy Zamawiający w **pozycji 3** dopuści suche chusteczki typu **MEDISEPT DRY WIPES** o następujących parametrach: Suche ściereczki przeznaczone do nasączenia preparatem gotowym do użycia lub roztworem użytkowym koncentratu z wodą. Do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Porowata struktura o gramaturze 45g/m² +/- 2g/m². Niepyłące, niestrzępiące się, wytrzymałe i odporne na detergenty. Wymiary: 16 x 30cm. ilość ściereczek w opakowaniu - 100, pozwala na efektywne wykorzystanie w ciągu 30dni (czas przechowywania roztworu). Perforacja ułatwiająca odrywanie, wiaderko wielokrotnego użytku. Chusteczki - Wyrób medyczny klasy 1. Skład: wiskoza (20%) i poliester (80%), - mieszany skład gwarantuje pochłanianie zanieczyszczeń i dokładne czyszczenie. Opakowanie: wiadro + wkład 100 ściereczek;

Dotyczy Pakietu nr 5:

14. Czy Zamawiający w **pozycji 1** dopuści preparat typu **QUATRODES EXTRA** o następujących parametrach: Koncentrat na bazie amin (QAV) przeznaczony do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego, dużych powierzchni wodoodpornych (łóżek, podłóg, blatów, ścian). Produkt o wysokiej tolerancji materiałowej, może być używany do dezynfekcji materiałów obiciowych, tworzywa ABS, szkła, porcelany, gumy, stali szlachetnej, aluminium, a także niklu oraz chromu. Polecany do wyrobów ze szkła akrylowego. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt bez zawartości aldehydów i fenoli. Posiada opinię producenta wyrobów medycznych FAMED. Produkt posiada pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans) – 0,25% w 15 minut, prątki (M.terrae, M.avium), V (HIV, HBV, HCV, HSV, BVDV, Vaccinia, Ebola), wirus adeno - 0,5% w 30 minut. Wirus polio, rota - 1% w 15 minut. Możliwość poszerzenia spektrum o A. brasiliensis – 1,5% w 60 minut oraz wirus Noro – 4% w 15 minut. Pełne spectrum wirusobójcze i grzybobójcze. Produkt posiada badania wg. EN 16615 dla B, C. albicans – 1% w 15 minut. Spektrum potwierdzone badaniami wg norm EN 14885. Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni. Środek posiada podwójną rejestrację jako wyrób medyczny klasy IIa i produkt biobójczy. Opakowanie 5l. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
15. Czy Zamawiający w **pozycji 2** dopuści preparat typu **VIRUTON PULVER** o następujących parametrach: Preparat w proszku na bazie nadwęglanu sodu i TAED, z zawartością kwasu adypinowego oraz enzymów (proteaza, amylaza, lipaza, mannaaza) przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych (instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, urządzeń anestezjologicznych). Możliwość zastosowania do dezynfekcji powierzchni sprzętów medycznych, m.in. inkubatorów. Do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjkach automatycznych, myjkach endoskopowych. Z zawartością substancji zapobiegających pyleniu. Aktywność niezanieczyszczonego roztworu roboczego - 30h. Spektrum działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B (w tym MRSA) (EN 14561), F (C.albicans, A.brasiliensis) EN 14562, prątki (M.terrae, M.avium) EN 14563, V (adeno, polio, noro) wg. EN 14476, oraz 17111 - pełna wirusobójczość w fazie 2.2., pełna sporobójczość potwierdzona normą 17126 (C. difficile, B. subtilis, B. cereus) - od 1% w 10 min. Nie wymaga dodatku aktywatora. Opakowanie 1 kg. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
16. Czy Zamawiający w **pozycji 5** dopuści chusteczki typu **VELOX WIPES NA** o następujących parametrach: Chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu i innych

powierzchni. Skład: 0,15% N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropan-1,3-diamina, 0,14% poli(oksy-1,2-etanodilo)alfa[2-didecylmetyloamino)etylo]-omega-hidroksy-propionian (sól). Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut., prątki (M. terrae, M. avium) - 15 min. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Wymiary: 13x20 cm. Opakowanie: puszka 100 szt., gramatura 23 g/m². Produkt zarejestrowany jako biobójczy - również do powierzchni mających kontakt z żywnością, oraz wyrób medyczny. Zużycie do 30 dni po otwarciu. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

17. Czy Zamawiający w **pozycji 6** dopuści chusteczki typu **VELOX WIPES NA** o następujących parametrach: Chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu i innych powierzchni. Skład: 0,15% N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropan-1,3-diamina, 0,14% poli(oksy-1,2-etanodilo)alfa[2-didecylmetyloamino)etylo]-omega-hidroksy-propionian (sól). Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut., prątki (M. terrae, M. avium) - 15 min. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Wymiary: 13x20 cm. Opakowanie: wkład 100 szt., gramatura 23 g/m². Produkt zarejestrowany jako biobójczy - również do powierzchni mających kontakt z żywnością, oraz wyrób medyczny. Zużycie do 30 dni po otwarciu. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
18. Czy Zamawiający w **pozycji 8** dopuści chusteczki typu **VELOX DUO WIPES** o następujących parametrach: Chusteczki do mycia i dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, przeznaczone także do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Skład: etanol, propan-2-ol, bez zawartości dodatkowych substancji aktywnych. Zawartość alkoholu 70g/100 g produktu. Zalecane do dezynfekcji sprzętu medycznego: łóżek, foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej oraz wszelkich powierzchni nierważliwych na działanie alkoholu. Spektrum działania zgodnie z EN 14885: B, MRSA, F (C.albicans, C. auris), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, HSV, rota, noro, BVDV) w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Badania zgodnie z EN 16615. Aktywność po otwarciu do 21 dni. Chusteczki o wymiarach 13x20 cm, gramatura 23g/cm². Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Opakowanie: puszka 100 szt. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
19. Czy Zamawiający w **pozycji 10** dopuści chusteczki typu **VELOX WIPES NA** o następujących parametrach: Chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu i innych powierzchni. Skład: 0,15% N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropan-1,3-diamina, 0,14% poli(oksy-1,2-etanodilo)alfa[2-didecylmetyloamino)etylo]-omega-hidroksy-propionian (sól). Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale

intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut., prątki (M. terrae, M. avium) - 15 min. Wymagane badania zgodnie z EN 16615.

Produkt zarejestrowany jako biobójczy - również do powierzchni mających kontakt z żywnością, oraz wyrób medyczny. Zużycie do 30 dni po otwarciu. FLOWPACK - opakowanie 50 szt., wymiary 19x15, gramatura 50g/m2. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

20. Czy Zamawiający w **pozycji 11** dopuści preparat typu **VELOX OXY ETA** o następujących parametrach: Gotowy do użycia preparat przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni sprzętu medycznego - łóżek, foteli, szafek, aparatury medycznej, inkubatorów, sprzętu rehabilitacyjnego. Preparat posiada rejestrację jako produkt biobójczy - również do powierzchni mających kontakt z żywnością. Skład w 100 g preparatu : etanol 72,8g, propan-2-ol 7,2 g (80g alkoholu/100g produktu); nadtlenek wodoru 3 g. Bez zawartości aldehydów i fenoli. Spektrum działania zgodnie z EN 14885: B, F(C. albicans, A. brasiliensis), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, SARS-CoV-2) - w czasie 30 sekund; polio, adeno, noro - 30 sekund; prątki(M. terrae, M. avium) - 3 minuty, Preparat posiada badania zgodnie z EN 16615. Opakowanie: 1l ze spryskiwaczem. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
21. Czy Zamawiający w **pozycji 13** dopuści preparat typu **VIRUTON PRE** o następujących parametrach: Preparat gotowy do użycia, przeznaczony do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi przed właściwym procesem dezynfekcji i sterylizacji. Skład 100 g: 0,15 g N(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina; 0,14 g poli(oksy-1,2-etanodiol), alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-.propanian(sól). Środek zawierający inhibitory korozji. Szeroka tolerancja materiałowa. Możliwość użycia do instrumentów ze stali szlachetnej, galwanizowanej, aluminium, tworzyw sztucznych, gumy. Chroni przed zasychaniem zabrudzeń organicznych, działanie bakteriostatyczne oraz bakteriobójcze. Czas moczenia narzędzi do 48 godz., preparat szybki w użyciu - 15 min. w warunkach brudnych w fazie 2.2. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (C.albicans), prątki (M.terrae, M.avium), wirusy osłonkowe (w tym HIV, HBV, HCV), V(adeno, polio), czas działania 15 minut. Środek przebadany zgodnie z wytycznymi norm europejskich z obszaru medycznego: B (EN 13727, EN 14561), F (EN 13624, EN 14562), Tbc (EN14348, EN 14563), V (EN 14476). Opakowanie 1l ze spryskiwaczem. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
22. Czy Zamawiający w **pozycji 14** dopuści preparat typu **QUATRODES UNIT NF** o następujących parametrach: Preparat w postaci koncentratu do mycia i dezynfekcji systemów ssących, separatorów amalgamatu i misek unitu stomatologicznego. Zapobiegający powstawaniu biofilmu, z możliwością stosowania do wanien z hydromasażem. Preparat niepiejący - ważne w dezynfekcji systemów zamkniętych. Bez aldehydów i fenoli. Spektrum działania: B (MRSA), F (C.albicans), V (HBV, HCV, HIV, HSV, wirus grypy) w czasie 15 min, w stężeniu 2%, Tbc (. tuberculosis) w 4% w 60 minut. Opakowanie 5l.
23. Czy Zamawiający w **pozycji 15** dopuści preparat typu **QUATRODES EXTRA** o następujących parametrach: Koncentrat na bazie amin (QAV) przeznaczony do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego, dużych powierzchni wodoodpornych (łóżek, podłóg, blatów, ścian). Produkt o wysokiej tolerancji materiałowej, może być używany do dezynfekcji materiałów obiciowych, tworzywa ABS, szkła, porcelany, gumy, stali szlachetnej, aluminium, a także niklu oraz chromu. Polecany do wyrobów ze szkła

akrylowego. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt bez zawartości aldehydów i fenoli. Posiada opinię producenta wyrobów medycznych FAMED. Produkt posiada pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Spektrum działania: B, MRSA, F (*C.albicans*) – 0,25% w 15 minut, prątki (*M.terrae*, *M.avium*), V (HIV, HBV, HCV, HSV, BVDV, Vaccinia, Ebola), wirus adeno - 0,5% w 30 minut. Wirus polio, rota - 1% w 15 minut. Możliwość poszerzenia spektrum o *A. brasiliensis* – 1,5% w 60 minut oraz wirus Noro – 4% w 15 minut. Pełne spectrum wirusobójcze i grzybobójcze. Produkt posiada badania wg. EN 16615 dla *B. C. albicans* – 1% w 15 minut. Spektrum potwierdzone badaniami wg norm EN 14885. Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni. Środek posiada podwójną rejestrację jako wyrób medyczny klasy IIa i produkt biobójczy. Opakowanie 5l.

24. Czy Zamawiający w **pozycji 16** dopuści preparat typu **MEDICLEAN 240** o następujących parametrach: Preparat przeznaczony do czyszczenia, polerowania oraz konserwacji powierzchni ze stali nierdzewnej, aluminium i stali galwanizowanej. Usuwa zabrudzenia, odciski palców, smugi i plamy, nadający powierzchniom wysoki połysk, natłuszczający je oraz zapewniający ochronę przed powstawaniem rdzy oraz procesami oksydacji. Gotowy do użycia. Zawierający w swoim składzie: ester kwasu tłuszczowego, d-Limonen, Linalol, a-heksylcynamaldehyd, kompozycję zapachową. Właściwości fizykochemiczne: pH 7 - 9. Gęstość 20°C: 860 - 880 kg/m³. Gęstość względna 20°C: 0,87. Opakowanie 500ml ze spryskiwaczem.

Dotyczy Pakietu nr 6:

25. Czy Zamawiający w **pozycji 1** dopuści preparat typu **QUATRODES EXTRA** o następujących parametrach: Koncentrat na bazie amin (QAV) przeznaczony do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego, dużych powierzchni wodoodpornych (łóżek, podłóg, blatów, ścian). Produkt o wysokiej tolerancji materiałowej, może być używany do dezynfekcji materiałów obiciowych, tworzywa ABS, szkła, porcelany, gumy, stali szlachetnej, aluminium, a także niklu oraz chromu. Polecany do wyrobów ze szkła akrylowego. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt bez zawartości aldehydów i fenoli. Posiada opinię producenta wyrobów medycznych FAMED. Produkt posiada pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Spektrum działania: B, MRSA, F (*C.albicans*) – 0,25% w 15 minut, prątki (*M.terrae*, *M.avium*), V (HIV, HBV, HCV, HSV, BVDV, Vaccinia, Ebola), wirus adeno - 0,5% w 30 minut. Wirus polio, rota - 1% w 15 minut. Możliwość poszerzenia spektrum o *A. brasiliensis* – 1,5% w 60 minut oraz wirus Noro – 4% w 15 minut. Pełne spectrum wirusobójcze i grzybobójcze. Produkt posiada badania wg. EN 16615 dla *B. C. albicans* – 1% w 15 minut. Spektrum potwierdzone badaniami wg norm EN 14885. Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni. Środek posiada podwójną rejestrację jako wyrób medyczny klasy IIa i produkt biobójczy. Opakowanie 1l.
26. Czy Zamawiający w **pozycji 2** dopuści preparat typu **QUATRODES EXTRA** o następujących parametrach: Koncentrat na bazie amin (QAV) przeznaczony do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego, dużych powierzchni wodoodpornych (łóżek, podłóg, blatów, ścian). Produkt o wysokiej tolerancji materiałowej, może być używany do dezynfekcji materiałów obiciowych, tworzywa ABS, szkła, porcelany, gumy, stali szlachetnej, aluminium, a także niklu oraz chromu. Polecany do wyrobów ze szkła akrylowego. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt bez zawartości aldehydów i fenoli. Posiada opinię producenta wyrobów medycznych FAMED. Produkt posiada pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Spektrum działania: B, MRSA, F (*C.albicans*) – 0,25% w 15 minut, prątki (*M.terrae*, *M.avium*), V (HIV, HBV, HCV, HSV, BVDV, Vaccinia, Ebola), wirus adeno - 0,5% w 30 minut. Wirus polio, rota - 1% w 15 minut. Możliwość poszerzenia spektrum o *A. brasiliensis* – 1,5% w 60 minut oraz wirus Noro – 4% w 15 minut. Pełne spectrum wirusobójcze i grzybobójcze.

Produkt posiada badania wg. EN 16615 dla B, C. albicans – 1% w 15 minut. Spektrum potwierdzone badaniami wg norm EN 14885. Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni. Środek posiada podwójną rejestrację jako wyrób medyczny klasy IIa i produkt biobójczy. Opakowanie 1l. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

27. Czy Zamawiający w **pozycji 2** dopuści preparat typu **VIRUTON PULVER** o następujących parametrach: Preparat w proszku na bazie nadwęglanu sodu i TAED, z zawartością kwasu adypinowego oraz enzymów (proteaza, amylaza, lipaza, mannaaza) przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych (instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, urządzeń anestezjologicznych). Możliwość zastosowania do dezynfekcji powierzchni sprzętów medycznych, m.in. inkubatorów. Do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjkach automatycznych, myjkach endoskopowych. Z zawartością substancji zapobiegających pyleniu. Aktywność niezanieczyszczonego roztworu roboczego - 30h. Spektrum działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B (w tym MRSA) (EN 14561), F (C.albicans, A.brasiliensis) EN 14562, prątki (M.terrae, M.avium) EN 14563, V (adeno, polio, noro) wg. EN 14476, oraz 17111 - pełna wirusobójczość w fazie 2.2., pełna sporobójczość potwierdzona normą 17126 (C. difficile, B. subtilis, B. cereus) - od 1% w 10 min. Nie wymaga dodatku aktywatora. Opakowanie 1 kg. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
28. Czy Zamawiający w **pozycji 3** dopuści suche chusteczki typu **MEDISEPT DRY WIPES** o następujących parametrach: Suche ściereczki przeznaczone do nasączania preparatem gotowym do użycia lub roztworem użytkowym koncentratu z wodą. Do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Porowata struktura o gramaturze 45g/m2 +/- 2g/m2. Niepyłące, niestrzępiące się, wytrzymałe i odporne na detergenty. Wymiary: 16 x 30cm. ilość ściereczek w opakowaniu - 100, pozwala na efektywne wykorzystanie w ciągu 30dni (czas przechowywania roztworu). Perforacja ułatwiająca odrywanie, wiaderko wielokrotnego użytku. Chusteczki - Wyrób medyczny klasy 1. Skład: wiskoza (20%) i poliestr (80%), - mieszany skład gwarantuje pochłanianie zanieczyszczeń i dokładne czyszczenie. Opakowanie: wiadro + wkład 100 ściereczek; Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
29. Czy Zamawiający w **pozycji 5** dopuści preparat typu **VIRUTON PULVER** o następujących parametrach: Preparat w proszku na bazie nadwęglanu sodu i TAED, z zawartością kwasu adypinowego oraz enzymów (proteaza, amylaza, lipaza, mannaaza) przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych (instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, urządzeń anestezjologicznych). Możliwość zastosowania do dezynfekcji powierzchni sprzętów medycznych, m.in. inkubatorów. Do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjkach automatycznych, myjkach endoskopowych. Z zawartością substancji zapobiegających pyleniu. Aktywność niezanieczyszczonego roztworu roboczego - 30h. Spektrum działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B (w tym MRSA) (EN 14561), F (C.albicans, A.brasiliensis) EN 14562, prątki (M.terrae, M.avium) EN 14563, V (adeno, polio, noro) wg. EN 14476, oraz 17111 - pełna wirusobójczość w fazie 2.2., pełna sporobójczość potwierdzona normą 17126 (C. difficile, B. subtilis, B. cereus) - od 1% w 10 min. Nie wymaga dodatku aktywatora. Opakowanie 5 kg. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedź na pytania nr 5

1-29. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w jednoznacznych miejscach swz.

Pytania nr 6

Pakiet nr 1A poz. 2,5

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji preparatu Octenisept do odkażania i wspomagania leczenia małych, powierzchniowych ran oraz dezynfekcji skóry przed zabiegami niechirurgicznymi, wielokrotnego, krótkotrwałego leczenia antyseptycznego w obrębie błon śluzowych i sąsiadujących tkanek przed i po procedurach diagnostycznych w obrębie jamy ustnej, narządów płciowych, w tym pochwy, a także przed cewnikowaniem pęcherza moczowego, pielęgnacji szwów pooperacyjnych, w pediatrii. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 1A poz. 3

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji preparatu Prontosan roztwór zarejestrowanego jako wyrób medyczny klasy III. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 1A poz. 7

3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji preparatu Octenisept Oral Mono działającego na F(C. Albicans). Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 1A poz. 8

4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji preparatu ProntOral zarejestrowanego jako wyrób medyczny klasy III oraz na bazie poliheksanidyny. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 1A poz. 14

5. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji preparatu Octenisan MD Nasal Gel zarejestrowanego jako wyrób medyczny kl. IIa. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 5 poz. 1

6. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji preparatu Incidin Pro wykazującego działanie bójcze wobec F(C. Albicans) w stężeniu 1,5% w czasie 15 min oraz prątków gruźlicy, prątkobójczy wg EN 14348 w stężeniu 1,5% w czasie 60 min. Roztwory rozcieńcza się w czystych opakowaniach, przeznaczonych do tego użytku, utrzymywanych hermetycznie zamkniętych, przez maksymalnie 7 dni przed użyciem. Roztwory przechowywane w otwartym pojemniku przed użyciem są przechowywane maksymalnie przez 24 godziny. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 5 poz. 2

7. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji preparatu Incidin Active do mycia i dezynfekcji nieinwazyjnych i niezanurzalnych wyrobów medycznych oraz powierzchni. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 5 poz. 4

8. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji chusteczek Chlor-Clean Wipes przebadanych zgodnie z normą EN 16615 oraz EN 17126. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 5 poz. 5,6

9. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji chusteczek Mikrozid Sensitive Wipes do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych, czyszczenia aparatów diagnostycznych, głowic utradźwiękowych, słuchawek lekarskich itp. oraz innych nieodpornych na działanie alkoholu wyrobów medycznych (pleksiglas) o doskonałej tolerancji materiałowej. Spektrum działania: B, F(C. Albicans), V (Polyoma SV40, Vaccinia, Rota) w czasie 1 min, V(Noro) w czasie 15 min. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 5 poz. 7

10. Prosimy o informację czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający miał na myśli przebadany według normy EN 16615 a nie EN 615.

Pakiet nr 5 poz. 7

11. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji chusteczek Mikrozid Universal Wipes Premium do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych we wszystkich

obszarach podwyższonego ryzyka, gdzie jest wymagana szybkość działania i szeroka kompatybilność materiałowa np. powierzchnie aparatury specjalistycznej. Produkt może być używany do dezynfekcji głowic sond USG. Spektrum działania: B, V (Rota, Noro, Adeno, Polyoma SV 40, Vaccina), F(C. Albicans), Tbc. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 5 poz. 8

12. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji chusteczek w opakowaniu tuba 100 szt. Prosimy również o informację jaką ilość opakowań wycenić.

Pakiet nr 5 poz. 11

13. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji preparatu Terralin PAA działającego na B, Y, Tbc, V, S (Bacillus subtilis i Bacillus cereus) - 5 min. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 5 poz. 12

14. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji preparatu CitroClorex 2% MD do dezynfekcji zewnętrznych, drobnych elementów medycznych takich jak np. cewniki. Szerokie spektrum działania (bakterie, drożdże, prątki, wirusy osłonione oraz Rotawirusy), zawierający 2% roztwór chlorheksydy w alkoholu izopropylowym. Opakowanie 250ml ze spryskiwaczem. Rejestracja jako wyrób medyczny.

Pakiet nr 5 poz. 15

15. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji preparatu Surfanios Premium wykazującego działanie wobec B, V (HBV, HCV, HIV, Vaccina) w czasie 5 min w stężeniu 0,25%, F(C.Albicans) w czasie 15 min. w stężeniu 0,25%, Tbc w czasie 30 min. w stężeniu 0,5%. Skład: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano1,3-diamina (Nr CAS 2372-82-9: 51 mg/g), Chlorek didecyldimetyloamonowy (Nr CAS 7173-51-5: 25 mg/g), niejonowe związki powierzchniowo czynne, związki kompleksujące, barwnik, substancje zapachowe i substancje pomocnicze. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Dot. projektu umowy §4 ust. 7

16. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy w zakresie §4 ust. 7 w sposób następujący : „7. Opóźnienie w dostawie lub jej brak pociąga za sobą zakup interwencyjny, którego koszty dodatkowe (różnica między ceną realizacji zakupu u innego Dostawcy a ceną wynikającą z umowy oraz koszty transportu) obciążać będą Wykonawcę. W takim przypadku Zamawiający jest upoważniony do potrącenia różnicy wynikającej z ceny zakupu i ceny wynikającej z umowy – z należności związanej z wykonaniem przedmiotu umowy, przy czym różnica nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego towaru wynikającego z załącznika cenowego do niniejszej umowy.”

Dot. projektu umowy §8 ust. 2

17. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy w zakresie §8 ust. 2 w sposób następujący : „2. Umowa może ulec przedłużeniu w przypadku niewykorzystania, w terminie określonym w ust. 1, dostaw o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia, przy czym umowa nie może być przedłużona na okres dłuższy niż 3 m-ce pod warunkiem wyrażenie zgody przez Wykonawcę.”

Odpowiedzi na pytania nr 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15. Zamawiający dopuszcza.

9. Zamawiający dopuszcza wraz z zapisem – dla Tbc – 15 min.

10. Tak, powinno być : EN 16615.

12. Zamawiający informuje, że w Pakiecie 5 dla poz. 8 oczekuje:

op=tuba,

łącną ilość chusteczek: 3.520 szt / rok,

natomiast ilość op. zmienia odpowiednio z 24 na 16 op/ rok.

[Odpowiedź stanowi modyfikację swz].

16, 17. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w odnośnych miejscach swz.

Pytanie nr 7

Pakiet nr 5 poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji chusteczek Mikrozyd AF Wipes w opakowaniu tuba 150 szt. Prosimy również o informację jaką ilość opakowań wycenić.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem, łączna ilość chusteczek to 3.520 szt / rok.

Pytania nr 8

Pakiet 5, poz. 3

1. Czy Zamawiający dopuści do oceny uniwersalny chlorowy preparat na bazie dihydrat dichloroizocyjanuranu sodu, dozowany w postaci tabletek do rozpuszczania. Preparat przeznaczony do przygotowania roztworu roboczego do dezynfekcji zmywalnych powierzchni i przedmiotów. Produkt aktywny wobec zanieczyszczeń organicznych. Dopuszczony do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Niezabrudzony roztwór roboczy zachowuje aktywność 24 h. Spektrum działania B, F, Tbc, V - 1000 ppm w 15 min. (warunki brudne); S EN 17126 (B. subtilis, c. difficile) – 1000ppm w 15min. (warunki czyste) i w 30 min. (warunki brudne). Produkt biobójczy. Opakowanie handlowe zawiera 300 szt. tabletek.

Pakiet 5, poz. 5

2. Czy Zamawiający dopuści do oceny bezalkoholowy, gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji oraz mycia delikatnych - nieodpornych na działanie alkoholu powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego (np. głowice USG) oraz posiadający rekomendacje producentów sprzętu Philips, Siemens, GE Healthcare, Karl Storz.). Produkt na bazie mieszaniny czwartorzędowych związków amoniowych, bez alkoholu. Spektrum: B F (C. albicans) V (vaccinia, polyoma SV 40, rota) - 1 minuta, z możliwością rozszerzenia o wirusa noro EN 14476 - 15 min. Preparat zarejestrowany jako wyrób medyczny kl. IIa w opakowaniach typu tuba po 200 szt. chusteczek o wymiarach chusteczki 20cm x 20 cm.

Pakiet 5, poz. 6

3. Czy Zamawiający dopuści do oceny bezalkoholowy, gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji oraz mycia delikatnych - nieodpornych na działanie alkoholu powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego (np. głowice USG) oraz posiadający rekomendacje producentów sprzętu Philips, Siemens, GE Healthcare, Karl Storz.). Produkt na bazie mieszaniny czwartorzędowych związków amoniowych, bez alkoholu. Spektrum: B F (C. albicans) V (vaccinia, polyoma SV 40, rota) - 1 minuta, z możliwością rozszerzenia o wirusa noro EN 14476 - 15 min. Preparat zarejestrowany jako wyrób medyczny kl. IIa w opakowaniach typu wkład po 200 szt. chusteczek o wymiarach chusteczki 20cm x 20 cm.

Odpowiedzi na pytania nr 8:

1. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w odnośnych miejscach swz.

2, 3. Zamawiający dopuszcza.

Pytania nr 9

Pakiet 1A, pozycja 3

1. Czy Zamawiający dopuści do oceny w w/w pozycji preparatu zarejestrowanego jako wyrób medyczny kl. III. Pozostałe zapisy zgodne z SWZ.

Pakiet 1A, pozycja 8

2. Czy Zamawiający dopuści do oceny w w/w pozycji preparatu zarejestrowanego jako wyrób medyczny kl. III. Pozostałe zapisy zgodne z SWZ.

Pakiet 1A, pozycja 14

3. Czy Zamawiający dopuści do oceny w w/w pozycji preparatu zarejestrowanego jako wyrób medyczny kl. IIa. Pozostałe zapisy zgodne z SWZ.

Pakiet 5, pozycja 1

4. Czy Zamawiający dopuści do oceny w w/w pozycji preparat wykazujący działanie bójcze wobec: F (Candida Albicans) wg normy EN 16615 w stężeniu 1,5% w czasie 5 min i prątków gruźlicy wg normy 14348 w stężeniu 1,5% w czasie 60min. Pozostałe zapisy zgodne z SWZ.

Pakiet 5, pozycja 3

5. Czy Zamawiający dopuści do oceny w w/w pozycji preparat chlorowy, przebadany zgodnie z EN 13704. Pozostałe zapisy zgodne z SWZ.

Pakiet 5, pozycja 4

6. Czy Zamawiający dopuści do oceny w w/w pozycji chusteczki przebadane zgodnie z EN 17126 oraz EN 13704. Pozostałe zapisy zgodne z SWZ.

Pakiet 5, pozycja 5,6

7. Czy Zamawiający dopuści do oceny w w/w pozycji chusteczki o spektrum działania: B, F (C. Albicans), V (BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty, TBC w czasie 15 minut. Pozostałe zapisy zgodne z SWZ.

Pakiet 5, pozycja 7

8. Czy Zamawiający dopuści do oceny w w/w pozycji chusteczki o spektrum działania F (C. Albicans). Pozostałe zapisy zgodne z SWZ.

Pakiet 5, pozycja 7

9. Prosimy o informację czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający miał na myśli „przebadane wg normy 16615”, a nie 615.

Pakiet 5, pozycja 8

10. Prosimy o doprecyzowanie jakiego opakowania wymaga Zamawiający.

Pakiet 5, pozycja 14

11. Czy z uwagi na informację przekazaną przez producenta o możliwym braku dostępności preparatu Aniosyme XL3, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rekomendowanego zamiennika Anios Clean Excel D, który posiada praktycznie takie samo zastosowanie i właściwości.

Pakiet 5, pozycja 15

12. Czy Zamawiający dopuści do oceny w w/w pozycji preparatu wykazującego działanie wobec B, V (HBV, HCV, HIV, Rota, Herpes, Vaccinia) w czasie 5 minut, F (C. Albicans), Corona w czasie 15 min., Tbc w czasie 30 minut. Skład: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina (Nr CAS 2372-82-9: 51 mg/g), Chlorek didecyldimetyloamonowy (Nr CAS 7173-51-5: 25 mg/g), niejonowe związki powierzchniowo czynne, związki kompleksujące, barwnik, substancje zapachowe i substancje pomocnicze. Pozostałe zapisy zgodne z SWZ.

Odpowiedzi na pytania nr 9:

1, 2, 3, 6, 7, 8, 12. Zamawiający dopuszcza.

4, 5. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w odnośnych miejscach swz.

9. Tak, powinno być : EN 16615.

10. Zamawiający wymaga opakowania typu tuba. Patrz odp. nr 12 na Pytania nr 6.

11. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 10**Pakiet nr 5 poz. 14**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji preparatu Anios Clean Excel D działającego na wirusy osłonkowe w czasie 15 minut. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11**Pakiet nr 5 poz. 8**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji chusteczek Mikrozyd AF Wipes w opakowaniu tuba 220 szt. Prosimy również o informację jaką ilość opakowań wycenić.

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Zamawiający dopuszcza, szczegółowe wyjaśnienia znajdują się w odpowiedzi nr 12 na Pytania nr 6.

Z poważaniem

Rozdzielnik:

Publikacja na stronie <https://ezamowienia.gov.pl>