

GMINA GROMNIK

ul. Witosza 2 33-180 Gromnik
tel. 14-651-42-02, fax. 14-651-40-95

www.gromnik.pl e-mail: ug@gromnik.pl

Wyjaśnienie nr 5

Znak: IK.271.12.2026.ZP

Gromnik, dnia 10.08.2026 r.

**Dot. zadania pn.: „Modernizacja poprzez remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół
w Gromniku, gmina Gromnik”**

**Zadanie współfinansowane w ramach programu: „Sportowa Małopolska - Małopolski
program rozwoju bazy sportowej - edycja II”**

Zamawiający dokonuje wyjaśnienia dotyczącego parametrów wyposażenia sportowego przewidzianego do zamontowania na przedmiotowej sali gimnastycznej. Szczegółowe parametry wyposażenia sportowego określa załącznik nr 1 do niniejszego wyjaśnienia.

Mając na względzie powyższe Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) w następującym zakresie – do treści Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ) dodaje się załącznik nr 1 w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 1 do niniejszego wyjaśnienia.

Wójt Gminy Gromnik
mgr Małgorzata Kras

WYKAZ WYPOSAŻENIA SPORTOWEGO

1. Koszykówka – boisko główne

Nr	Opis	J.m.	Ilość
1-22-1	Konstrukcja do koszykówki uchylna składana w bok na ścianę, wysięg 120 cm lub równoważny +/- 5% od wskazanej wartości, mocowana bezpośrednio do ściany lub słupa	szt.	2
1-41	Mechanizm regulacji wysokości tablicy 105 × 180 cm w zakresie 305–260 cm	szt.	2
1-12-H	Tablica do koszykówki profesjonalna, szkło akrylowe o wymiarach 105 × 180 cm o grubości minimum 10 mm, na ramie metalowej z bezotworowym systemem mocowania	szt.	2
1-31	Ośłona dolnej krawędzi tablicy 105 × 180 cm (Styrogum o gęstości 0,3–0,5 g/cm ³)	szt.	2
1-04-70	Obręcz do koszykówki uchylna sprężynowa, z bezłakowym systemem mocowania siatki za pomocą pręta	szt.	2
1-51	Siatka do obręczy turniejowa, sznur 5 mm	szt.	2
R-09	Montaż konstrukcji uchylnej do koszykówki	szt.	2

2. Koszykówka – 2 boiska treningowe

Nr	Opis	J.m.	Ilość
1-21	Konstrukcja do koszykówki stała, wysięg do 100 cm, mocowana bezpośrednio do ściany lub słupa	szt.	4
1-42	Mechanizm regulacji wysokości tablicy 90 × 120 cm w zakresie 305–260 cm	szt.	4
1-14-H	Tablica do koszykówki treningowa, szkło akrylowe o wymiarach 90 × 120 cm o grubości minimum 10 mm, na ramie metalowej z bezotworowym systemem mocowania	szt.	4
1-33	Ośłona dolnej krawędzi tablicy 90 × 120 cm (Styrogum o gęstości 0,3–0,5 g/cm ³)	szt.	4
1-04	Obręcz do koszykówki stała wzmocniona. Wzmocnienie wykonane z blachy o gr. minimum 5 mm	szt.	4
1-51	Siatka do obręczy turniejowa, sznur 5 mm	szt.	4
R-08	Montaż konstrukcji stałej do koszykówki	szt.	4

3. Siatkówka – boisko główne + 2 boiska treningowe (poprzeczne)

Nr	Opis	J.m.	Ilość
2-103	Zestaw stalowych szyn ściennych wraz z mechanizmem naciągowym, wielofunkcyjnych z płynną regulacją wysokości, naciąg typu SLIM	kpl.	23
2-03-1	Oślony szyn ściennych do siatkówki	kpl.	23
2-07	Siatka do siatkówki turniejowa czarna z antenkami, gr. s. 4 mm PP, obszyta z czterech stron taśmą, boki usztywnione, linka górna stalowa	szt.	3
2-06	Wieszak na siatkę	szt.	3
R-20	Montaż szyn ściennych do siatkówki	para	23

4. Piłka ręczna – boisko główne

Nr	Opis	J.m.	Ilość
	Bramka materacowa o wymiarach 3 × 2 m z wypustkami w kolorze biało-czerwonym wraz z montażem (wymagana płaska ściana – podkonstrukcja ze sklejki)	szt.	2

5. Drabinki gimnastyczne H = 3,0 m

Nr	Opis	J.m.	Ilość
5-14	Drabinka gimnastyczna przyścienna 180 × 300 cm – podwójna	szt.	7
R-22	Montaż drabinki podwójnej (łącznie z elementami montażowymi)	szt.	7