




**Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**
**Dyrektor Zarządu Zlewni
w Katowicach**

CK.ZUZ.4210.826.2025.KP

Katowice, dnia 29 grudnia 2025 r.

M. Michalik
15.01.2026r.
[Signature]



DECYZJA

DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W KATOWICACH

Na podstawie art. 389 pkt 6 w związku z art. z art. 16 pkt 65, art. 17 ust. 1 pkt 4, 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 393 ust. 4 i ust. 5, art. 396, art. 400 ust. 6 i ust. 8, art. 401 ust. 1, art. 403 ust. 1 i ust. 2, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 960 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1691 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2 41-403 Chełm Śląski reprezentowanej przez Pełnomocników Pana Marka Krawczyk i Pana Krzysztofa Strzeżyk

ORZĘKAM

- I. Udzielić Gminie Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2, 41-403 Chełm Śląski pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego w postaci istniejącego rowu A1-A8 zlokalizowanego na działkach o numerach ew. 51/30, 968/32, 49/30, obręb Kopciowice 0002, jednostka ewidencyjna -241405_2 Chełm Śląski, powiat bieruńsko-lędzki, woj. śląskie.

1. Cel i rodzaj planowanych do likwidacji urządzeń wodnych i robót:

Celem projektowanej likwidacji istniejącego rowu jest zapewnienie możliwości wykonania chodnika na ul. Zakole w Chełmie Śląskim oraz zapewnienia prawidłowego odwodnienia tej drogi.

2. Lokalizacja istniejącego urządzenia wodnego przewidzianego do likwidacji:

współrzędne określone w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

początek rowu A1:	X = 5551435.9250	Y = 6585946.9029
koniec rowu A8 :	X = 5551450.0798	Y = 6586005.3031

3. Opis urządzenia – podstawowe parametry:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| a) Średnica likwidowanego wodociągu: | Ø 0,4 m |
| b) Długość likwidowanego rowu: | 61 m |
| c) Początek rowu. Rzędna dna: | 240,17 m n.p.m. |
| d) Koniec rowu. Rzędna dna: | 240,07 m n.p.m. |

- II. Ustalić Gminie Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2, 41-403 Chełm Śląski, następujące warunki wykonywania uprawnienia oraz obowiązki:
1. Poinformowanie Nadzoru Wodnego w Bieruniu o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót co najmniej z czternastodniowym wyprzedzeniem. Roboty należy prowadzić z należytą starannością pod nadzorem osoby uprawnionej, a po ich zakończeniu teren przywrócić do należytego stanu.
 2. Pokrycie ewentualnych szkód wyrządzonych na niekorzyść osób trzecich w przypadku awarii lub remontów urządzeń.
 3. Powiadomienie Nadzoru Wodnego PGW WP w Bieruniu, powołując się na znak niniejszej decyzji, o likwidacji urządzenia wodnego.
 4. Prowadzenie robót przy niskim stanie wód.
- III. Ustalić Gminie Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2, 41-403 Chełm Śląski, sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii urządzeń istotnych dla realizacji niniejszego pozwolenia:
1. W przypadku wystąpienia awarii urządzeń będących przedmiotem niniejszego pozwolenia należy niezwłocznie podjąć działania zmierzające do naprawy lub remontu uszkodzonych obiektów.
- IV. Pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego wykazanego w punkcie I niniejszej decyzji udziela się na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne*.
- V. Udzielić Gminie Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2, 41-403 Chełm Śląski pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. rowu otwartego R1-R2 na działkach o numerach ewidencyjnych 968/32, 49/30, obręb Kopciowice 0002, jednostka ewidencyjna –241405_2 Chełm Śląski, powiat bieruńsko-lędziński, woj. śląskie.
1. Cel i rodzaj planowanego do wykonania urządzenia wodnego:
Projektowane urządzenie wodne- tj. rów otwarty R1-R2 wykonany zostanie w ramach realizacji inwestycji pn „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika na ul. Zakole od ul. Chełmskiej do ul. Miodowej w Chełmie Śląskim”. Celem wykonania urządzenia wodnego jest możliwość wykonania chodnika na ul. Zakole w Chełmie Śląskim oraz zapewnienie prawidłowej funkcji odwodnienia drogi.
 2. Lokalizacja urządzenia wodnego:
współrzędne określone w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:
początek rowu R1: X = 5551435.9257 Y = 6585946.9073
koniec rowu R2 : X = 5551440.7784 Y = 6585962.9369
 3. Opis urządzenia wodnego, w tym podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie i warunki jego wykonania:
a) rodzaj i sposób wykonania rowu otwartego: Umocniony z płyt ażurowych o wymiarach 40x60x8cm układane na podsypce cementowo – piaskowej 1:3. Ażury mocowane do gruntu kołkami drewnianymi. Umocnienie dna i skarpy płytami ażurowymi wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, celem poprawy parametrów hydraulicznych, zachowania poprawności funkcjonowania rowu oraz zabezpieczenia przed wypłukiwaniem gruntu przez napływające wody.

- b) długość rowu: 15,6 m
- c) spadek: 0,32%
- d) szerokość rowu: 0,4 m
- e) głębokość rowu: od 0,37m do 0,54 m
- f) rzędna dna początku rowu: 239,95 m n. p. m.
- g) rzędna dna końca rowu : 240,00 m n. p. m.

VI. Udzielić Gminie Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2, 41-403 Chełm Śląski pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. drenażu DR1-DR2 na działce o numerze ewidencyjnym 968/32, obręb Kopciowice 0002 w gminie Chełm Śląski, powiat bieruńsko-lędzkiński, województwo śląskie, obręb Kopciowice 0002, jednostka ewidencyjna –241405_2 Chełm Śląski, powiat bieruńsko-lędzkiński, woj. śląskie.

1. Cel i rodzaj planowanego do wykonania urządzenia wodnego:

Projektowane urządzenie wodne- tj. drenaż DR1-DR2 wykonany zostanie w ramach realizacji inwestycji pn „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika na ul. Zakole od ul. Chełmskiej do ul. Miodowej w Chełmie Śląskim”. Celem wykonania urządzenia wodnego jest możliwość wykonania chodnika na ul. Zakole w Chełmie Śląskim oraz zapewnienie prawidłowej funkcji odwodnienia drogi.

2. Lokalizacja urządzenia wodnego:

współrzędne określone w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

początek drenażu DR1: X = 5551445.5770 Y = 6585984.5121

koniec drenażu DR2 : X = 5551450.7419 Y = 6586006.5139

3. Opis urządzenia wodnego, w tym podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie i warunki jego wykonania:

- a) rodzaj i sposób wykonania drenażu: drenaż zostanie wykonany z rur drenarskich typ TP PVC-U fi 200, owinięty w geowłókninę separacyjną. Rura drenarska posiada obsypkę 15 cm i zasypkę 15 cm żwirem frakcji 16/32 mm.
- b) długość drenażu : 22,6 m
- c) spadek: 0,3 %
- d) szerokość drenażu: 200 mm
- e) rzędna dna drenażu- początek: 239,80 m n.p.m.
- f) rzędna terenu- początek 241,54 m n. p. m
- g) rzędna dna końca drenażu: 239,69 m n.p.m.
- h) rzędna terenu- koniec: 240, 45 m n. p. m

VII. Obowiązki uzyskującego niniejsze pozwolenie dla ochrony zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki:

- 1. Projektowane urządzenia wodne (tj. rów otwarty R1-R2 i drenaż DR1-DR2) i roboty należy wykonać pod odpowiednim nadzorem technicznym, zgodnie z dokumentacją projektową i operatem wodnoprawnym, uwzględniając obowiązujące przepisy i normy.
- 2. Roboty związane z realizacją inwestycji należy prowadzić z należytą starannością, a po ich zakończeniu otaczający teren uporządkować i doprowadzić do właściwego stanu technicznego.
- 3. O wykonaniu urządzenia wodnego oraz jego przebudowy należy poinformować pisemnie Zarząd Zlewni w Katowicach, powołując się na znak decyzji, przedkładając zgodnie z art. 331 ust. 3 ww.

ustawy Prawo Wodne zgłoszenie wykonania urządzenia wodnego w celu wpisania do systemu gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania urządzenia.

4. Należy utrzymywać w należytym stanie technicznym urządzenie wodne poprzez jego właściwą eksploatację, regularną konserwację oraz zapewnienie drożności na odcinkach objętych inwestycją.

5. Należy naprawiać na bieżąco ewentualne szkody i straty powstałe w związku z realizacją działalności objętej zakresem niniejszego pozwolenia wodnoprawnego lub wykonać niezbędne roboty lub urządzenia zapobiegające szkodom w razie stwierdzenia ujemnego oddziaływania działalności na interes osób trzecich.

VIII. Pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych, w tym na likwidację urządzeń wodnych, udziela się na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

IX. Niniejsze pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.

X. Pozwolenia wodnoprawne wydaje się na podstawie:

1. Operatu wodnoprawnego zatytułowanego: „*Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika na ul. Zakole od ul. Chełmskiej do ul. Miodowej w Chełmie Śląskim*” opracowanego w sierpniu 2025 r. przez Panią mgr inż. Monikę Kolasa-Faruga i inż. Pana Krzysztofa Strzeżyka;
2. Zgromadzonych w toku postępowania i znajdujących się w aktach sprawy dowodów, dokumentów i informacji.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 26.08.2025 r. (data dostarczenia do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Katowicach – 28.08.2025r.) Gmina Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2, 41-403 Chełm Śląski reprezentowana przez Pełnomocników – Pana Marka Krawczyk i Pana Krzysztofa Strzyżyk, zwróciła się do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Katowicach w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację istniejącego rowu na odcinku A1-A8 – na działkach o numerach ewidencyjnych 51/30, 968/32, 49/30 obręb Kopciowice 0002 w gminie Chełm Śląski, powiat bieruńsko-lędziński, województwo śląskie oraz na wykonanie urządzenia wodnego tj. rowu otwartego R1-R2 na działkach o numerach ewidencyjnych 968/32, 49/30 obręb Kopciowice 0002 w gminie Chełm Śląski, powiat bieruńsko-lędziński, województwo śląskie i wykonanie urządzenia wodnego tj. drenażu na działce o numerze ewidencyjnym 968/32, obręb Kopciowice 0002 w gminie Chełm Śląski, powiat bieruńsko-lędziński, województwo śląskie .

Działania wchodzące w zakres niniejszego pozwolenia wodnoprawnego, nie zostały wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1752), a zatem nie wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej.

Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, które rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji. Decyzji udzielono po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego.

W myśl art. 61 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego*, postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte na żądanie strony. W oparciu o przepis art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* pismem z dnia 21 listopada 2025 r. znak: CK.ZUZ.4210.826.2025.KP Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Katowicach poinformował strony o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Żadna ze stron nie skorzystała z przysługującego prawa.

W myśl art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego została podana do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach w dniu 02.12.2025r.;
- zamieszczenie zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Chełm Śląski- w dniu 05.12.2025r.

W myśl art. 400 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne*, pozwolenia wodnoprawnego udzielono w oparciu o zebrane w toku postępowania materiały dowodowe, w tym operat wodnoprawny, który spełnia wymogi określone w art. 409 ust. 1, ust. 2, ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne*.

Zgodnie z art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne*, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki, w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód.

Zgodnie z treścią art. 16 pkt 65 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. *Prawo wodne* pod pojęciem urządzeń wodnych rozumie się urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym rowy, a także wyloty służące do wprowadzania do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych. Przepisy ustawy dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji, o czym stanowi art. 17 ust.1 pkt 4 ww. ustawy

Zgodnie z art. 388 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* zgoda wodnoprawna jest udzielana przez wydanie pozwolenia wodnoprawnego. W myśl art. 389 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urządzeń wodnych. Zaś art. 17 ust. 1 pkt. 3 b przywołanej ustawy stanowi, a przepisy odnoszące się do wykonania urządzeń wodnych, stosuje się odpowiednio do m.in. likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji.

Przedłożona do wniosku dokumentacja opracowana w sierpniu 2025 r., przez Panią mgr inż. Monikę Kolasa-Faruga i inż. Pana Krzysztofa Strzeżyka, wraz z uzupełnieniem, spełnia wymogi zapisu art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne*. Operat w części opisowej i graficznej został sporządzony na elektronicznym nośniku danych i załączony do wniosku, a wobec tego spełniony został warunek określony w art. 408 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne*, zgodnie z którym operat sporządza się pisemnie w formie opisowej i graficznej, a także na elektronicznych nośnikach danych jako dokument tekstowy, zaś część graficzną operatu w postaci plików typu rastrowego (PDF).

Zgodnie z art. 396 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne*, pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, z wyjątkiem okoliczności, o których mowa w art. 66, ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych, ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym, ustaleń planu przeciwdziałania

skutkom suszy, ustaleń programu ochrony wód morskich, ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy, a także wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy i przepisów odrębnych.

Zgodnie z obowiązującą aktualizacją Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjętą Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300) przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w obszarze dorzecza Wisły, w regionie wodnym Małej Wisły, na terenie jednolitych części wód powierzchniowych JCWP o kodzie: JCWP – RW20001021294 pod Przemsza od Białej Przemszy do ujścia oraz jednolitych części wód podziemnych JCWPd: GW2000146. Zamierzone korzystanie z wód, nie wpłyną negatywnie na osiągnięcie celów środowiskowych określonych w wymienionym powyżej planie.

Odnosząc się do kwestii ustaleń Planu zarządzania ryzykiem powodziowym przyjętego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r. poz. 1841), planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie, dla którego sporządzono mapy ryzyka i zagrożenia powodzią – arkusz mapy: M-34-63-C-b-4. Biorąc pod uwagę zakres planowanego przedsięwzięcia, należy stwierdzić, że nie wpłynie na ochronę przed powodzią, ani nie zwiększy też ryzyka powodziowego. Inwestycja nie koliduje z wyznaczonymi w Planie Zarządzania Ryzykiem Powodzią dla obszaru dorzecza Wisły celami zarządzania ryzykiem powodziowym ani nie powoduje działań utrudniających możliwość ich osiągnięcia.

Według operatu wodnoprawnego, zakres pozwolenia wodnoprawnego nie narusza ustaleń zawartych w planie przeciwdziałania skutkom suszy, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy (Dz. U. 2021 r., poz. 1615).

Dla planowanych działań nie zachodzi konieczność przeprowadzenia analizy przedłożonej dokumentacji pod kątem naruszenia ustaleń programu ochrony wód morskich oraz ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

Zamierzona inwestycja polega na ustaleniu obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwały Rady Chełm Śląski nr XLIV/263/2014 z dnia 29.10.2014r., XXXVI/218/2014 z dnia 28.01.2014r., XXXIX/237/2014r. z dnia 15.05.2014r. Powyższe ustalono na podstawie zaświadczenia wydanego przez Wójta Gminy Chełm Śląski w dniu 22.09.2025r., znak GG.IV.6827.2.25.2025

W myśl art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1112), na podstawie złożonej dokumentacji – operatu wodnoprawnego, organ wydający pozwolenie wodnoprawne stwierdził, iż planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać negatywnie na obszar Natura 2000.

Mając na uwadze powyższe, w toku postępowania organ stwierdził, iż wnioskowany sposób i zakres korzystania z wód nie narusza ustaleń dokumentów wymienionych w art. 396 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz wymagań dotyczących ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków wynikających z przepisów odrębnych, a tym samym nie zaistniały przesłanki do odmowy udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, wobec czego po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, w oparciu o całość zebranego materiału dowodowego, wydano przedmiotową decyzję.


W myśl art. 331 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* właściciel urządzenia wodnego zgłasza posiadane urządzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* termin obowiązywania pozwolenia nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych. Zakład ubiegający się o pozwolenie wodnoprawne winien rozpocząć wykonywanie urządzeń wodnych w terminie trzech lat od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna. Brak rozpoczęcia robót w określonym terminie spowoduje wygaśnięcie udzielonego pozwolenia wodnoprawnego, co wynika wprost z art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne*.

POUCZENIE

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ul. Henryka Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Zgodnie z treścią art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego*, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Katowicach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.




DYREKTOR
Abdullah Othman

Otrzymują:

1. Gmina Chełm Śląski
ul. Konarskiego 181, 41-403 Chełm Śląski
na ręce pełnomocników:
Pan Marek Krawczyk i Krzysztof Strzeżyk
Biuro Inżynierskie MK SP. J. , ul. Unii Europejskiej 10/88, 32-602 Oświęcim
2. Anna Jaszewska
3. Eugeniusz Magiera
4. Jadwiga Magiera
5. Gmina Chełm Śląski ul. Konarskiego 2, 41-403 Chełm Śląski
6. ZUZ a/a

Do wiadomości:

1. Nadzór Wodny w Bieruniu
2. Dział ZZI

Zgodnie z art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 960 ze zmianami) pobrano opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 637,20 zł (sześćset trzydzieści siedem złotych 20/100), co udokumentowano potwierdzeniem dokonania przelewów z dnia 26.08.2025 r. oraz 09.10.2025 r.

