

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ				
symbol	O1	O2	O3	O4
schemat				
wymiary [cm]	s	640	631	640
	h	233	233	111
materiał	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
kolor	RAL9006	RAL9006	RAL9006	RAL9006
liczba razem [szt]	2	2	2	2
klasa antywłamaniowa				
współczynnik przenikania ciepła Umax	Umax= 0,9 W/(m²K)	Umax= 0,9 W/(m²K)	Umax= 0,9 W/(m²K)	Umax= 0,9 W/(m²K)
UWAGI	Należy przewidzieć miejsca przejścia belek istniejącej konstrukcji świetlika.			Należy przewidzieć miejsca przejścia belek istniejącej konstrukcji świetlika.

symbol	O5	O6	O7	O8
schemat				
wymiary [cm]	s	701	724	701
	h	233	233	106
materiał	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
kolor	RAL9006	RAL9006	RAL9006	RAL9006
liczba razem [szt]	1	1	1	1
klasa antywłamaniowa				
współczynnik przenikania ciepła Umax	Umax= 0,9 W/(m²K)	Umax= 0,9 W/(m²K)	Umax= 0,9 W/(m²K)	Umax= 0,9 W/(m²K)
UWAGI	Należy przewidzieć miejsca przejścia belek istniejącej konstrukcji świetlika. Ślusarka montowana pod kątem, zgodnie z istniejącą geometrią świetlika	Układ słupków fasady należy dostosować do istniejących słupków stalowych konstrukcji świetlika.	Układ słupków fasady należy dostosować do istniejących słupków stalowych konstrukcji świetlika.	Należy przewidzieć miejsca przejścia belek istniejącej konstrukcji świetlika. Uwaga: Skrajnie lewy i prawy słupek fasady zlicowany z wewnętrzną stroną słupa konstrukcji stalowej dachu w celu umożliwienie otwierania skrzydła okna.

- UWAGI
- System fasadowy słupowo-ryglowy. Narożniki i przestrzeń powyżej górnego rygla: wypełnienie pełne blachą.
 - Projektowana ślusarka w kolorze RAL9006.
 - W dolnym poziomie okien przewidzieć wykonanie obróbki blacharskiej tytan-cynk lakierowanej w kolorze ślusarki. Wysięg obróbki uwzględnieniem projektowanego docieplenia ściany świetlika (min 5cm poza wykończoną ścianę).
 - Wszystkie wymiary należy sprawdzić na miejscu i dostosować przed zamówieniem na etapie wykonywania robót.

uwagi ogólne:
1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
2. Wszystkie nieścisłości z projektem należy niezwłocznie zgłosić do projektantów
3. Nie skalować z rysunku

Główny Projektant

dwa

domagało wnuk architekci

domagało wnuk architekci

ul. Jarosławska 16
tel. 42 23 66 313

93-524 Łódź
info@dwarchitektci.pl

Investor

Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego

ul. Malczewskiego 29, 26-600 Radom

Projekt

Remont i docieplenie pokrycia dachowego

budynku Wydziału Ekonomii i Finansów

w Radomiu przy ul. Chrobrego 31

Lokalizacja

Wydział Ekonomii i Finansów

ul. Króla Bolesława Chrobrego 31, 26-605 Radom

działki nr ewid. 77/12, 98/64, 99/3 obręb 0020 Golebów

Projektant

mgr inż. arch. Jacek Wnuk

Nr upr. 1/R-172/LOOIA/10

Podpis

Sprawdzający

mgr inż. arch. Małgorzata Domagała - Wnuk

Nr upr. 03/LOOKK/2011

Podpis

Współpraca

mgr inż. arch. Miłosz Kazuła

Branża

ARCHITEKTURA

Data

05.2026

Stadium

PROJEKT WYKONAWCZY

Format

-

Skala

1:50

Rysunek

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI - FASADY ŚWIETLIKÓW

Nr Projektu

2604

Nr Rysunku

PW-601

Rewizja

Plik