

**ZESTAWIENIE ELEMENTÓW
MAŁEJ ARCHITEKTURY**

RYSUNEK POGLĄDOWY	ILOŚĆ	OPIS
	1	Tablica miejska parkowa
	3	Stalowy stojak rowerowy
	4	Leżak miejski drewniany
	2	Miejski stolik szachowy dla 4 osób
	1	Huśtawka miejska wieloosobowa
	4	Ławka parkowa
	8	Kosz miejski
	4	Oświetlenie parkowe

1. TABLICA INFORMACYJNA PARKOWA



SPECYFIKACJA:

- Wysokość – 220 cm
- Szerokość – 190 cm
- Powierzchnia ekspozycyjna – 160× 125 cm
- Wykonanie - elementy stalowe lakierowane proszkowo
- Montaż – zabetonowanie elementów kotwiących

2. STOJAK ROWEROWY MIEJSKI



SPECYFIKACJA:

- Ilość stanowisk - 6
- Szerokość stojaka/wieszaka - 200 cm
- Wysokość stojaka - 80 cm
- Głębokość stojaka - 80 cm
- Odległość między stanowiskami - 92,5 cm
- Materiał - stal ocynkowana, stal ocynkowana i malowana, stal nierdzewna

3. LEŻAK MIEJSKI PARKOWY



SPECYFIKACJA:

- Długość – 198 cm
- Wysokość – 78 cm
- Szerokość – 70 cm
- Wykończenie – Stal ocynkowana i malowana proszkowo, siedzisko lakierowane z drewna świerkowego
- Mocowanie – Przykręcenie do podłoża

4. STÓŁ SZACHOWY ZEWNĘTRZNY



SPECYFIKACJA:

- Wysokość - 81 cm
- Szerokość - 200 cm
- Długość - 200 cm
- Wymiary blatu - 90×90 cm
- Wysokość i średnica krzeselka - 44×40 cm
- Wykończenie - Konstrukcja z rur stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo. Błat o grubości 6 cm wykonany z szarych płytek gresowych, obrzeże blatu aluminiowe. Siedziska wykonane z drewna świerkowego o grubości 4 cm.

5. HUŚTAWKA MIEJSKA ULICZNA



SPECYFIKACJA:

- Długość – 230 cm
- Szerokość – 150 cm
- Długość ławki – 180 cm
- Wykończenie – Stal ocynkowana malowana proszkowo, siedzisko wykonane z drewna świerkowego
- Mocowanie – Przykręcenie do podłoża

6. MIEJSKA ŁAWKA PARKOWA



SPECYFIKACJA:

- Długość – 180 cm
- Wysokość całkowita – 85 cm
- Wysokość siedziska – 54 cm
- Głębokość siedziska – 40 cm
- Wykończenie – Konstrukcja stalowa malowana proszkowo, siedzisko z drewna iglastego

7. MIEJSKI KOSZ NA ŚMIECI



SPECYFIKACJA:

- Wysokość – 55 cm
- Szerokość – 38 cm
- Pojemność – 45l, wewnętrzny cynkowany wkład
- Wykończenie – Stal malowana proszkowo, drewno świerkowe zaimpregnowane

8. OŚWIETLENIE PARKOWE



SPECYFIKACJA:

- Wysokość – 285 cm
- Szerokość – 37 cm
- Zasilanie - 230 V
- Źródło światła – 36W LED 3600lm 3000K
- Wykończenie : Stal lakierowana, aluminium, wykończenie w kolorze czarnym

9. OGRODZENIE WZDŁUŻ ROWU MELIORACYJNEGO



SPECYFIKACJA:

- W celu zapewnienia bezpieczeństwa, zaprojektowano ogrodzenie o wysokości 150 cm, rozstaw słupków co 2-3m. W przypadku słupków początkowych i narożnych należy zastosować dodatkowe podpory.