

STADIUM :

ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH

INWESTYCJA:

UTWARDZENIE TERENU

ADRES BUDOWY:

33-394 KRASNE POTOCKIE

DANE EWIDENCYJNE:

IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: **121002_2.0012.235/4**
NR I NAZWA JEDNOSTKI EWID. **121002_2** GMINA CHEŁMIEC
NR I NAZWA OBRĘBU EWID. **0012** KRASNE POTOCKIE
NR EWID. **235/4**

KATEGORIA OBIEKTU:

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO – VIII

INWESTOR:

GMINA CHEŁMIEC
UL. PAPIESKA 2, 33-395 CHEŁMIEC

**JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:**

ARCHIFORMACJA Sp. z o.o.
UL. ROMANA DMOWSKIEGO 22, 63-000 ŚRODA WIELKOPOLSKA

**ZAWARTOŚĆ
PROJEKTU:**

OPIS TECHNICZNY
RYSUNEK SKALA 1:500

AUTORZY PROJEKTU

**BRANŻA:
PROJEKTANT :**

ARCHITEKTURA
mgr inż. arch. Marta Wachowiak 58/WPOKK/UpB/2011

DATA OPRACOWANIA: 03.2025

SPIS ZAWARTOŚCI

KARTA TYTUŁOWA PROJEKTU

STR- 1

SPIS ZAWARTOŚCI

STR-2

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO

STR-3

1.0. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

2.0. Sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego

3.0. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.0. Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne, w tym osoby starsze

5.0. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU

SZKIC SYTUACYJNY W SKALA 1:500

STR -4

KOPIA WPISU DO IZBY SAMORZĄDU ZAWODOWEGO PROJEKTANTA ARCHITEKTURY –

STR-5

KOPIA NADANIA UPRAWNIENÍ PROJEKTANTA ARCHITEKTURY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO

1.0. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotowy obiekt budowlany należy do:

kategorii VIII - inne obiekty budowlane

2.0. Sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego

Projektowany obiekt budowlany służyć będzie jako techniczne utwardzenie terenu, wykorzystywane do obsługi okolicznych terenów rekreacyjnych.

3.0. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Utwardzenie o powierzchni 201,7 m² planuje się w następujących warstwach:

- Nawierzchnia z zagęszczonego mialu granitowego 0-5mm, gr.5cm
- Podbudowa - zagęszczony tłuczeń granitowy o uziarnieniu 0-31.5mm, gr.12cm
- Warstwa odsączająca piasku lub pospółki gr. 10 cm - TA WARSTWA ZOSTAŁA DODANA
- Grunt rodzimy dogęszczony powierzchniowo do $I_s=0,95$

4.0. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków oraz wód opadowych

Obiekt budowlany nie będzie podłączony do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe i roztopowe mają charakter wód niezanieczyszczonych i zostaną zagospodarowane na terenie inwestycji, z terenów utwardzonych woda zostanie odprowadzona bezpośrednio na teren zielony.

mgr inż. arch. Marta Wachowiak

58/WPOKK/UpB/2011