

Opis minimalnych parametrów techniczno-użytkowych i warunków gwarancji

Przedmiot zamówienia: fabrycznie nowy samochód osobowy typu bus 9 – miejscowy (kierowca + 8 pasażerów) dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich.

Producent/marka:

Typ/model:

Rok produkcji: IV kwartał 2025 lub 2026

Lp.	Wymagane parametry techniczne, wyposażenie, warunki gwarancji	Spełnia/nie spełnia	Parametry oferowane przez Dostawcę
1	Nadwozie		
	Samochód osobowy typu mikrobus przystosowany do przewozu trzech osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich		
	Długość całkowita pojazdu: min. 5900 mm. maks. 7000 mm		
	Szerokość pojazdu bez lusterek: min. 2050 mm. maks. 2100 mm.		
	Wysokość całkowita pojazdu: min. 2400 mm. maks. 2550 mm.		
	Dopuszczalna masa całkowita pojazdu do 3,5 tony, umożliwiającą kierowanie pojazdem na podstawie uprawnień prawa jazdy kategorii „B”.		
	Kolor jednolity biały		
	Tapicerka w kolorze ciemnym		
	Odsuwane drzwi boczne po prawej stronie		
	Drzwi tylne dwuskrzydłowe		
	Szyby boczne – w 2 i 3 rzędzie po lewej i prawej stronie – stałe, przyciemniane		
	Elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi		
	Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne		
	Podgrzewana przednia szyba		
2	Bezpieczeństwo		
	Przednie i tylne czujniki parkowania		
	Tempomat		

	System kontroli pasa ruchu		
	Kamera cofania		
	System rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości		
	Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy		
	Elektryczny układ wspomagania kierownicy		
	Funkcja ostrzegania o hamowaniu awaryjnym		
	Komputer pokładowy		
	Elektryczny hamulec ręczny		
	Hamulce tarczowe wszystkich kół		
	Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera + boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera		
	Kurtyny powietrzne kierowcy i pasażera		
	System kontroli obciążenia pojazdu		
	System kontroli ryzyka wywrócenia pojazdu		
	Układ poprawiający stabilność na zakrętach		
	Układ wspomagania awaryjnego hamowania		
	Automatyczne wycieraczki przedniej szyby z czujnikiem deszczu		
	3- punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich siedzeń		
3	Parametry techniczne		
	Silnik wysokoprężny o pojemności min. 1900 cm^3 - max. 2200 cm^3		
	Moc silnika min. 150 KM		
	Napęd na przednie koła		
	Automatyczna skrzynia biegów		
	Silnik spełniający normę emisji spalin EURO 6		
4	Wyposażenie		
	Ogrzewanie niezależne od pracy silnika z nawiewem przestrzeni przedniej i tylnej		
	Osobna klimatyzacja przestrzeni przedniej i tylnej		
	Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch przestrzeniach		
	Oświetlenie przedziału ładunkowego		

	Oświetlenie w kabinie		
	Schówek podręczny zamykany na zamek		
	Gumowa, łatwo zmywalna wykładzina podłogi		
	Układ foteli przednich: 1+2		
	Pochylanie oparcí foteli w tylnych rzędach siedzeń		
	Centralny zamek		
	Immobilizer		
	Dwa kluczyki z pilotem zdalnego sterowania centralnym zamkiem		
	Sygnalizacja niedomkniętych drzwi przy zdalnym ryglowaniu		
	Wykładzina ochronna boków przedziału ładunkowego		
	Radioodtwarzacz fabryczny z Bluetooth i nawigacją		
	Ogumienie na obręczach stalowych, dodatkowy komplet opon zimowych lub letnich		
	Pełnowymiarowe koło zapasowe		
5	Zabudowa specjalna		
	minimum 3 stanowiska dla osoby niepełnosprawnej z wyposażeniem w pas biodrowo – krzyżowy, pas trzypunktowy, szyny inwalidzkie, pasy mocujące wózek, wzmocnienia podpodłogowe – adaptacja zgodnie z wymaganiem homologacji EU		
	Uchwyt ułatwiający wsiadanie na prawym słupku „D”		
	Uchwyt ułatwiający wsiadanie przy słupku „C”		
	Elektrycznie wysuwany stopień o szerokości min. 70 cm		
	Kierunkowskazy ostrzegawcze		
	Winda inwalidzka z montażem i przygotowaniem do badań UDT		
	Siedzenia pojedyncze w II rzędzie siedzeń		
	Siedzenia pojedyncze w III rzędzie siedzeń		
	Oznakowanie samochodu z przodu i z tyłu symbolem oznaczającym przewóz osób niepełnosprawnych		

	samochód po zabudowie powinien posiadać: - kartę pojazdu; - świadczenie homologacji na pojazd bazowy 9-miejscowy osobowy; - orzeczenie Okręgowej Stacji Badania Pojazdów o przeprowadzonym badaniu technicznym, potwierdzającym przystosowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych; - oświadczenie o jednostkowej zabudowie (należy dołączyć najpóźniej przy odbiorze samochodu)		
	Przeprowadzenie instruktażu obsługi samochodu i windy do transportu os. Niepełnosprawnych		
6	Warunki gwarancji		
	nie mniej niż 24 miesiące na cały pojazd z wyposażeniem bez limitu kilometrów		
	nie mniej niż 24 miesiące na powłokę lakierniczą bez limitu kilometrów		
	nie mniej niż 96 miesięcy na perforację nadwozia bez limitu kilometrów		
7	Dostarczenie samochodu do siedziby Zamawiającego		

Wszystkie podane parametry są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaproponować pojazd o takich samych parametrach lub lepszych.