

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa wyposażenia do budynku szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w miejscowości Nadma w gminie Radzymin.**

Pozostępowanie prowadzone jest w następujących częściach:

Część 1 – dostawa wyposażenia meblowego

Część 2 – dostawa mebli na wymiar

Część 3 – dostawa sprzętu elektronicznego

1 Uwagi ogólne

- A. Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia meblowego oraz wyposażenia RTV i AGD.
- B. Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.
- C. Ewentualne wskazane w niniejszym opracowaniu nazwy produktów i ich producentów mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń oraz służą doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu jednoznacznie stylu, technologii, kolorystyki i materiałów przedmiotu zamówienia.
- D. Dopuszcza się tolerancje wymiarów w zakresie +/- 2%. Meble w zabudowie (np. zabudowy kuchenne) na etapie realizacji, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania weryfikacji wymiarów na gruncie, wg. pomieszczeń i miejsc ich ustawienia.
- E. Wszystkie zaproponowane rozwiązania powinny być systemowe, najlepiej seryjnie produkowane. Pod pojęciem systemowe Zamawiający rozumie meble, które można łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach oraz pozwalające w przyszłości na ich rozbudowę lub konfiguracje. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawił do akceptacji Zamawiającego karty katalogowe proponowanych systemów – dotyczy: biurek, stołów, szaf, regałów, foteli i krzeseł.
- F. W celu potwierdzenia, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, należy również załączyć do akceptacji Zamawiającego:
1. Wszystkie wymienione w opisie certyfikaty i atesty. Certyfikaty mają być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Dokumenty te mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich mebli są dedykowane (nazwa widniejąca na certyfikacie musi być nazwą systemu w przedstawionym katalogu, folderze).
 2. W przypadku mebli płytowych należy przedstawić zamawiającemu próbki płyt przed przystąpieniem do wykonania mebli w celu weryfikacji co do zgodności z zamówieniem,
 3. W przypadku mebli tapicerowanych należy przedstawić fabryczny próbnik tkanin oraz atesty potwierdzające skład oraz wymaganą wytrzymałość tkanin na ścieranie. Atesty te mają być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju dokumentów. Próbnik i atesty mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich mebli są dedykowane.
 4. W celu potwierdzenia spełnienia podanych wymogów, przed podpisaniem umowy należy przedstawić osobną kartę katalogową (formatu minimum A4), na której będzie przedstawiony proponowany mebel. Karta katalogowa musi zawierać nazwę mebla lub nazwę użytego systemu meblowego, nazwę producenta mebla, rysunek lub zdjęcie proponowanego mebla (rozmiar zdjęcia pozwalający dostrzec szczegóły – optymalnie rozmiar zdjęcia A5), wymiary oraz szczegóły techniczne mebla pozwalające zweryfikować czy proponowany mebel spełnia wymagania projektu. Karty katalogowej nie trzeba wykonywać w przypadku mebli wg indywidualnego projektu, których wymiary należy dostosować do stanu rzeczywistego na budowie np. kuchni, zabudów indywidualnych itp.
- G. **Uwaga – przykładowe zdjęcia mebli mogą odbiegać od wymagań Zamawiającego przedstawionych w opisie. Nadrzędny jest opis.**
- H. Ostateczna kolorystyka poszczególnych mebli do wyboru przez Inwestora na etapie realizacji na podstawie przedstawionych próbek. Inwestor wymaga, aby dostawy wyposażenia do strefy relaksu były w kolorach pastelowych, które Dostawca przedstawi przed dostawą.

- I. Dostawca proponuje sposoby wykończenia mebli ustawianych na podłodze / szafy, regały/ w taki sposób aby zapewnić możliwość regulacji ich ustawienia w pionie i poziomie oraz zabezpieczenia przed gromadzenia się kurzu i śmieci pod nimi w sposób uniemożliwiający ich uprzątniecie w trakcie sprzątania bez konieczności dokonywania przestawiania czy demontażu mebla. Propozycje rozwiązań wymagają akceptacji zamawiającego przed przystąpieniem do dostawy czy produkcji.
- J. Produkty muszą być fabrycznie nowe.
- K. Wymiary mebli podane są w kolejności: szerokość x głębokość x wysokość.
- L. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych do określonego w opisie przedmiotu zamówienia. Jednak oferta równoważna musi spełniać wymagania techniczne, eksploatacyjne i jakościowe ujęte w niniejszym opracowaniu. W szczególności asortyment nie może odbiegać jakością, standardem, parametrami technicznymi oraz wizualnym od założonych.

2 Zestawienie ilości i podział na części

Zestawienie wyposażenia dla pomieszczeń

PARTER				
<u>Numer części zamówienia</u>	POM.	SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ
1	Sala 0.13 Sala Dydaktyczna	K-02	Krzesło szkolne rozm. 4-6, 6-7	25
1		Ł-04	Ławka szkolna pojedyncza klasa 4-8	25
3		MI-01 MI-U	Monitor interaktywny z uchwytem	1
1		F-01	Fotel biurowy na kółkach	1
2		B-01	Biurko nauczycielskie z kontenerem 130x65	1
1		T-01	Tablica suchocieralna	1
2		Sz-08Sz	Szafa z półkami 4 drzwiczki	2
2		Sz-09sz	Szafa z półkami i 3 szufladami	2
1	0.10 ŚWIETLICA	K-01	Krzesło szkolne rozm. 4-6	24
1		Ł-05	Ławka świetlicowa rozm.4-6	6
3		MI-01 MI-U	Monitor interaktywny z uchwytem	1
2		B-01	Biurko nauczycielskie z kontenerem 130x65	1
2		Sz-08b	Szafa z półkami 4 drzwiczki	2
2		Sz-04	Szafa z półkami otwartymi	2
2		Sz-03	Regał na tornistry	2
1		F-01	Fotel biurowy na kółkach	1
1		D-01	dywan	1
1		Kanapa-2	Kanapa	1
1		Domek-Duży	Domek wyciszający Duży	1
1		Domek - Średni	Domek wyciszający Średni	1
3		Sz-Mob	Szafa mobilna	1
1		TABL-02	Tablica materiałowa w drewnianej ramie	2
1	0.14 Strefa Relaksu	Kanapa-2	Sofa szkolna wieloosobowa	4
1		P-04	Pufa sześcienna - zestaw 7 sztuk	1
1		D-01	dywan	1
1			Kącik wypoczynkowy	1
2	0.27 Archiwum	Sz-04, Sz-10	Regał biurowy z nadstawką	3
2	0.28	Sz-04, Sz-	Regał biurowy z nadstawką	2

	Zaplecze SI	10		
2	0.29 SI	B-08	Biurko białe 140x65	1
1		F-01	Fotel biurowy na kółkach	1
1		ZESTAW SI	Zestaw sensoryczny z podwiesiami do terapii	
1	0.30 Mała Sala Gimnastyczna	ŁG-01	Ławka gimnastyczna – dł. 2 m.	6
1	0.31 Wicedyrektor	F-01	Fotel biurowy na kółkach	1
2		B-03	Biurko prostokątne z kontenerkiem	1
1		Fotel	Fotel wypoczynkowy	1
1		St-01	Okrągły stolik kawowy 60	1
1		KANAPA	Kanapa wypoczynkowa	1
2		K 04	Krzesło biurowe	7
1		T 03	Tablica tekstylna	1
2		Sz 18	Szafa 4 drzwiowa z półką wewnętrzną	2
2		St 11	Stół konferencyjny	1
1	0.32 Sekretariat	F-01	Fotel biurowy na kółkach	2
2		B 06	Lada recepcyjna	1
1		k-04	Krzesło biurowe	2
2		Sz-05 ,Sz-10	Szafa z półkami i 2 drzwiczkami z nadstawką	2
2		Sz 19	Szafa przesuwana	1
1		Sz-Pan	Szafa pancerna duża	1
2		B 10	Lada narożna 70x160x115	1
2		Sz 20	Szafka wisząca 90x42x40	1
1	0.33 Pomieszczenie Socjalne		Zmywarka	1
1			Lodówka	1
2		ZK-1	Zabudowa kuchenna	1
2		St-10,	Stolik na wymiar biały kolor	1
2		K 05	Krzesło stołowe biały kolor	3
1	0.34 Gabinet Dyrektora	F-01	Fotel biurowy na kółkach	1
2		B-03	Biurko prostokątne z kontenerkiem	1
2		Sz-05, Sz10	Szafa biurowa na dokumenty z nadstawką	2
1		fotel	Fotel	1
1		K 04	Krzesło biurowe	1
2		Sz 08 b	Szafa z półkami 4 drzwiczki białe fronty	4
2		St 01	Stolik okrągły 60	1
1	0.47 Stołówka	St-02	Zestaw mebli do stołówki 180x60, 6 krzesel	10
1		St.-03	Zestaw mebli do stołówki 120x80, 4 krzesła	4
1	1.08. Sala Informatyczna	B-04	Stolik komputerowy biały 76x58	25
1		F-02	Fotel ergonomiczny na kółkach	25
1		B-08	Biurko białe 140x65	1
1		F-01	Fotel biurowy na kółkach	1
3		MI-01 MI-U	Monitor interaktywny z uchwytem	1
1		T-01	Tablica sucha ścierna	1
2		SZ-05	Szafa z półkami i 2 drzwiczkami	1

1	1.09 Sala Językowa duża	K-02	Krzesło szkolne rozm.4-6,6-7	25
1		Ł-04	Ławka szkolna pojedyncza klas 4-8	25
1		F-01	Fotel biurowy na kółkach	1
2		B-01	Biurko nauczycielskie z kontenerem 130x65	1
3		MI-01 MI-U	Monitor interaktywny z uchwytem	1
1		T-01	Tablica sucha ścieralna	1
2		Sz-08Sz	Szafa z półkami 3 drzwiczki – szare fronty	2
2		Sz-09sz	Szafa z półkami i 3 szufladami – szare fronty	2
2	1.12 Zaplecze	Sz 16	Zabudowa meblowa na wymiar	6
2		Sz17	Szafka wisząca	6
2		B 09	Biurko narożne	1
1		F 01	Fotel biurowy na kółkach	1
1		K 02	Krzesło szkolne	1
1	1.13 Sala Dydaktyczna	K-02	Krzesło szkolne rozm. 4-6, 6-7	25
1		Ł-04	Ławka szkolna pojedyncza klasa 4-8	25
1		F-01	Fotel biurowy na kółkach	1
2		B-01	Biurko nauczycielskie z kontenerem 130x65	1
3		MI-01 MI-U	Monitor interaktywny z uchwytem	1
1		T-01	Tablica sucha ścieralna	1
2		Sz-08Sz	Szafa z półkami 4 drzwiczki – szare fronty	2
2		Sz-09sz	Szafa z półkami i 3 szufladami – szare fronty	2
1	Sala 1.14. Sala Dydaktyczna	K-02	Krzesło szkolne rozm. 4-6, 6-7	25
1		Ł-04	Ławka szkolna pojedyncza klasa 4-8	25
1		F-01	Fotel biurowy na kółkach	1
2		B-01	Biurko nauczycielskie z kontenerem 130x65	1
3		MI-01 MI-U	Monitor interaktywny z uchwytem	1
1		T-01	Tablica sucha ścieralna	1
2		Sz-08Sz	Szafa z półkami 4 drzwiczki – szare fronty	2
2		Sz-09sz	Szafa z półkami i 3 szufladami – szare fronty	2
1	1.27 Strefa Relaksu	Kanapa-2	Sofa szkolna wieloosobowa	4
1		P-05	Pufa prostopadłościenna	8
1		St-09	Stolik 55x55	4
1		P-03	Pufa X	2
1	1.24. Lekarz Logopeda	F-01	Fotel biurowy na kółkach	1
2		B-01	Biurko nauczycielskie z kontenerem 130x65	1
1		Wo-01	Wózek opatrunkowy	1
1		TI-01	Taboret lekarski	1
1		KI-01	Kozetka lekarska	1
1		SZm	Szafa medyczna	1
2		Sz-08b	Szafa z półkami 4 drzwiczki	2
1		Lustro	Lustro logopedyczne ściennie	1
1		St-SI	Sensoryczny podświetlany stolik	1
1	1.25 Psycholog	F-03	Fotel rozkładany	1
1		K-04	Krzesło biurowe	4
2		St-05	Stół 130x75	1
2		B-01	Biurko nauczycielskie z kontenerem	1

			130x65cm	
1		F-01	Fotel biurowy na kółkach	1
2		Sz-08b	Szafa z półkami 4 drzwiczki	2
1		T-02	Tablica materiałowa	1
1		T0- 01	Tablica sucho ścieralna	1
1	1.26 Pedagog	F-01	Fotel biurowy na kółkach	1
2		B-01	Biurko nauczycielskie z kontenerem 130x65cm	1
1		K-04	Krzesło biurowe	4
2		St-05	Stół 130x75cm	1
2		Sz-08b	Szafa z półkami 4 drzwiczki	3
1	1.15 Strefa Relaksu	Kanapa-2	Sofa szkolna wieloosobowa	4
1		P-04	Pufa sześcienna - zestaw 7 sztuk	1
1		D-01	dywan	1
1		WYP-01	Kącik wypoczynkowy	1
1	1.31. Czytelnia	F-02	Fotel ergonomiczny	21
2		St-07	Stół 180x80	4
2		RB-01	Regał biblioteczny jednostronny	5
1		Tab-01	Tablica sucho ścieralna	1
1		Tab-02	Tablica materiałowa	1
2	1.32 Biblioteka	RB-01	Regał biblioteczny jednostronny	22
2		RB-02	Regał biblioteczny dwustronny	24
2		B-07	Biurko do biblioteki 180x70	2
1		F-01	Fotel biurowy na kółkach	2
1		f-02	Fotel ergonomiczny na kółkach	3
2		B-05	Stolik komputerowy klon 76x50	3
1		K-02	Krzesło szkolne rozm. 6-7	30
1	1.33 Sala lekcyjna Fiz-chem.	Ł-04	Ławka szkolna pojedyncza klasa 4-8	30
1		St-08	Stół do pracowni z blatem ceramicznym 180x57	1
2		B-01	Biurko nauczycielskie z kontenerem 130x65	1
1		F-01	Fotel biurowy na kółkach	1
3		Sz-Mob	Szafa mobilna	1
3		MI-01 MI-U	Monitor interaktywny z uchwytem	1
1		T-01	Tablica sucho ścieralna	1
2		Sz-08sz	Szafa z półkami 4 drzwiczki – szare fronty	3
1		Dyg	Dygestorium	1
1	1.34 zaplecze	Szafa chem.	Szafa metalowa na odczynniki chemiczne	1
2		Ł-02	Ławka szkolna podwójna 4-8	1
1		f-01	Fotel biurowy na kółkach	1
2		Sz 16	Zabudowa meblowa na wymiar	6
2		Sz – 17	Szafka wisząca	6
2		B 0 5	Stolik komputerowy	1
1		K-05	Krzesło ze sklejki	1
1	1.35. Sala lekcyjna Biologiczna - geograficzna	K-02	Krzesło szkolne rozm. 6-7	25
1		Ł-03	Ławka szkolna pojedyncza klasa 4-8	25
1		St-08	Stół do pracowni z blatem ceramicznym 180x57	1
2		B-01	Biurko nauczycielskie z kontenerem 130x65	1
1		F-01	Fotel biurowy na kółkach	1

3		MI-01 MI-U	Monitor interaktywny z uchwytem	1
1		T-01	Tablica sucho ścieralna	1
2		Sz-08sz	Szafa z półkami 4 drzwiczki -szare fronty	3
2		Sz-09sz	Szafa z półkami i 3 szufladami-szare fronty	3
1	1.36 Sala lekcyjna	K-02	Krzesło szkolne rozm. 6-7	25
1		Ł-03	Ławka szkolna pojedyncza klasa 4-8	25
2		B-01	Biurko nauczycielskie z kontenerem 130x65	1
1		F-01	Fotel biurowy na kółkach	1
3		MI-01 MI-U	Monitor interaktywny z uchwytem	1
1		T-01	Tablica suchościeralna	1
2		Sz-08sz	Szafa z półkami 4 drzwiczki -szare fronty	3
2		Sz-09sz	Szafa z półkami i 3 szufladami-szare fronty	3
1	1.37 Pokój nauczycielski	K-04	Krzesło biurowe	36
2		St-12	Stół konferencyjny 138x75x75	6
1		Kanapa	Kanapa wypoczynkowa	2
2		ST 13	Stół konferencyjny 138x75x75	4
2		St-01	Stolik okrągły kawowy 60	1
2		Szafa ubraniowa Sz 5-07	Szafa na ubrania o szerokości 90 x 60	3
2		Szafa schowkowa Sz 12	Szafa schowkowa 48 schowków	1
1		F 01	Fotel biurowy na kółkach	2
2		B 05	Stolik komputerowy klon 76x50	2
1		Gablota na Klucze 12-15	Szafka wisząca na 97 kluczy	1
2	1.38. Aneks socjalny	ZK-5	Zabudowa kuchenna	1
2		K-05	Krzesło ze sklejki	6
2		St-06	Stół 120x60	1
1	1.39 Aneks cichej pracy	F-01	Fotel biurowy na kółkach	3
2		B05	Stolik komputerowy 76x58	2
1		Fotel	Fotel	2
1		Kanapa	Kanapa	1
2		St 01	Stolik	1
2		B 09	Biurko rogowe	1
1	1.11 Sala lekcyjna	K-02	Krzesło szkolne rozm. 4-5	25
1		Ł-03	Ławka szkolna pojedyncza klasa 4-8	25
2		B-01	Biurko nauczycielskie z kontenerem 130x65	1
1		F-01	Fotel biurowy na kółkach	1
3		MI-01 MI-U	Monitor interaktywny z uchwytem	1
1		T-01	Tablica suchościeralna	1
2		Sz-08sz	Szafa z półkami 4 drzwiczki	3
2		SZ-09sz	Szafa z półkami i 3 szufladami	3

3.1 Ł-01, Ł-02 – Ławka szkolna podwójna

Wymiary:

Ł-01 - 130 x 50 x 46/71 cm, rozmiar 1-5 - dla klas 1-3

Ł-02 - 130 x 50 x 59/82 cm, rozmiar 3-7 - dla klas 4-8

Blat z płyty laminowanej z obrzeżem PCV o grubości min.2 mm. Ławka jest wyposażona w stelaż wykonany z rury o profilu 25 x 25 mm, malowany proszkowo, z zatyczkami zabezpieczającymi podłogę przed zarysowaniem. Możliwość regulacji wysokości w 5 rozmiarach. Z boku haczyki na zawieszenie plecaków.

Zdjęcie poglądowe:



3.2 Ł-03, Ł-04 – Ławka szkolna pojedyncza

Wymiary:

Ł-03 - 70 x 50 x 46/71 cm, rozmiar 1-5 - dla klas 1-3

Ł-04 - 70 x 50 x 59/82 cm, rozmiar 3-7 - dla klas 4-8

Blat z płyty laminowanej z obrzeżem PCV o grubości min. 2 mm. Ławka jest wyposażona w stelaż wykonany z rury o profilu 25 x 25 mm, malowany proszkowo, z zatyczkami zabezpieczającymi podłogę przed zarysowaniem. Możliwość regulacji wysokości w 5 rozmiarach. Z boku haczyk na zawieszenie plecaka.

Zdjęcie poglądowe:



Uwaga:

Ilości danego rozmiaru ławek należy dobrać i uzgodnić przy zamówieniu z Inwestorem.

3.3 Ł-05 – Ławka świetlicowa rozm. 2

Wymiary 120 x 80 x 53 cm – rozmiar 2

Blat ławki wykonany z płyty laminowanej, obrzeże wykończone listwą PCV o gr min 2 mm, naroża blatu proste. Stelaż wykonany z rury metalowej 30 x 30 mm z zatyczkami zabezpieczającymi podłogę przed zarysowaniem, poprzeczka 40 x 20 mm

Zdjęcie poglądowe:



3.4 Szafy

4 Krzesła, kanapy, fotele, pufy

4.1 K-01, K-02 – Krzesło szkolne

Wymiary:

K-01 - Wysokość krzesła 31/38 cm rozm. 2-4 - dla klas 1-3

K-02 - Wysokość krzesła 38/46 cm rozm. 4-5,5-6, 6-7 - dla klas 4-8

Krzesło szkolne wykonane z rury owalnej 38x20, malowane proszkowo. Siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki bukowej o grubości 8 mm.. Z zatyczkami zabezpieczającymi podłogę przed zarysowaniem.

Uwaga:

Ilości danego rozmiaru krzesła należy dobrać i uzgodnić przy zamówieniu z Inwestorem.

Zdjęcie poglądowe:



4.2 K-04 – Krzesło biurowe

Wymiary 23 x 41 x 82 cm

Krzesło wykonane z grubego, mocnego profilu płasko - owalnego o przekroju 30 x 15 x 1,5 mm. Wzmocnienie stelaża wykonane z rury fi18 x 1,5mm spawane dwustronnie. Nogi zabezpieczone są stopkami z tworzywa sztucznego. Stelaż chromowany z zabezpieczeniem warstwą antykorozyjną. Siedzisko i oparcie z pianki 35mm. Ścieralność tkaniny min. 35000 tyś cykli Martindale.

Zdjęcie poglądowe:



4.3 K-05 - Krzesło ze sklejki

Wymiary 42x52x89cm.

Nogi wykonane z rury stalowej chromowanej z zatyczkami zabezpieczającymi podłogę przed zarysowaniem .
Miska i kubełek siedziska wykonane z bukowej, profilowanej sklejki o grubości 4,5mm, w kolorze klon.

Zdjęcie poglądowe:



4.4 Kanapa 2 – sofa szkolna wieloosobowa

Wymiary: 180 × 60 × 71 cm

Stelaż: drewniany

Pokrowiec: Materiał pokrycia łatwy w utrzymaniu czystości, zmywalny, odporny na ścieranie, w kolorze **do ustalenia z Zamawiającym przed dostawą**,

– przed dostawą należy przedstawić materiał do zatwierdzenia przez Zamawiającego.

Wypełnienie: pianka o stabilnej twardości

Kolorystyka: do uzgodnienia z Zamawiającym.

Zdjęcie poglądowe :



4.5 KANAPA – Kanapa wypoczynkowa

Wymiary sofy 140 x 74 x 75 cm

Wysokość nóg ok 21,5 cm, wysokość od ziemi do siedziska 43 cm

Meble osadzone są na nóżkach wykonanych z drewna bukowego. Pianka t30, sprężyna falista + pas tapicerski. Konstrukcja drewniana z płytą meblową. Materiał pokrycia łatwy w utrzymaniu czystości, zmywalny, odporny na ścieranie, w kolorze **ustalonym z Zamawiającym przed dostawą**.

Zdjęcie poglądowe:



4.6 FOTEL – Fotel wypoczynkowy

Wymiary sofy 80 x 74 x 75 cm

Wysokość nóg ok 21,5 cm, wysokość od ziemi do siedziska 43 cm

Meble osadzone są na nóżkach wykonanych z drewna bukowego. Pianka t30, sprężyna falista + pas tapicerski. Konstrukcja drewniana z płytą meblową. Materiał pokrycia łatwy w utrzymaniu czystości, zmywalny, odporny na ścieranie, w kolorze **do ustalenia z Zamawiającym przed dostawą**,

Zdjęcie poglądowe:



4.7 F-01 – Fotel biurowy na kółkach

Podstawa pięcioramienna z mocnego tworzywa np. nylon.

Możliwość regulacji głębokości i wysokości siedziska.

Możliwość regulacji podłokietników (góra-dół, przód-tył, boki).

Możliwość regulacji wysokości oparcia dla kręgosłupa lędźwiowego (8 cm).

Możliwość regulacji wysokości zagłówka (4,5 cm).

Oparcie i zagłówek tapicerowane siatką, konstrukcja w kolorze czarnym.

Samowążący mechanizm odchylania z blokadą w kilku pozycjach.

Siedzisko tapicerowane tkaniną materiałową.

Maksymalne obciążenie 130 kg.

Odporność tkaniny siedziska na ścieranie – min. 100 000 cykli Martindale'a.

Zdjęcie poglądowe

(wymiary w cm)



4.8 F-02 – Fotel ergonomiczny na kółkach

Wysokość 43-56 cm

Stelaż krzesła wyposażony w mechanizm regulacji wysokości (w zakresie 43-56 cm) oraz kółka. Kolor zielony.

Zdjęcie poglądowe



4.9 F-03 - fotel rozkładany

Wymiary całkowite: 74 x 92 x 101,5 cm

Wymiary w pozycji do leżenia: 74 x 143 x 82,5 cm

Fotel rozkładany do pozycji leżącej. Wyposażony w silnik elektryczny z możliwością ustawienia 3 pozycji. Materiał wypełnienia gąbka.

Komfort siedzenia: grubo wyściełane i tapicerowane tkaniną siedzisko, oparcie i szerokie podłokietniki oferują przytulność i ciepło oraz poczucie otulenia podczas siedzenia. Tkanina prezentuje prosty i gładki wygląd oraz jest oddychająca i trwała. Solidna i stabilna rama: rama z drewna i metalu gwarantuje solidność i stabilność konstrukcji. Ten rozkładany fotel jest wygodny i trwały. Materiał pokrycia łatwy w utrzymaniu czystości, zmywalny, odporny na ścieranie.

Zdjęcie poglądowe:



4.10 TI-01 – Taboret lekarski

Regulacja wysokości: 42 - 56 cm

Podstawa o śr.: 60 cm

Siedzisko o śr.: 34 cm

Taboret do gabinetów lekarskich. Stabilna konstrukcja z plastikowej podstawy ze stopkami z siłownikiem gazowym pozwalającym na regulację wysokości siedziska. Siedzisko obite materiałem skóropodobnym o dużych parametrach wytrzymałościowych. Dopuszczalne obciążenie min. 120 kg.

Zdjęcie poglądowe:



4.11 P-02, P-03 – Pufa X

Wymiary pufy 1250 x 125 x 77 cm

Pufa w kształcie litery X z oparciem. Oparcie w kolorach ustalonych przed dostawą z Zamawiającym, należy przewidzieć kolory pastelowe.

Certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100

Atest higieniczny

Trudnopalność: PN-EN 1021-1:2014 i PN-EN 1021-2:2014

Odporność na grzyby, bakterie i środki dezynfekujące

Materiał bezftalanowy

Zdjęcie poglądowe:



4.12 P-04 – Pufa sześcienna – zestaw 7 sztuk

Przekątna 1 pufy – 60 cm, wysokość 45 cm

Zestaw 7 puf sześciennych różnokolorowych W TONACJI PASTELOWEJ.

Wypełnienie: pianka poliuretanowa o zwiększonej gęstości – odporna na odkształcenia, komfortowa i trwała.

Pokrycie: wytrzymała ekoskóra – łatwa do czyszczenia, odporna na wodę i środki dezynfekujące.

Bezpieczeństwo: brak ftalanów, zgodność z normami UE

Kryte zamki: bez wystających elementów – bezpieczne i estetyczne wykończenie.

Antypoślizgowy spód: zwiększa stabilność i bezpieczeństwo użytkowania.

Certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100

Atest higieniczny

Trudnopalność: PN-EN 1021-1:2014 i PN-EN 1021-2:2014

Odporność na grzyby, bakterie i środki dezynfekujące

Materiał bezftalanowy



4.13 P-05 – Pufa prostopadłościenna

Wymiary – 100 x 45 x 37 cm

Kolor do ustalenia

Stelaż: Wytrzymała konstrukcja na bazie rury stalowej o średnicy 20 x 1,5 mm dla siedzisk z płyty wiórowej i 25 x 1,5 mm dla siedzisk z listew drewnianych.

Wykończenie: Odporne na zużycie dzięki malowaniu farbą proszkową oraz lakierowaniu akrylowemu dla listew drewnianych. Siedzisko: Wygodne, dzięki miękkiej piankowej warstwie siedziska.

Długowieczność: Płyta wiórowa o grubości 18 mm stanowi odporną na obciążenia podstawę, a estetyczna ekoskóra jest łatwa w czyszczeniu

Bezpieczeństwo: brak ftalanów, zgodność z normami UE

Certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100

Atest higieniczny

Trudnopalność: PN-EN 1021-1:2014 i PN-EN 1021-2:2014

Odporność na grzyby, bakterie i środki dezynfekujące

Materiał bezftalanowy



5 Szafki, szafy, komody, regały

5.1 Sz-01 – Regał dla klas 1-3

Wymiary szafki 83,5 x 42 x 122,5 cm

Regał, wykonany z laminowanej płyty wiórowej w kolorze **klonu** o grubości 18 mm. Drzwiczki wykonane z lakierowanego MDF – w kolorze **żółtym**. Możliwość montażu drzwiczek z lewej oraz prawej strony.

Zdjęcie poglądowe:



5.2 Sz-02 – Regał na książki uczniów

Wymiary szafki 89 x 39 x 120 cm

Regał 9 zamykanych półek, wykonany z laminowanej płyty wiórowej w kolorze **klonu** o grubości 18 mm. Drzwiczki wykonane z lakierowanego MDF – w kolorze – **żółtym**.

Zdjęcie poglądowe:



5.3 Sz-03 – Regał na tronistry

Wymiary regału 118 x 39 x 135 cm

Regał 12 półkowy na tronistry wykonany z laminowanej płyty wiórowej w kolorze **klonu** o grubości 18 mm, wykończonej obrzeżem z ABS'u.

Zdjęcie poglądowe:



5.4 Sz-04 - Szafa z półkami otwartymi

Wymiary 80 x 42 x 183 cm

Regał 5 półkowy, wykonany z 18 mm laminowanej płyty wiórowej w kolorze **klonu**. 2 półki są regulowane.

Zdjęcie poglądowe:



5.5 Sz-05 – Szafa z półkami i 2 drzwiczkami

Wymiary szafy 80 x 42 x 182,5 cm

Szafa z drzwiczkami i 5 półkami, wykonana z 18 mm płyty wiórowej laminowanej w kolorze **klonu**, drzwiczki w kolorze **uzgodnionym z Inwestorem**, wyposażona w metalowe uchwyty drzwiczek. Zawiera ciche zawiasy z domykiem i zamek na klucz.

Zdjęcie poglądowe:



5.6 Sz-06 Szafa na ubrania

Wymiary

Sz-06 – 202x80x57 cm

Szafa z drzwiczkami, wykonana z 18 mm płyty wiórowej laminowanej w kolorze klonu. Wewnątrz drążki na wieszaki oraz 2 półki. Drzwi wyposażone zostały w zawiasy z cichym domykiem.

Zdjęcie poglądowe:



5.7 Sz 5-07 Szafa ubraniowa pokój nauczycielski

SZAFKA UBRANIOWA

Wymiar:

90 x 60 x 250 cm

- szafa 2 drzwiowa z nadstawką,
- drzwiczki w kolorze popielatym z płyty meblowej malowanej z wykończeniem matowym,
- korpus w kolorze dąb sonoma z płyty meblowej laminowanej,
- plecy jak korpus
- uchwyt metalowy malowany proszkowo w kolorze czarnym
- dolna część o wysokości 210 cm, nadstawka wys. 30 cm,
- pierwszy drążek na wysokości 190 cm,
- drugi drążek na wysokości 100 cm, drążek z możliwością demontażu,

- cokół wysokości 10 cm,



5.8

Sz-08b, Sz-08sz - Szafa z półkami 4 drzwiczki

Wymiary 80 x 42 x 183 cm

Szafa z podwójnymi drzwiczkami i jedną otwartą półką, wykonana z 18 mm płyty wiórowej laminowanej w kolorze **klonu**, drzwiczki w kolorze **ustalonym na etapie realizacji**, wyposażona w metalowe uchwyty drzwiczek. Zawiera ciche zawiasy z domykiem i zamek na klucz.

Zdjęcie poglądowe:



5.9 Sz-09b, Sz-09sz – szafa

Wymiary szafy 80 x 42 x 182 cm

Szafa wykonana z 18 mm płyty wiórowej laminowanej w kolorze **klonu**, 3 szuflady z cichym domykiem z drzwiczkami drzwiczki w kolorze **ustalonym na etapie realizacji**,. W górnej części 3 otwarte półki.

Zdjęcia poglądowe:



5.10 Sz-10 Nadstawka

Szafka wykonana z 18 mm płyty wiórowej laminowanej z drzwiczkami z cichym domykiem, z półką. Kolorystyka zgodna z kolorystyką szafy, na której zostanie ustawiona.

Wymiary : szer. 80x gł.42x wys.80 cm

Zdjęcie poglądowe :



5.11 Sz-11 Szafa schowkowa

Szafa z 10 schowkami zamykanymi na klucz. Wykonana z 18 mm płyty wiórowej laminowanej z drzwiczkami.
Wymiary : wys 202 cm x szer. 80cm x gł. 42 cm

Zdjęcie poglądowe :



5.12 Sz 12 szafa schowkowa pokój nauczycielski

Wymiary

540 x 42 x 190 cm

- szafa z 48 schowkami,
- drzwiczki w kolorze popielatym z płyty meblowej malowanej z wykończeniem matowym,
- korpus w kolorze dąb sonoma z płyty meblowej laminowanej,
- moduł o wymiarach 45x45 cm z półką z możliwością regulacji wysokości,
- plecy jak korpus,
- uchwyt metalowy malowany proszkowo w kolorze czarnym
- drzwiczki zamykane na kluczyk,
- cokół wysokości 10 cm,

Zdjęcie poglądowe:



5.13 SzM – Szafa medyczna

Wymiary szafy 90 x 42 x 180 cm

Część górna zawiera dwa przeszklone szkłem hartowanym skrzydła drzwi uchylnych, zawieszone na zawiasach kołkowych, przeszklone boki oraz dwie półki wykonane ze szkła hartowanego o udźwigu min. 25 kg. Dolna część wyposażona w jedną szklaną półkę, zamykana pełnymi drzwiami uchylnymi. Drzwi zamykane zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończone uchwytem klamkowym. Szafa osadzona na regulowanych stopkach. Szafa wykonana z blachy czarnej o grubości 0,8-1 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL7035 (jasny popiel).

Zdjęcie poglądowe:



5.14 RB-01, RB-02 – Regał biblioteczny

Wymiary

RB-01 - 80 x 37 x 180 cm – regał jednostronny

RB-02 - 80 x 47 x 180 cm – regał dwustronny

Półki wykonane z płyty laminowanej gr. 18 mm, obrzeże wykończone listwą PCV min. 0,6 mm.
Kolor płyty klon, min. 5 półek.

Zdjęcia poglądowe:



5.15 Sz-Pan Szafa pancerna

Szafa metalowa z drzwiami podwójnymi uchylnymi zamykanymi na klucz lub opcjonalnie na kod,

Wymiary: wys : 199 cm , szer.: 120 cm , gł. 43,5 cm.

Materiał : stal malowana proszkowo

Półki – regulowane co 25 mm, nośność do 40 kg na każdą półkę (5 półek)



5 16 Sz 16 meblowa zabudowa

Wymiar:

80 x 42 x 250 cm

- szafa z podwójnymi drzwiami i drążkiem,
- korpus w kolorze dąb sonoma z płyty meblowej laminowanej,
- uchwyt czarny matowy,
- front w kolorze popielatym z płyty meblowej malowanej z wykończeniem matowym,
- drążek na wysokości 190 cm,
- wysokość półki nad drążkiem 60 cm
- możliwość regulacji wysokości półek dolnych
- bez podstawy, z ślizgaczami na spodzie

Zdjęcie poglądowe:





5 17 Sz 17 Szafka wisząca

Wymiar:

80 x 42 x 50 cm

- korpus w kolorze dąb sonoma z płyty meblowej laminowanej,

-uchwyt czarny matowy,

-front w kolorze popielatym z płyty meblowej malowanej z wykończeniem matowym,

Zdjęcie poglądowe:



5 18 Sz 18 Szafa 4 drzwiowa

SZAFA 4 DRZWIOWA – SZ-18

Wymiar:

80 x 42 x 182 cm

- szafa 4 drzwiowa z półką wewnętrzną,
- drzwiczki w kolorze szafir z płyty meblowej malowanej z wykończeniem matowym,
- korpus w kolorze dąb sonoma z płyty meblowej laminowanej,
- plecy jak korpus
- uchwyt metalowy malowany proszkowo w kolorze białym
- dolna część o wysokości 75 cm
- górna część o wysokości 50 cm
- odległości pomiędzy półkami dolnymi 22cm

- odległości pomiędzy półkami środkowymi 23cm
 - odległości pomiędzy półkami górnymi 22cm
 - pierwszy drążek na wysokości 190 cm,
 - półki z możliwością demontażu
 - cokół wysokości 10 cm,
- Zdjęcie poglądowe:



5 19 Sz 19 Szafa przesuwana

Wymiar:

47 x 180x 190 cm

- szafa przesuwana z dwoma frontami
- drzwiczki w kolorze szafir z płyty meblowej malowanej z wykończeniem matowym,
- korpus w kolorze dąb sonoma z płyty meblowej laminowanej,
- plecy jak korpus
- drążek na wysokości 140 cm
- półka nad drążkiem wysokości 40 cm
- dwie półki pod drążkiem
- półki z możliwością demontażu
- cokół wysokości 10 cm,

Zdjęcie poglądowe:



5 20 Sz. 20 Szafa wisząca

Wymiar:

90 x 42 x 40 cm

-Szafka wisząca otwarta,

-półki o wysokości 17 cm,

- korpus w kolorze dąb sonoma z płyty meblowej laminowanej,

-plecy jak korpus

Zdjęcie poglądowe:



6 Meble magazynowe

6.1 RMB-01 - Regał biurowy

Wymiary regału 135 x 37 x 242 cm

Regał wykonany z płyty meblowej o gr. 18 mm. W zestawie: 16 półek. Możliwość regulacji półek co 32 mm.

Zdjęcie poglądowe:



6.2 RM-01 - Regał magazynowy

Wymiary:

RM-01 - 100 x 60 x 180 cm

RM-02 - 100 x 40 x 180 cm

Regał metalowy ocynkowany skrzęcany, 5-cio półkowy. Każda półka o udźwigu min. 150 kg.

Zdjęcie poglądowe:



7 Biurka

7.1 B-01 – Biurko nauczycielskie z kontenerem 130x65

Wymiary 130 x 65 x 76 cm

Stelaż wykonany z profili 25x25 mm malowany proszkowo. Nogi z zatyczkami zabezpieczającymi podłogę przed zarysowaniem. Blat w kolorze **uzgodnionym z Inwestorem**, osłona przednia i kontener z płyty laminowanej 18 mm, oklejonej obrzeżem PCV gr. min 2 mm.

Wymiary kontenera 47 x 40 x 50 cm. 1 przełotka na kable w blacie.

Zdjęcie poglądowe:



7.2 B-02 – Biurko prostokątne 120x80

Wymiary 120 x 80 x 73

Blat biurka wykonany z płyty laminowanej o gr. 25 mm, pozostałe elementy 18 mm, kolor **uzgodnionym z Inwestorem**. 2 przełotki na kable w blacie.

Zdjęcie poglądowe:



7.3 B-03 – Biurko prostokątne 140x80

Wymiary biurka 140 x 80 x 73 cm

Błat biurka wykonany z płyty laminowanej o gr. 25 mm, pozostałe elementy 18 mm, kolor **uzgodnionym z Inwestorem**. Stelaż w kolorze srebrnym z zatyczkami zabezpieczającymi podłogę przed zarysowaniem . 2 przelotki na kable w blacie.

Zdjęcie poglądowe:



7.4 B-04, B-05 – Stolik komputerowy 76x50

Wymiary 76 x 50 x 76 cm

Stoliki komputerowe wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze **B-04 białym**, **B-05 – klon**, wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm. Posiadają wysuwaną półkę pod klawiaturę. W przypadku zamawiania komputera z komputerem stojącym należy przewidzieć w meblu półkę na komputer. 1 przelotka na kable w blacie.

Zdjęcia poglądowe:



7.5 B-06 – Lada recepcyjna do sekretariatu

Wymiar:

70 x 120 x 115 cm

- Lada recepcyjna modułowa,
 - Aluminiowe panele,
 - Blat z płyty laminowanej w kolorze Dąb sonoma
- Zdjęcie poglądowe:



7.6 B-07 - Biurko do biblioteki 180x70

Wymiary biurka 180 x 70 x 76/114 cm

Biurko wykonane z płyty laminowanej gr. 18 mm, blat gr. 36 mm. Obrzeża PCV 2 mm, 2 przelotki na kable. Nadstawka w kolorze **grafitowym**, biurko w kolorze **klon**.

Zdjęcia poglądowe:



7.7 B-08 - Biurko białe 140x65

Wymiary biurka 140 x 65 x 76 cm

Biurko wykonane z płyty laminowanej gr. 18 mm. Obrzeża PCV 2 mm, 1 przelotka na kable. Biurko w kolorze **białym**. Wyposażone w 4 szuflady, w górnej zamek.

Zdjęcia poglądowe:



7.8 KONT - Kontenerek

Wymiary 40 x 61 x 50 cm

Kontenerek wykonany z płyty laminowanej gr. 18 mm w kolorystyce biurka, którego jest elementem. Obrzeża PCV 2 mm. Wyposażone w 4 szuflady, w górnej zamek.

Zdjęcie poglądowe:



7.9 Biurko narożne B 9

Wymiar:

145 x 81 x 77 cm

- blat i szuflady w kolorze dąb sodoma z płyty meblowej

- trzy półki znajdujące się na krótszym odcinku biurka

- dwie szuflady na metalowych prowadnicach znajdujące się na krótszym odcinku biurka

Zdjęcie poglądowe:



7 10 B 10 Lada narożna do sekretariatu

Wymiar:

70 x 160 x 115 cm

- Lada recepcyjna narożna
- Szerokość narożnika 40 cm
- Długość narożnika 48 cm
- Szuflada w części narożnej
- Blat z przełotem na kable
- Lada z nadstawką
- Blat z płyty laminowanej w kolorze Dąb sonoma

Zdjęcie poglądowe:



8.1 St-01 - Okrągły stolik kawowy 60

Średnica ok 60 cm

Wysokość 43cm

Błat stolika z płyt laminowanej gr. 18 mm w kolorze **klon**. Stelaż wykonany z rurek stalowych walcowanych na zimno o średnicy 12 mm w kolorze szarosrebrnym.

Zdjęcie poglądowe:**8.2 ST-02, St-03 - Zestaw mebli do stołówki**

Wymiary:

St-02 - stół 180 x 80 x 73,5 cm, 6x krzesło 39 x 40 x 45 cm

St-03 - stół 120 x 80 x 73,5 cm, 4x krzesło 39 x 40 x 45 cm

Błat z laminatu gr. 25 mm w kolorze **klon**. Rama wykonana z wytrzymałych rur stalowych o kwadratowym przekroju, lakierowanych proszkowo na kolor czarny z zatyczkami zabezpieczającymi podłogę przed zarysowaniem. Krzesła mające przednie krawędzie siedziska oraz oparcia zaokrąglone.

Zdjęcia poglądowe:**8.3 St-05, St-06, St-07 – Stół**

Wymiary

St-05 - 130 x 75 x 75 cm

St-06 - 120 x 60 x 75 cm

St-07 - 180 x 80 x 74 cm

Błat z płyty laminowanej gr. 25 mm w kolorze **klon**. Do pokoju nauczycielskiego kolor **Dąb sonoma**. Rama wykonana z wytrzymałych rur stalowych o kwadratowym przekroju, lakierowanych proszkowo na kolor czarny z zatyczkami zabezpieczającymi podłogę przed zarysowaniem

Zdjęcie poglądowe:



8.4 St-08 – Stół do pracowni z blatem ceramicznym

Wymiary 180 x 57 x 76 cm

Stół na stelażu z rury kwadratowej 25x25 mm, blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej z obrzeżami zabezpieczonymi doklejką PCV, pokryty płytkami ceramicznymi.

Zdjęcie poglądowe:



8.5 St-09 - Stolik 55x55 cm

Wymiary 55 x 55 x 45 cm

Część górna: Płyta wiórowa, Płyta pilśniowa, Krawędź z tworzywa sztucznego, Nadrukowana i wytłoczona farba akrylowa, Bezbarwny lakier akrylowy

Wypełnienie: Wypełnienie z papieru o strukturze plastra miodu (min. 70% z recyklingu)

Noga: Płyta wiórowa, Płyta pilśniowa, Folia papierowa

Zdjęcie poglądowe:



8.6 St- 10 Stół konferencyjny z krzesłami

Stół prostokątny o wymiarach : 240cm x120 cm

Materiał: podstawa z litego drewna lub stalowa – w kolorze czarnym,
blat z laminatu w kolorze białym.

Grubość blatu : min. 22 mm

Krzesło konferencyjne : wysokość siedziska. 460 mm , głębokość: 380 mm, szerokość : 410 cm ,
pełna wysokość: 860 mm

Materiał siedziska : tkanina Poliester szara

Podstawa : stal w kolorze czarnym z zatyczkami zabezpieczającymi podłogę przed zarysowaniem

Nośność : 110 kg



8.7 Stół konferencyjny St 11

Wymiar: 200 x75 x 75 cm

- blat z płyty meblowej 36 mm w kolorze dąb sonoma

-nogi metalowe okrągłe, chrom mat

- średnica nogi stołu 60 mm

-wysokość nogi stołu 71 cm

Zdjęcie poglądowe:



8.8 Stół konferencyjny ST 12

Wymiar: 138 x 75 x 75 cm

- Stół modułowy
- moduł podstawowy prostokątny
- blat z płyty meblowej w kolorze dąb sonoma
- nogi metalowe malowane proszkowo w kolorze czarnym

Zdjęcie poglądowe:



8.8 Stół konferencyjny ST 13

Wymiar: 138 x 75 x 75 cm

- Stół modułowy
- moduł ukośny
- szerokość blatu 138 cm i 63 cm
- blat z płyty meblowej w kolorze dąb sonoma
- nogi metalowe malowane proszkowo w kolorze czarnym

Zdjęcie poglądowe:



9 Wypożyczenie małej sali gimnastycznej

9.1 ŁG-01 - Ławka gimnastyczna – dł. 2m

Wymiary 200 x 22 x 31 cm

Drewniany uchwyt, w który wyposażona jest ławka gwarantuje bezpieczne połączenie z drabinką gimnastyczną. Solidna i trwała - wykonana z drewna sosnowego, lakierowana . Gr deski min 22 mm, lub sklejka 18 mm.

Zdjęcie poglądowe:



10 Dodatkowe wyposażenie

10.1 DOMEK - Szafka domek

Wymiary 155 x 60 x 186 cm

Szafka w kształcie domku wykonana z płyty laminowanej gr. 18 mm, w kolorach klon oraz biały. Tył szafki pokryty magnetyczną farbą.

Zdjęcie poglądowe:



10.2 D-01 - Dywan

Wymiary dywanu 200 x 280 cm

Dywan wykonany z polipropylenu w technologii heat-set frise, dzięki czemu jest zarówno miękki i łatwy do utrzymania w czystości. Tkany maszynowo typu Wilton co zapewnia wysoką jakość i wytrzymałość. Wysokość runa 9 mm. Ostateczny wzór do uzgodnienia z Inwestorem przy składaniu zamówienia.

Zdjęcie poglądowe:



10.3 Domek wyciszający – duży i mały

Domek wyciszający mały.

Wymiary : 121 x 47 x 120 cm. Szafka w kształcie domku wykonana z płyty laminowanej gr. 18 mm, w kolorach klon oraz biały. W domku wygodny materac na podłodze oraz na bokach – umożliwiający oparcie.

Zdjęcie poglądowe:



Domek wyciszający duży

Wymiary : 153x54x149 cm. Szafka w kształcie domku wykonana z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18 mm., w kolorystyce : brzoza, zielony, biały, różany, niebieski, szary, miętowy. Należy przewidzieć materac – siedzisko do domku z oparciem.

Zdjęcie poglądowe :



10.4 WYP-01 Kącik wypoczynkowy

Zestaw siedzisk wykonanych z materiałów odpornych za zabrudzenia . Stopki z tworzywa sztucznego chroniące podłogę przed zabrudzeniami

Wymiary min. wys. 55 x min. śr. 157 cm

Zdjęcie poglądowe :



11 Wypożaenie pomieszczeń socjalnych

11.1 Zabudowa kuchenna ZK-1 (aneks socjalny Dyrekcji)

Zabudowa kuchenna na całą szerokość pomieszczenia – ok 265cm.

Szerokość szafek zweryfikować po wykonaniu tynków.

skład zabudowy:

- blat ok 220 cm długości
- 1 szafka stojąca do zabudowy zmywarki o wymiarach 45x85x59
- 1 szafka stojąca o szer.80 cm, z 3 szufladami
- 1 szafka stojąca pod zlew jednokomorowy z ociekaczem, nablatowym o szerokości 80 cm.
- 1 szafka wisząca 60x38x100 cm, z 3 półkami

Opis zabudowy kuchennej:

- obudowa z płyty wiórowej melaminowanej obustronnie, krawędzie z tworzywa;
- tył szafek z płyty pilśniowej;
- szafki dolne: fronty, krawędzie, obudowa – płyta wiórowa z okleiną w kolorze naturalny dąb;
- szafki górne: fronty, krawędzie, obudowa – płyta wiórowa z okleiną w kolorze biały mat;
- blat laminowany, grubości 3,8 cm, kolor antracyt;
- uchwyty typu reling, czarny mat;

11.2 Zabudowa kuchenna ZK-5 (aneks socjalny Nauczycieli)

Zabudowa kuchenna na całą szerokość pomieszczenia – ok.337 cm

Szerokość szafek zweryfikować po wykonaniu tynków.

Skład zabudowy :

Blat ok. 280 cm długości

- 1 szafka stojąca do zabudowy zmywarki o wymiarach 45x85x59
- 1 szafka stojąca o szer.80 cm, z 3 szufladami
- 1 szafka stojąca o szer. 60 cm z 2 półkami
- 1 szafka stojąca pod zlew jednokomorowy z ociekaczem, nablatowym o szerokości 80 cm.
- 2 szafki wiszące 60x38x100 cm, z 3 półkami

Opis zabudowy kuchennej:

- obudowa z płyty wiórowej melaminowanej obustronnie, krawędzie z tworzywa;
- tył szafek z płyty pilśniowej;
- szafki dolne: fronty, krawędzie, obudowa – płyta wiórowa z okleiną w naturalny dąb;
- szafki górne: fronty, krawędzie, obudowa – płyta wiórowa z okleiną w kolorze biały mat;
- blat laminowany, grubości 3,8 cm, kolor antracyt;
- uchwyty typu reling, czarny mat;

11.3 Zmywarka

Wymiary : **45 x 85 x 59 cm**

- **pojemność : 10 kompletów**

- zintegrowany programator
- wolnostojąca z możliwością zabudowy
- szuflada na sztućce

- dno zmywarki – stal nierdzewna
- Klasa energetyczna : min. E
- Poziom hałasu : 44 dB

Zdjęcie poglądowe :



11.4 Chłodziarko-zamrażarka

Wymiary 180x54x57,6 cm

- funkcja : No Frost
- pojemność użytkowa chłodziarki : 180 l
- pojemność użytkowa zamrażarki: 70 l (3 szuflady)
- min. 3 półki szklane – „szkło bezpieczne”

Zdjęcie poglądowe:



12 **Pozostałe wyposażenie**

12.1 **Tablica sucho ścieralna**

Wymiary tablicy 170 x 100 cm

Tablica sucho ścieralna, magnetyczna z metalową półką. Powierzchnia biała, idealnie gładka, z powłoką akrylowo-poliestrową o grubości 25 mikronów. Wykonana na ocynkowanej blasze. Możliwość pisania po niej wszelkimi markerami do tablic białych.

Zdjęcie poglądowe:



12.2 **T-02 Tablica materiałowa**

Wymiary: 200 x 120 cm

powierzchnia tablicy wykonana z wysokiej jakości materiału (filc) – kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.
Ramka wykonana z aluminium anodowanego
możliwość zawieszenia w pionie i poziomie.

Zdjęcie poglądowe:



12.3 **MI-01 - Monitor interaktywny 75"**

Wymagania :

wyświetlacz / panel 4K UHD 3840 x 2160 @60 Hz, 75 cali

technologia wyświetlania LCD z technologią Direct LED

typ panelu IPS / VA

odświeżanie min 60 Hz

min. kontrast 5000:1

jasność 450 Nits (cd/m2)

proporcje obrazu 16:9
min czas reakcji matrycy ≤ 8 ms
czujnik światła tak
min głębokość kolorów 1,07 mld (10 bit) 72% NTSC / 99% sRGB
ekran hartowana szyba o grubości 4 mm i twardości 7 w skali Mohsa z matową powłoką antyodblaskową (AG Glass) oraz z technologią Non Air Gap zapewniającą jak najlepsze wrażenia wizualne

kąt widzenia 178°(H), 178°(V)
żywotność matrycy $\geq 50\,000$ godzin
technologia dotyku podczerwień (IR)
min. czas reakcji ≤ 5 ms
max. ilość obsługiwanych punktów dotyku
(Android / Windows) 32 / 50
precyzja pozycjonowania ≤ 1 mm
min. rozdzielczość dotyku 32768 x 32768 pkt
rejestracja dotyku palce bądź inne nieprzezroczyste obiekty
min. rozmiar obiektu dotyku $\sim 1,5$ mm
funkcjonalność pomijania dłoni tak
wspierane systemy operacyjne ,Windows / Linux / Mac / Android
przednie porty wejściowe HDMI 1 x HDMI IN FRONT 2.0 (4K@60 Hz)
przednie porty USB 3 x USB 3.2 Gen 1x1 (wspólne dla Android i OPS)
przedni nowoczesny port AllinOne USB typu C 1 x USB typu C IN FRONT (DP1.2 + TOUCH USB + PD 65W + DATA)
tylne porty wejściowe HDMI 2 x HDMI IN REAR 2.0 (4K@60 Hz)
porty wyjściowe HDMI 1 x HDMI OUT 2.0 (4K@60 Hz)
porty wejściowe DisplayPort 1 x DisplayPort IN 1.2 (4K @60 Hz)
porty wejściowy VGA 1 x VGA (DE-15 / DB-15 MALE) / 1 x Audio-In VGA Jack 3.5 mm

tylne porty USB 2 x USB 3.2 Gen 1x1 (Android), 1 x USB 2.0 (Android)
porty USB interfejsu dotykowego 3 x Touch USB 3.2 Gen 1x1 type B
tylny nowoczesny port AllinOne USB typu C 1 x USB type C IN REAR (DP1.2 + TOUCH USB + PD 65W + DATA)
porty szeregowo komunikacyjne 1 x RS232 (D-Sub DB-9 MALE)
port wejściowy LAN (RJ45) 1 x RJ45 IN (10/100/1000BASE-T)
port wyjściowy LAN (RJ45) 1 x RJ45 OUT
wbudowane głośniki (RMS) 2 x 20 W + 20 W subwoofer
wyjście słuchawkowe 1 x minijack 3.5 mm
wejście mikrofonowe 1 x minijack 3.5 mm
wyjście cyfrowe audio 1 x S/PDIF OUTPUT COAXIAL
opcjonalny komputer OPS 1 x OPS slot (wsparcie dla 4K @60 Hz)
wejście karty pamięci 1 x SD Card (TF)
technologia Plug&Play TAK
wersja systemu Min. Android 13
procesor Min. lub porównywalny z: 4 x A73 (2,2 GHz) + 4 x A53 (2,0 GHz) 8 CORE 64 Bit

moduł graficzny Min. lub porównywalny z: ARM Mali-G52 Mc4
minimalna pamięć RAM 8 GB DDR
wbudowana pamięć wew. Min. 128 GB
obsługa karty pamięci tak
rozdzielczość systemu 4K UHD
Wi-Fi WiFi 6 (2,4 Ghz and 5 Ghz)
wbudowany moduł Bluetooth tak

wsparcie dla HTML5 ,tak

Zdjęcie poglądowe:



Uchwyt ścienny na monitor interaktywny, kolor czarny.
Maksymalny udźwig – 120 kg (monitor 86 cali,
Maksymalne nachylenie – 15 stopni.

12.4 MI- U Uchwyt na monitor interaktywny

Uchwyt ścienny na monitor interaktywny. Maksymalny udźwig – 120 kg
Maksymalne nachylenie – 15 stopni. Kolor czarny

12.5 Mob-01 – Szafa mobilna ładująca do tabletów i laptopów

Wymiary (wysokość): min 120 cm
Wymiary (szerokość): min 130 cm
Wymiary (głębokość): min 50 cm
Grubość blachy: 0,8- 2 mm
Dop. max. udźwig: min 150 kg na kółko
Kolor: Jasny szary - RAL 7035
Kolor blatu: melamina Jasny szary - RAL 7035
Napięcie: ~230 V
Długość przewodu zasilającego: minimum 3 m
Zdjęcie poglądowe:



12.6 KI-01 - Kozetka lekarska

Wymiary 185 x 70 x 55 cm

Szeroki blat oraz regulowany podglówek i tylna część blatu. Wykręcana stopka w jednej z nóg kozetki pozwala na poziomowanie jej na nierównej powierzchni. Blat obity materiałem skóropodobnym o wysokich parametrach wytrzymałościowych. Konstrukcja stalowa w standardzie malowana jest proszkowo w kolorze białym.

Zdjęcie poglądowe:



12.7 Wo-01 Wózek opatrunkowy

Wymiary 69 x 54 x 93 cm


3 szufladowy wózek opatrunkowy. Błat roboczy wykonany z tworzywa ABS, dzięki czemu jest łatwy do utrzymania w czystości. W wyposażeniu wózka opatrunkowego znajduje się: kosz uniwersalny, zamykany kosz na odpady oraz pojemnik na rękawiczki, centralny zamek, automatycznie wysuwany blat roboczy oraz koła przeciwpyłowe.

Zdjęcie poglądowe:



12.8 Ws-01- wieszak szatniowy z ławeczką - jednostronny

Wieszak wykonany z profili stalowych, lakierowanych proszkowo na kolor **czzerwony**. Siedzisko wykonane z drewnianych listew malowanych lakierem bezbarwnym. Na dole półka na obuwie wykonana z profili stalowych. Długość mebla to 450 cm.



12.9 ZESTAW SI – Zestaw sensoryczny

Podwiesie stalowe wolnostojące o wymiarach 2 x 3 x 2,4 m,

W skład zestawu wchodzi:

- talowe podwiesie typu "U"
- śruby montażowe
- haki wraz z karabińczykami
- 3 materace o wymiarach 200 x 88 x 4 cm
- huśtawka płaska
- huśtawka z linką bungee
- hamak elastyczny, wymiary 65x120 (powierzchnia do leżenia)
- linka – przedłużka do huśtawek regulowana długość do 100 cm – 4 szt.



12.10 DYG - Dygestorium

Przeszkłona szafa wolnostojąca w Sali z dostępem dla nauczycieli i uczniów, od przodu szyba bezpieczna, z instalacją wyciągową odprowadzającą opary na zewnątrz, przeznaczona do realizacji podstawowych doświadczeń z udziałem substancji chemicznych z zakresu chemii i fizyki. Uczniowie obserwują doświadczenie stojąc z boku. Komora zapewniająca ochronę, bezpieczeństwo i minimalizuje ryzyko pracy z chemikaliami.

Dygestorium składa się z trzech części :

- moduł górny: nadstawka z oświetleniem,
- moduł środkowy : komora manipulacyjna oszklona szybami hartowanymi, wyłożona płytą HPL. Komora wyposażona w zlew polipropylenowy, baterię, wylewkę gazową.
- moduł dolny: szafka dwudrzwiowa z miejscem na instalacje wodno-kanalizacyjne, gazową i wentylacyjną.

W środkowej komorze zamocowana przesuwana w systemie góra-dół okiennica, którą można ustawić w dowolnym położeniu.

Wentylator z płytą montażową stanowi wyodrębnioną część wyciągu do montażu na otworze kominowym. W standardzie wentylator o mocy 350 m³/h

Instalacja wyciągowa wykonana z PCV.

Instalacja gazowa montowana w dygestorium na gaz ziemny.

Instalacja elektryczna 220V .

Wymiary całkowite szafki : 185x70x120 (długość rury montażowej min. 3 m.)

Zdjęcie poglądowe :



12.11 Szafa- Chem Szafa na odczynniki chemiczne

Szafa warsztatowa na chemikalia o masywnej konstrukcji przestawnymi półkami / min 5 / z możliwością regulacji wysokości. Konstrukcja półek przewiduje pionowe ograniczniki dla bezpiecznego umieszczania materiałów chemicznych. Pełne drzwi z profilem wzmacniającym, z zamkiem uniemożliwiającym dostęp osobom niepożądanym. W górnej części szafy zamontowany króciec umożliwiający podłączenie do szafy wentylacji zewnętrznej o średnicy 150 mm. Wymiary : 80x50x185 cm.

Zdjęcie poglądowe :



12.12 Lustro

Lustro logopedyczne 120 cm x 60 cm

Lustro w ramie drewnianej, z możliwością zawieszenia w poziomie lub w pionie.

Rama wykonana z listwy MDF i oklejona folią meblową

Rama lustra estetycznie sklejona.

Tafla lustra podklejona jest specjalistyczną folią zabezpieczającą przed rozsypaniem się w razie uszkodzenia oraz dodatkowo naklejona na twardej płycie HDF.

12.13 ST- REH Stół rehabilitacyjny składany

Składany stół o konstrukcji drewnianej.

Możliwość regulowania wysokości.

Wnętrze wypełnione dwuwarstwową pianką o grubości min.40 mm.

Pokrowiec – skóra syntetyczna.

Wymiary: szerokość 70 cm x długość 186 cm

Wymiary po złożeniu: 93 x 18 x 70 cm

Szerokość z podłokietnikami: 94 cm

Długość powierzchni z zagłówkiem: 216 cm

Regulowana wysokość: od 62 do 84 cm

Waga: 15 kg

Nośność: 250 kg

Zdjęcie poglądowe:



12.14 Podświetlany stolik

Wymiary : wysokość : 45cm, szerokość : 69 cm, głębokość: 6 cm

klasa energetyczna A+,

wodoodporność IP65,

czas pracy po naładowaniu: ok. 5–10 godzin,

pełne ładowanie: ok. 8 godzin,
uniwersalny zasilacz (UK/EU/US/AU),
wymiary: 700 × 700 × 400 mm.

Zdjęcie poglądowe :



12.15 Gablota na klucze

GABLOTA NA KLUCZE

Wymiary:

37 x 55 x 4 cm

- szafka na 97 kluczy,
- konstrukcja z aluminium o anodowanym wykończeniu
- drzwiczki przeźroczyste,
- numeryczne oznaczenie zawieszki
- zamykana zamkiem patentowym w zestawie z 2 kluczykami

Zdjęcie poglądowe

