

WYKAZ OKIEN				
RODZAJ STOLARKI		OKNO PCV	OKNO DREWNIANE DACHOWE POŁACIOWE	OKNO PCV
OZNACZENIE NA RYSUNKU		O1	O2	O3
SCHEMAT				
WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY [cm]	S	180	80	150
	H	90	120	90
ILOŚĆ SZTUK		3	2	1
UWAGI		Okno aluminiowe. Profil wielokomorowy, termoizolacyjny $U_{max}=0,9$ W/m²K. Szklenie trzyszybowe zespolone. Okno wyposażone w nawietrznik higrosterowalny.	Okno drewniane. Profil wielokomorowy, termoizolacyjny $U_{max}=0,9$ W/m²K. Szklenie trzyszybowe zespolone. Okno wyposażone w nawietrznik higrosterowalny.	Okno aluminiowe. Profil wielokomorowy, termoizolacyjny $U_{max}=0,9$ W/m²K. Szklenie trzyszybowe zespolone. Okno wyposażone w nawietrznik higrosterowalny.

Uwagi:
Podane wymiary służą do celów poglądowych.
Przed wykonaniem stolarki należy sprawdzić otwory na budowie i uwzględnić montaż.

	ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH KONZBUD inż. Zbigniew Konopka				
	37–464 Stalowa Wola ul. Żurawia 23		tel/fax: 15 8448440 e-mail: biuro@konzbud.pl		
Obiekt:		ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W MIEJSCOWOŚCI ŁUKOWA			
Adres:		ŁUKOWA 93, 37–310 NOWA SARZYNA NR ID DZIAŁKI: 180805_5.0002.80			
Inwestor:		GMINA NOWA SARZYNA UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA 1, 37–310 NOWA SARZYNA			
Branża:		ARCHITEKTURA		Stadium projektu: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO–BUDOWLANY	
Projekt NR 34/09/2024		Nazwa rysunku WYKAZ OKIEN			Skala: 1: 50
PROJEKTOWAŁ	Imię i nazwisko		Nr. upraw.	Podpis	Data
	mgr inż. arch. Bartosz Łukasiewicz		9/PKOKK/2018		01.2025
OPRACOWAŁ	mgr inż. Zygmunt Sasak		PDK/0037/PWOK/14		01.2025
	spec. konstrukcyjno–budowlana bez ograniczeń				
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Marek Gierulski		29/Tbg/93		01.2025
	spec. architektoniczna bez ograniczeń				
Zastrzegam wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy Z.U.B. KONZBUD w Stalowej Woli					