




LEGENDA - PZT:

Proj. jezdnia - naw. z kostki betonowej

Proj. jezdnia (skrzyżowanie wyniesione) - naw. z kostki betonowej

Proj. pobocze gruntowe

Proj. droga pieszo- rowerowa - nawierzchnia z betonu asfaltowego

Proj. dojście - nawierzchnia z kostki betonowej

Proj. zjazd indywidualny - nawierzchnia z kostki betonowej

Proj. zjazd indywidualny - nawierzchnia z betonu asfaltowego

Proj. utwardzenie - nawierzchnia z kruszywa

Proj. miejsca postojowe - nawierzchnia z kostki betonowej

Proj. krawężnik betonowy

Proj. krawężnik betonowy wtopiony (najazdowy)

Proj. krawędź pobocza gruntowego

Proj. obrzeże betonowe

Proj. ściek przykrawężnikowy

wymiary

granica dowiązania do istn. zagospodarowania terenu

granice istniejących działek

Istn. drzewo do wycinki

LEGENDA -BRANŻA SANITARNA- ODWODNIENIE:

Proj. sieć kanalizacji deszczowej

LEGENDA -BRANŻA ELEKTRYCZNA:


Proj. latarnie

Proj. kabel YAKXS 4*35 dł. 132,5m(150m) na całej długości w rurze DVR75

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu
Sektora Ewidencji Majątku i Uzgodnień
ul. Ziębicka 44, 50-107 Wrocław
tel. 22 444 33 33
NIP 525 24 96 411
KRS 0000374001 REGON 142739519
Załącznik nr 2 do uzgodnienia nr:
643-1.mr-25
z dnia 25.06.2025

Wykonawca	ZAKŁAD USŁUGOWO - PROJEKTOWY "WIR" ul. Wiśniowa 55, 59-300 Lubin tel./fax 076/844-78-18	
Inwestor	Gmina Polkowice ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice	
Nazwa rysunku	Projekt zagospodarowania terenu	Skala 1:500
Obiekt	"Budowa drogi dojazdowej przy ul. Porzeczkowej w Polkowicach"	Numer rysunku 1.1
Część	Projekt Zagospodarowania Terenu	
Stanowisko	Imię i Nazwisko	Uprawnienia
Projektant	mgr inż. Wiera Snieżko-Nikolczuk	Projektowanie bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr 37/97/Lw
Projektant	mgr inż. Renata Panic	Projektowanie bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynierijnej w zakresie instalacji sieci sanitarnych nr 127/00/S11
Projektant	inż. Grzegorz Juźwiak	Projektowanie bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynierijnej w zakresie instalacji elektrycznych nr 391/00/S09

Profil - Oś A-B




POZIOM ODNIESIENIA	150.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
--------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 16, 33-100 Tarnów
Zakład Gazowniczy we Wrocławiu
Scheda Ewidencji Miar i Uzgodnień
ul. Ziębicza 44, 50-107 Wrocław
tel. 22 444 33 33
NIP 525 24 96 411
KRS 000037491 REGON 142739519
Załącznik nr do uzgodnienia nr:
.....
z dnia 25.06.2025

Legenda:
- - - - - teren istniejący
- - - - - teren projektowany

STADIUM - PROJEKT BUDOWLANY	Wykonawca	ZAKŁAD USŁUGOWO - PROJEKTOWY "WIR" ul. Wiśniowa 55, 59-300 Lubin tel./fax 076/844-78-18		
	Inwestor	Gmina Polkowice ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice		
	Nazwa rysunku	Profil podłużny drogowy - odcinek A-B		
	Obiekt	"Budowa drogi dojazdowej przy ul. Porzeczkowej w Polkowicach"		
	Część	Projekt Zagospodarowania Terenu		
Stanowisko	Imię i Nazwisko	mgr inż. Wiera Śnieżko-Nikończuk		
Projektant	Uprawnienia	Projektowanie bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		
Branda	Podpis	[Signature]		
		30 maj 2025		



POZIOM ODNIESIENIA

Rzędne niwelety	153.91		153.85		153.79		153.72		153.69		153.65		153.56		153.52		153.46		153.46		153.42		153.41
Rzędne istniejące	153.87		153.82		153.72		153.65		153.64		153.64		153.57		153.52		153.45		153.45		153.37		153.41
Różnice rzędnych	0.04		0.03		0.06		0.07		0.06		0.01		-0.01		0.00		0.01		0.01		0.04		0.00
Elementy niwelety	L=35.00m i=-0.61% L=20.58m i=-0.86% L=4.46m i=1.21% L=12.12m i=-0.44%																						
Elementy trasy																							
Odległości	00.00	10.00	20.00	30.00	34.98	40.00	50.00	55.57	60.00	60.03	70.00	72.15	72.20										
Kilometraż	0+000																						0+072


Legenda:

teren istniejący
 teren projektowany

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
 ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu
 Sekcja Ewidencji Majałku i Uzgodnień
 ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław
 tel. 22 444 33 33
 NIP 525 24 96 411
 KRS 0000374001 REGON 142739519
 Załącznik nr do uzgodnienia nr:
 15002.2015.1.462
 15002.2015.1.462
 dnia 25.06.2025

STADIUM - PROJEKT BUDOWLANY	Wykonawca	ZAKŁAD USŁUGOWO - PROJEKTOWY "WIR" ul. Wiśniowa 55, 59-300 Lubin tel/fax 076/844-78-18		
	Inwestor	Gmina Polkowice ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice		
	Nazwa rysunku	Profil podłużny drogowy - odcinek C-D		Skala 1:500/50
	Obiekt	"Budowa drogi dojazdowej przy ul. Porzeczkowej w Polkowicach"		Numer rysunku 2.2
	Część	Projekt Zagospodarowania Terenu		
	Stanowisko	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	
Projektant Branża Drogowa	mgr inż. Wiera Śnieżko- Nikończuk		Projektowanie bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej nr 37/97/Lw	

Profil - Oś E-F



POZIOM ODNIESIENIA


Rzędne niwelety	154.40	154.37	154.34	154.31	154.29	154.28	154.21	154.14	154.12	154.14	154.17	154.17
Rzędne istniejące	154.39	154.35	154.36	154.31	154.29	154.28	154.25	154.13	154.10	154.06	154.11	154.11
Różnice rzędnych	0.01	0.02	-0.02	0.00	0.00	-0.01	-0.04	0.01	0.02	0.08	0.06	0.06
Elementy niwelety	L=38.74m i=-0.30% L=24.12m i=-0.70% L=18.62m i=0.30%											
Elementy trasy												
Odległości	00.00	10.00	20.00	30.00	38.74	40.00	50.00	60.00	62.85	70.00	80.00	81.72
Kilometraż	0+000											0+082

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu
Sektora Ewaluacji Majątku i Uzgodnień
ul. Ziębicka 44, 50-107 Wrocław
tel. 22 444 33 33
NIP 525 24 96 411
KRS 0000374001 REGON 142739519
Załącznik nr 5 do uzgodnienia nr:
643-1.m.25
z dnia 25.06.2025

Legenda:
— teren istniejący
— teren projektowany

STADIUM - PROJEKT BUDOWLANY	Wykonał	ZAKŁAD USŁUGOWO - PROJEKTOWY "WIR" ul. Wiśniowa 55, 59-300 Lubin tel./fax 076/844-78-18		
	Inwestor	Gmina Polkowice ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice		
	Nazwa rysunku	Profil podłużny drogowy - odcinek E-F		Skala 1:500/50
	Obiekt	"Budowa drogi dojazdowej przy ul. Porzeczkowej w Polkowicach"		Numer rysunku 2.3
	Część	Projekt Zagospodarowania Terenu		
	Stanowisko	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	
Projektant		mgr inż. Wiera Śnieżko- Nikończuk	Projektowanie bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej nr 37/97/Lw	
Branża		Drogowa		30 maj 2025 Podpis

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY A-A ul. Porzeczkowa km 0+036



- 1** Konstrukcja jezdni ul. Porzeczkowej:
- kostka betonowa gr. 8cm
 - podsypka z mialu kamiennego 2-5mm gr. 4cm
 - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, 0/31,5mm, C_{90/13}, stabil. mech. gr. 20cm
 - stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 Mpa gr. 30 cm
 - istniejące podłoże gruntowe maksymalnie dogęszczone

- 2** Konstrukcja ciągu pieszo- rowerowego:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4cm
 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm
 - podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa łamanego, 0/31,5 mm, C_{90/13}, stabil. mech. gr. 15cm
 - stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 Mpa gr. 10 cm
 - istniejące podłoże gruntowe maksymalnie dogęszczone (I_s≥0,97)

- 4**
- ściek z dwóch rzędów kostki betonowej gr. 8cm (szer. ścieku 20cm)
 - podsypka cem - piasek 1:3 gr. 3cm
 - ława betonowa C12/15

- 5**
- krawężnik betonowy 15x30cm
 - podsypka cem - piasek 1:3 gr. 3cm
 - ława betonowa C12/15 z oporem

- 6**
- obrzeże betonowe 8x30cm
 - podsypka cem - piasek 1:3 gr. 3cm
 - ława betonowa C12/15 z oporem

Polka Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. W. Bandrowskiego 16, 75-100 Tarnów
Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu

Sekcja Ewidencji Majątkowej i Udogodnień
ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław
tel. 22 444 33 33
NIP 525 24 96 411

KRS 0000374001 REGON 142739519


Załącznik nr 6 do uzgodnienia nr:

PSG-001-2025-763
6.11.2025-1.11.2025

z dnia 25.06.2025

STADIUM - PROJEKT BUDOWLANY	Wykonął	ZAKŁAD USŁUGOWO - PROJEKTOWY "WIR" ul. Wiśniowa 55, 59-300 Lubin tel./fax 076/844-78-18	
	Inwestor	Gmina Polkowice ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice	
	Nazwa rysunku	Przekrój konstrukcyjny A-A	Skala 1:500
	Obiekt	"Budowa drogi dojazdowej przy ul. Porzeczkowej w Polkowicach"	
	Część	Projekt Zagospodarowania Terenu	
	Stanowisko	Imię i Nazwisko	Uprawnienia
	Projektant	mgr inż. Wiera Śnieżko-Nikończuk	Projektowanie bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr 37/97/LW
	Branża Drogowa		
			Podpis 30 maj 2025

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY B-B ul. Porzeczkowa km 0+020



1'

Konstrukcja jezdni ul. Porzeczkowej:

- kostka betonowa gr. 8cm
- podsypka z mialu kamiennego 2-5mm gr. 4cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, 0/31,5mm, C90/13, stabil. mech. gr. 20cm
- warstwa odsączająca z piasku średniego gr. 20cm
- istniejące podłoże gruntowe maksymalnie dogęszczone

3

Konstrukcja miejsc postojowych:

- kostka betonowa gr. 8cm
- podsypka z mialu kamiennego 2-5mm gr. 4cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, 0/31,5mm, C90/13, stabil. mech. gr. 20cm
- warstwa odsączająca z piasku średniego gr. 20cm
- istniejące podłoże gruntowe maksymalnie dogęszczone

4

- ściek z dwóch rzędów kostki betonowej gr. 8cm (szer. ścieku 20cm)
- podsypka cem - piasek 1:3 gr. 3cm
- ława betonowa C12/15

5

- krawężnik betonowy 15x30cm
- podsypka cem - piasek 1:3 gr. 3cm
- ława betonowa C12/15 z oporem z dnia 25.06.2025

7

- krawężnik betonowy przejazdowy 15x22cm
- podsypka cem - piasek 1:3 gr. 3cm
- ława betonowa C12/15

8

Konstrukcja pobocza:

- pobocze gruntowe umocnione kruszywem kamiennym 0/31,5mm stabiliz. mech. (klinowane kruszywem 2/5mm) gr. 15cm

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tamów
Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu

Sekcja Ewidencji Mienia i Uzgodnień
ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław
tel. 22 444 33 33
NIP 525 24 96 411
KRS 0000374001 REGON 142739519

Załącznik nr 4 do uzgodnienia nr:
15x30cm
612/15mm 25
25.06.2025

STADIUM - PROJEKT BUDOWLANY	Wykonął	ZAKŁAD USŁUGOWO - PROJEKTOWY "WIR" ul. Wisłowa 55, 59-300 Lubin tel./fax 076/844-78-18	
	Inwestor	Gmina Polkowice ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice	
	Nazwa rysunku	Przekrój konstrukcyjny A-A	Skala 1:500
	Obiekt	"Budowa drogi dojazdowej przy ul. Porzeczkowej w Polkowicach"	
	Część	Projekt Zagospodarowania Terenu	
	Stanowisko	Imię i Nazwisko	Uprawnienia
	Projektant	mgr inż. Wiera Śnieżko-Nikończuk	Projektowanie bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr 37/97/Lw
	Branża	Drogiowa	
			Podpis 30 maj 2025

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu


Sekcja Ewidencji Majałku i Uzgodnień
ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław
tel. 22 444 33 33
NIP 925 24 96 411

KRS 0000374001 REGON 142739519

Załącznik nr 8 do uzgodnienia nr:
REGON 1. MA 25

z dnia 25.06.2025

Profil - KD odnoga E-F



POZIOM ODNIESIENIA

Profil - KD odnoga C-D



POZIOM ODNIESIENIA

Rzędna terenu	154.10	154.20	154.30	154.34	154.35
Rzędna dna kanału	152.77	153.49	153.17	153.11	153.06
Zagłębienie dna	1.32	0.67	1.08	1.20	1.30
Spadek	1.00%	0.25%	0.25%	0.25%	
Średnica i materiał rury	d=0.16m PV8	d=0.20m PVC-U	d=0.25m PVC-U	d=0.25m PVC-U	
Odległość	1.45	9.54	23.18	40.05	62.99
Długość odcinka		8.09	13.64	16.87	22.94

Rzędna terenu	153.60	153.74	153.88
Rzędna dna kanału	152.27	152.82	152.63
Zagłębienie dna	1.36	0.98	1.28
Spadek	0.20%	0.30%	
Średnica i materiał rury	d=0.16m PVC-U	d=0.20m PVC-U	
Odległość	2.05	15.78	33.24
Długość odcinka		13.74	17.47

UWAGA!!

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT NALEŻY NA ROBOCZO UZGODNIĆ PRZEBIEG ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA.
- WYKONAĆ PRZEKOPY KONTROLNE RĘCZNE W MIEJSCACH ZBLIŻEN I KOLIZJI Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM TERENU.
- PRZED WEJŚCIEM NA ROBOTY NALEŻY ZGŁOSIĆ ZARZĄDZCOM SIECI ZAMIAR ROZPOCZĘCIA ROBÓT.
- PODANE NA KOLIZJACH RZĘDNE SĄ RZĘDNYMI ORIENTACYJNYMI I MOGĄ SIĘ ONE RÓŻNIĆ OD RZECZYWISTYCH.
- NALEŻY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ W POBLIŻU MIEJSC KOLIZJI.

Legenda:

- teren istniejący
- teren projektowany
- proj. sieć kd

Wykonawca	ZAKŁAD USŁUGOWO - PROJEKTOWY "WIR"
Investor	Gmina Polkowice
Nazwa rysunku	Profil sieci kd - odcinek C-D, E-F
Obiekt	"Budowa drogi dojazdowej przy ul. Porzeczkowej w Polkowicach"
Stronowisko	Projekt Zagospodarowania Terenu
Projektant	mgr inż. Renata Panic
Odwodnienie	Projektowane bez ograniczeń w specyficznych warunkach - w zakresie oddziaływania sanitarnego nr 127/005/11