



Istniejąca, nowa instalacja odgromowa.
Istniejący drut schować w rurkę odgromową.
Na elewacji zostaną zamontowane złącza kontrolne podtynkowe. Należy wykonać pomiary rezystancji i uziemienia.

ISTNIEJĄCY DACH BEZ ZMIAN

1. DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ STOLARKI
2. MONTAŻ WYRZUTNI POWIETRZA WG PROJEKTU WENTYLACJI

Istniejąca, nowa instalacja odgromowa.
Istniejący drut schować w rurkę odgromową.
Na elewacji zostaną zamontowane złącza kontrolne podtynkowe. Należy wykonać pomiary rezystancji i uziemienia.

WIATA STALOWA - POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

1.487

6.052

Izolacja zewnętrzna: - styropian $\lambda \leq 0,033$ [W/mK] gr.15cm.
Wykończenie elewacji: - tynk akrylowy na siatce.
Kolor elewacji: - nawiązujący do obecnej kolorystyki. Do potwierdzenia przez Inwestora po przedstawieniu próbek.

Istniejąca podmurówka: - do skucia w całości. Izolację i ściany wykonać zgodnie z detalem izolacji fundamentów.

Istniejące oświetlenie zewnętrzne zdemontować.
Kamery CCTV przełożyć na nową elewację.

Nowe oświetlenie na elewacji wg projektu instalacji elektrycznych.

Izolacja zewnętrzna: - styropian $\lambda \leq 0,033$ [W/mK] gr.15cm.
Wykończenie elewacji: - tynk akrylowy na siatce.
Kolor elewacji: - nawiązujący do obecnej kolorystyki. Do potwierdzenia przez Inwestora po przedstawieniu próbek.

Istniejące oświetlenie zewnętrzne zdemontować.
Kamery CCTV przełożyć na nową elewację.

Nowe oświetlenie na elewacji wg projektu instalacji elektrycznych.

Uwagi:
- Wykonawca zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z projektem i warunkami istniejącymi na placu budowy, a także sprawdzić wymiary na budowie i przekazać informację o rozbieżnościach jednostce projektowej

- Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi przez Prawo Budowlane i wszelkie uwarunkowania prawne i techniczne dotyczące sztuki budowlanej

- Rysunki należy rozpatrywać łącznie z częścią opisową dokumentacji architektonicznej oraz opracowaniami branżowymi (rysunkami, obliczeniami, opisami)

- Wszelkie zastosowane rozwiązania i materiały powinny mieć wymagane certyfikaty i aprobaty dopuszczające do stosowania w budownictwie, w tym ITB i Straży Pożarnej

- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

ENTRADA STUDIO - BIURO ARCHITEKTONICZNE
AL. BELINY-PRĄDMOWSKIEGO 34/2, 31-514 KRAKÓW

Obiekt:

MODERNIZACJA GŁÓWNEGO BUDYNKU MAGAZYNU PRZY UL. PÓŁŁANKI 78 W KRAKOWIE DLA POTRZEB REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ LUDNOŚCI I OBRONĄ CYWILNĄ

Adres inwestycji:

UL. PÓŁŁANKI 78, 30-740 KRAKÓW dz. nr 319/6, 319/4; obr. 106, PODGÓRZE

Inwestor:

SKARB PAŃSTWA - MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE
UL. BASZTOWA 22
31-156 KRAKÓW

Branża:

ARCHITEKTURA - PROJEKT TECHNICZNY

Projekt:

Główny projektant:

mgr inż. arch. Tomasz Ziobroń nr upr. MPOIA/039/2007; Izba MP-1337

Projektant sprawdzający:

dr inż. arch. Łukasz Stozek; Upr.: MPOIA 309/2000; Izba: MP-0563

Zespół projektowy:

-

Temat:

ELEWACJA PÓŁNOCNA

Data:

Skala:

Numer rysunku:

22.05.2026

1:100

A.02.5