

Istniejąca, nowa instalacja odgromowa.
Istniejący drut schować w rurkę odgromową.
Na elewacji zostaną zamontowane złącza kontrolne podtynkowe. Należy wykonać pomiary rezystancji i uziemienia.

ISTNIEJĄCY DACH BEZ ZMIAN

ISTNIEJĄCY DACH BEZ ZMIAN



Izolacja zewnętrzna: - styropian $\lambda \leq 0,033$ [W/mK] gr.15cm.
Wykończenie elewacji: - tynk akrylowy na siatce.
Kolor elewacji: - nawiązujący do obecnej kolorystyki. Do potwierdzenia przez Inwestora po przedstawieniu próbek.

Istniejąca podmurówka: - do skucia w całości. Izolację i ściany wykonać zgodnie z detalem izolacji fundamentów.

Istniejące oświetlenie zewnętrzne oraz kamery CCTV przełożyć na nową elewację.

- Uwagi:
- Wykonawca zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z projektem i warunkami istniejącymi na placu budowy, a także sprawdzić wymiary na budowie i przekazać informację o rozbieżnościach jednostce projektowej
 - Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi przez Prawo Budowlane i wszelkie uwarunkowania prawne i techniczne dotyczące sztuki budowlanej
 - Rysunki należy rozpatrywać łącznie z częścią opisową dokumentacji architektonicznej oraz opracowaniami branżowymi (rysunkami, obliczeniami, opisami)
 - Wszelkie zastosowane rozwiązania i materiały powinny mieć wymagane certyfikaty i aprobaty dopuszczające do stosowania w budownictwie, w tym ITB i Straży Pożarnej
 - Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

ENTRADA STUDIO - BIURO ARCHITEKTONICZNE AL. BELINY-PRAZMOWSKIEGO 34/2, 31-514 KRAKÓW		
Obiekt:		
MODERNIZACJA GŁÓWNEGO BUDYNKU MAGAZYNU PRZY UL. PÓŁŁANKI 78 W KRAKOWIE DLA POTRZEB REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ LUDNOŚCI I OBRONĄ CYWILNĄ		
Adres inwestycji :		
UL. PÓŁŁANKI 78, 30-740 KRAKÓW dz. nr 319/6, 319/4; obr. 106, PODGÓRZE		
Inwestor :		
SKARB PAŃSTWA - MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE UL. BASZTOWA 22 31-156 KRAKÓW		
Branża:		
ARCHITEKTURA - PROJEKT TECHNICZNY		
Projekt:		
Główny projektant:		
mgr inż. arch. Tomasz Ziobroń nr upr. MPOIA/039/2007; Izba MP-1337		
Projektant sprawdzający:		
dr inż. arch. Łukasz Stożek; Upr.: MPOIA 309/2000; Izba: MP-0563		
Zespół projektowy:		
-		
Temat:		
ELEWACJA WSCHODNIA		
Data:	Skala:	Numer rysunku:
22.05.2026	1:100	A.02.7