



MJ PROJEKT MILCZARSCY
 Marcin Milczarski
 ul. St. Krupki 3, 18-500 Kolno
 NIP 291 022 09 46 REGON385181351
 e-mail: mjprojekt@wp.pl, tel.: 668 250 203

azwa elementu projektu budowlanego		PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
Nazwa zamierzenia budowlanego		BUDYNEK GARAŻOWY		
Adres obiektu budowlanego		nr ewid. działki 20511, miasto Łomża, obręb Łomża 2		
Kategoria obiektu budowlanego		XVII		
Nazwa jednostki ewidencyjnej Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego Nr działek ewidencyjnych		Jednostka ewidencyjna : 206201_1.0002.20511 Obręb : Łomża 2 Część działki nr 20511		
Imię i nazwisko inwestora Adres inwestora		Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej ul. Gen. Władysława Sikorskiego 48/94, 18-400 Łomża		
Stanowisko	Funkcja projektowa	Nazwisko i Imię	Data	Podpis
Architektura	Projektant	Mgr inż. arch Michał Nosorowski Uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń BŁ-POKK/09/2003	28 sierpień 2025r.	
	Spec. Uprawnień			
	Nr uprawnień			
Konstrukcja	Projektant	mgr inż. Dariusz Lipiszko Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno -budowlanej PDL/0007/PWBKb/17	28 sierpień 2025r.	
	Spec. Uprawnień			
	Nr uprawnień			
	Spec. Uprawnień			
	Nr uprawnień			
Sanitarna	Projektant	mgr inż. Waldemar Czernialis Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych PDL/0148/PWBS/23	28 sierpień 2025r.	
	Spec. Uprawnień			
	Nr uprawnień			
	Spec. Uprawnień			
	Nr uprawnień			
Elektryczna	Projektant	mgr inż. Marcin Bączek Uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych PDL/0064/PBE/20	28 sierpień 2025r.	
	Spec. Uprawnień			
	Nr uprawnień			
	Spec. Uprawnień			
	Nr uprawnień			

KOLNO 28 sierpień 2025r.

SPIS TREŚCI

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

1	STRONA TYTUŁOWA	str. 1
2	SPIS ZAWARTOŚCI	str. 2

CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU

1	OPIS	str. 3 – 5
	przedmiot zamierzenia budowlanego, stan istniejący zagosp. działki, projektowane zagosp. działki	str. 3
	zestawienie powierzchni.....	str. 4
	inf. dane dodatkowe, inne niezbędne dane, inf. o obszarze oddziaływania.....	str. 5
	warunki ochrony p. poż.....	str. 5

CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU

1	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI	rys. Z -1
---	--	-----------

CZĘŚĆ FORMALNA – dokumenty dołączone do projektu

1	OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA	str. 7
2	UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW	str. 10 - 17

OPIS PROJEKTU

ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

I. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

BUDOWA BUDYNKU GARAŻOWEGO NA POTRZEBY PSP W ŁOMŻY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ: doziemna instalacja elektroenergetyczna, doziemna instalacja kanalizacji deszczowej, doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z separatorem koalescencyjnym.

BUDYNEK JEDNOKONDYGNACYJNY Z WYNIESIONĄ WIEŻĄ DO SUSZENIA WEŻY STRAŻACKICH, NIEPODPIWNICZONY, KONSTRUKCJI MUROWO-ŻELBETOWEJ, KRYTY DACHEM DWUSPADOWYM O MAŁYM KĄCIE NACHYLENIA, UKRYTYM ZA ŚCIANKAMI ATTYKOWYMI.

WSKAZANIE LOKALIZACJI NIEBĘDĄCEJ TEMATEM TEGO OPRACOWANIA tj. LOKALIZACJA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I SIECI ENERGETYCZNEJ ORAZ NAWIERZCHNIE DOJŚĆ I DOJAZDU DO BUDYNKU.

LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU :

- 14,79m - od istniejącej zabudowy na działce
- 23,94m – od granicy z dz. nr 20513
- 42,12m – od granicy z dz. nr 20517
- 61,75m – od granicy z dz. nr 20427/2 stanowiącej pas drogowy ul. Władysława Sikorskiego

PROJ. LOKALIZACJA BUDYNKU ZACHOWUJE MINIMALNE ODLEGŁOŚCI WZGLĘDEM OBIEKTÓW BUDOWLANÝCH I GRANIC DZIAŁKI WSKAZANE W WARUNKACH TECHNICZNYCH.

W KOLEJNYM ETAPIE INWESTOR PLANUJE BUDOWĘ WIATY WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA (LOKALIZACJA WG PZT).

II. STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

DZIAŁKA STANOWI TEREN NIEOBJĘTY MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. DLA PRZEDMIOTOWEGO TERENU WYDANO DECYZJĘ O WARUNKACH ZABUDOWY DOSTARCZONĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. PRZEDMIOTOWA DZIAŁKA JEST CZĘŚCIOWO ZABUDOWANA BUDYNKAMI PSP W ŁOMŻY. DZIAŁKA JEST UZBROJONA I POSIADA INSTALACJE DOZIEMNE: ELEKTROENERGETYCZNĄ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, WODOCIĄGOWĄ, SIECI TELETECHNICZNYCH ORAZ CIEPŁOWNICZEJ. TEREN DZIAŁKI POSIADA NASADZENIA OZDOBNE W POSTACI DRZEWOSTANU ORAZ TRAWNIKÓW. NIE PRZEWIDZIANO KONIECZNOŚCI PRZEPROWADZENIA WYCINKI DRZEWOSTANU. NA TERENIE DZIAŁKI ZLOKALIZOWANO JUŻ MIEJSCA POSTOJOWE ORAZ MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW STAŁYCH, Z KTÓRYCH PROJEKTOWANA INWESTYCJA BĘDZIE KORZYSTAŁA. TEREN PRZYLEGŁY POSIADA PEŁNĄ INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ.

III. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI

W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ ZAPEWNIENIA ODPOWIEDNIEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ OBSŁUGUJĄCEJ PROJEKTOWANY BUDYNEK WSKAZUJE SIĘ JEJ LOKALIZACJĘ, UKŁAD I PARAMETRY TECHNICZNE.

a). URZĄDZENIA BUDOWLANE

- utwardzenie terenu do ustawienia pojemników na odpadki – istniejące.
- utwardzenie terenu dojścia, dojazdu i miejsc postojowych – częściowo istniejące, w części nowoprojektowane.
- doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej – objęta opracowaniem
- doziemna instalacja kanalizacji deszczowej – objęta opracowaniem
- doziemna instalacja elektroenergetyczna – objęta opracowaniem
- przyłącze do sieci wodociągowej – wskazanie lokalizacji wg odrębnego opracowania
- przyłącze do sieci ciepłej – nie dotyczy

b). SPOSÓB ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW

PRZEWIDZIANO ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW DO SIECI MIEJSKIEJ PRZEZ PROJEKTOWANĄ DOZIEMNĄ INSTALACJĘ KANALIZACJI SANITARNEJ PROWADZONĄ DO ISTNIEJĄCEGO PRZYŁĄCZA NA DZIAŁCE.

Kanalizacja będzie wyprowadzona z budynku jednym przewodem. Ścieki z części garażowej oraz myjni wozów strażackich przed odprowadzeniem do miejskiej sieci kanalizacyjnej będą musiały zostać poddane podczyszczeniu ze względu na możliwość zawierania olejów oraz smarów. Odbiór ścieków (limity i warunki) należy uzgodnić z

gestorem sieci WGK.

c). UKŁAD KOMUNIKACYJNY

DOSTĘP Z DZIAŁKI DO DROGI PUBLICZNEJ UL. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO PRZEZ ISTNIEJĄCY ZJAZD. PRZEWIDZIANO MOŻLIWOŚĆ DOJŚCIA I DOJAZDU DO BUDYNKU I URZĄDZEŃ Z NIM ZWIĄZANYCH ISTNIEJĄCĄ NAWIERZCHNIĄ UTWARDZONĄ ORAZ PROJEKTOWANYM JEJ PRZEDŁUŻENIEM. ZAPEWNIONO MINIMALNĄ WYMAGANĄ SZEROKOŚĆ DOJAZDU 3,0m I DOJŚCIA 1,5m.

- DOJŚCIE/DOJAZD DO PROJEKTOWANEGO BUDYNKU PRZEZ ISTNIEJĄCĄ BRAMĘ WJAZDOWĄ I ISTNIEJĄCĄ NAWIERZCHNIĘ UTWARDZONĄ – KOSTKA BETONOWA – POWIĘKSZENIE POWIERZCHNI UTWARDZONEJ WOKÓŁ PROJEKTOWANEGO BUDYNKU.
- NAWIERZCHNIE UTWARDZONE W CZĘŚCI PROJEKTOWANEJ UKŁADAĆ TAK ABY UMOŻLIWIĆ ODPOWIEDNI SPŁYW WODY OPADOWEJ W KIERUNKU OD BUDYNKU I OGRODZENIA DZIAŁKI NA TEREN WŁASNY – BIOL. CZYNNY ORAZ DO WPUSTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

d). SPOSÓB DOSTĘPU DO DROGI PUBLICZNEJ

DOSTĘP DO DROGI PUBLICZNEJ BEZPOŚREDNIO PRZEZ ISTNIEJĄCY ZJAZD / dz. nr 21399 – ul. Waleriana Łukasińskiego, KTÓRE JEST FUNKCYJONALNIE ZWIĄZANE Z TERENEM PRZEWIDZIANYM POD INWESTYCJĘ.

- szerokość zjazdu z drogi na działkę (w granicy pasa drogowego) – 25,0m
- szerokość drogi wjazdowej – 6,0m

e). PARAMETRY TECHNICZNE SIECI / URZĄDZEŃ UZBROJENIA TERENU

ZE WZGLĘDU, ŻE TEREN POBLISKI POSIADA PEŁNE UZBROJENIE TECHNICZNE PLANUJE SIĘ PODŁĄCZENIE BUDYNKU W ZAKRESIE:

ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW:

- Odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej przez projektowaną doziemną instalację kanalizacji sanitarnej z zastosowaniem separatora substancji ropopochodnych.

W zakresie instalacji kanalizacji sanitarnej zaprojektowano odcinki doziemnej zewnętrznej kanalizacji sanitarnej z rur PVC160 typ „SN8” łączonych przy pomocy uszczeltek gumowych oraz studnie inspekcyjno - rewizyjne PVC400 z włazem żeliwnym klasy C250.

Na odcinkach, gdzie przykrycie gruntem jest mniejsze niż 1,2m rury kanalizacyjne należy ocieplić łupkami styropianowymi EPS200 o grubości 4cm.

Odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej przez projektowaną doziemną instalację kanalizacji deszczowej włączoną do istniejącej instalacji na działce.

POBORU WODY:

- z istniejącej sieci wodociągowej przez projektowane przyłącze wg odrębnego opracowania

ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ CIEPLNĄ

- zaopatrzenie w ciepło – w oparciu o sieć energetyczną.

ZASILENIE W ENERGIĘ ELEKTROENERGETYCZNĄ:

- z projektowanego przyłącza wg odrębnego opracowania do istniejącej sieci zlokalizowanej na przedmiotowej działce przez projektowaną doziemną instalację elektroenergetyczną wykonaną przewodem typu YKY 4x70mm. Linie kablowe należy ułożyć z zachowaniem minimalnej odległości od fundamentów, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej min. 0,5m. Pomiędzy kablami układanymi w ziemi zachować odległości zgodne z normą PN-76/E-05125. (tzn. pomiędzy kablami energetycznymi min. 10cm. W miejscach skrzyżowań i kolizji kable układać w rurach ochronnych koloru niebieskiego zabezpieczających przed osunięciem się ziemi i zmniejszeniem odległości pomiędzy kablami. Kable w miejscach skrzyżowań oznaczyć. Wszystkie linie kablowe ułożyć na głębokości 0,7m w warstwie piasku 2x10cm. i oznaczyć folią z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.

f). UKSZTAŁTOWANIE TERENU / UKŁAD ZIELENI

PRZEDMIOTOWY BUDYNEK ZOSTAŁ ZAPROJEKTOWANY TAK, ABY ZACHOWAĆ NATURALNE UKSZTAŁTOWANIE TERENU WZDŁUŻ GRANIC DZIAŁKI Z JEGO NIWELACJĄ W MIEJSCU LOKALIZACJI BUDYNKU W CELU ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEGO JEGO POSADOWIENIA, ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH ORAZ ZAPEWNIENIA DOJŚCIA I DOJAZDU DO BUDYNKU. BUDYNEK POSADOWIONO DO 0,1m POWYŻEJ ISTNIEJĄCEGO POZIOMU TERENU. WODY OPADOWE ZOSTANĄ CZĘŚCIOWO ZAGOSPODAROWANE NA TERENIE WŁASNYM DZIAŁKI – TERENIE BIOLOGICZNIE CZYNNYM ORAZ WPROWADZONE DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

CZĘŚĆ DZIAŁKI POZA PROJ. BUDYNKIEM ORAZ TERENEM UTWARDZONYM POZOSTAWIA SIĘ JAKO CZYNNĄ BIOLOGICZNIE – ZIELEŃ OZDOBNA.

IV. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

powierzchnia opracowania części działki 20511	- 8660m ²
projektowana powierzchnia zabudowy	- 450 m ²
istniejąca powierzchnia zabudowy	- 1022 m ²
projektowane powierzchnie utwardzone	- 760 m ²
istniejące powierzchnie utwardzone	- 1500 m ²
projektowana powierzchnia zieleni ozdobnej	- 4928 m ²
Powierzchnia zabudowy stanowi powierzchnię terenu działki	- 17.00%
Powierzchnia biologicznie czynna stanowi powierzchnię terenu działki	- 56.91%

V. INFORMACJE I DANE DODATKOWE

- a). DANE DOTYCZĄCE OGRANICZEŃ LUB ZAKAZÓW WYNIKAJĄCE Z AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO ZOSTAŁY SPEŁNIONE WSZYSTKIE WARUNKI WYNIKAJĄCE Z WYDANYCH DLA PRZEDMIOTOWEJ DZIAŁKI WARUNKÓW ZABUDOWY.
- b). TEREN INWESTYCJI NIE JEST ZLOKALIZOWANY NA OBSZARZE OBJĘTYM OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ.
- c). TEREN INWESTYCJI NIE JEST EKSPLOATOWANY GÓRNICZO
- d). TEREN INWESTYCJI NIE JEST OBJĘTY PROGRAMEM OCHRONY PRZYRODY

DANE DOTYCZĄCE ZAGROZEŃ DLA ŚRODOWISKA:

- INWESTYCJA NIE ZAGRAŻA DLA ŚRODOWISKA
- PROJEKTOWANE ZMIANY W ZABUDOWIE NA DZIAŁCE z PROJEKTOWANYM WYPOSAŻENIEM ORAZ PRZEWIDZIANYM SPOSOBIE UŻYTKOWANIA NIE EMITUJĄ SZCZEGÓLNYCH HAŁASÓW i WIBRACJI WYMAGAJĄCYCH DODATKOWYCH ŚRODKÓW ZARADCZYCH
- OBIEKT NIE WPROWADZA SZCZEGÓLNYCH ZAKŁÓCEŃ EKOLOGICZNYCH W CHARAKTERYSTYCE POWIERZCHNI ZIEMI, GLEBY I WÓD POWIERZCHNIOWYCH
- EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ PYŁOWYCH i PŁYNNYCH NIE WYSTĘPUJE
- PROJEKTOWANY BUDYNEK z UWAGI NA MAŁĄ WYSOKOŚĆ NIE POWODUJE ZNACZNEGO ZACIENIANI OTOCZENIA
- CHARAKTER UŻYTKOWY BUDYNKU POZWALA NA ZACHOWANIE BIOLOGICZNIE CZYNNEGO TERENU DZIAŁKI POZA POWIERZCHNIĄ ZABUDOWY, DOJŚĆ i DOJAZDÓW DO BUDYNKU
- NIE PRZEWIDUJE SIĘ W BUDYNKU URZĄDZEŃ NA NIECZYSTOŚCI i ODPADY STAŁE. POJEMNIK NA ODPADY STAŁE ZNAJDUJE SIĘ NA TERENIE DZIAŁKI

VI. INNE NIEZBĘDNE DANE

REALIZACJA I EKSPLOATACJA DANEJ INWESTYCJI NIE STWORZY JAKIEGOKOLWIEK ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA, HIGIENY i ZDROWIU UŻYTKOWNIKOM ICH OTOCZENIA ORAZ NIE OGRANICZY ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK i NIE ZAGROZI OBIEKTEM ISTNIEJĄCYM.

VII. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

1. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE BUDYNKU GARAŻOWEGO W ROZUMIENIU WARUNKÓW TECHNICZNYCH DLA BUDYNKÓW I ICH USYTUOWANIA (par.12, 13, 29, 30, 60, 271, 273) MIEŚCI SIĘ W GRANICACH DZIAŁKI Nr 20511.
2. Z UWAGI NA PARAMETRY METRYCZNE BUDYNKU ORAZ JEGO USYTUOWANIE NA DZIAŁCE NIE WYSTĄPI EWENTUALNE ZACIENIANIE ORAZ PRZESŁANIANIE OBIEKTÓW NA DZIAŁKACH SĄSIEDNICH. MINIMALNE ODLEGŁOŚCI OD BUDYNKÓW NA DZIAŁKACH SĄSIEDNICH POD WZGLĘDEM BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ZOSTANĄ ZACHOWANE

VIII. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA JEST BUDOWA BUDYNKU GARAŻOWEGO NA POTRZEBY PSP W ŁOMŻY.

Informacje o powierzchni zabudowy, wysokości i liczbie kondygnacji

- powierzchnia użytkowa	411,70	m ²
- powierzchnia zabudowy	450,70	m ²
- ilość kondygnacji	1	

Informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania.

Z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania budynku garażowego zaklasyfikowano do kategorii PM zagrożenia ludzi.

Informacje o klasyfikacji odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne i dachy.

Budynek garażowy zaklasyfikowano do kategorii PM zagrożenia ludzi jako budynek niski (N). Wymagania dotyczące klasy odporności pożarowej budynków określone w § 212 oraz dotyczące klas odporności ogniowej elementów budynków i rozprzestrzeniania ognia przez te elementy określone w § 216, z zastrzeżeniem § 271 ust. 8A, nie dotyczą budynków gospodarczych.

Informacje o występowaniu zagrożenia wybuchem, w tym informacje dotyczące pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz stref zagrożenia wybuchem w przestrzeni zewnętrznej.

W rozpatrywanym budynku nie będą prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe, jak również będą w jego obrębie magazynowane tego typu materiały. W budynku oraz w przestrzeni zewnętrznej w granicach opracowania nie występuje zagrożenie wybuchem.

Informacje o usytuowaniu ze uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o odległościach do sąsiadujących obiektów budowlanych, działek lub terenów oraz parametrach wpływających na odległości dopuszczalne.

Budynek będący przedmiotem opracowania projektowego jest obiektem wolnostojącym zlokalizowanym na terenie działki o nr ewid. 20511.

Odległość od sąsiednich obiektów budowlanych oraz od granic działki spełnia wymagania określone w § 271 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczych, w tym informacje o: drogach pożarowych oraz dojściach ekip ratowniczych; zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, w tym o wymaganej ilości wody do celów przeciwpożarowych, urządzeniach i innych rozwiązaniach w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, usytuowaniu źródeł wody do celów przeciwpożarowych, hydrantów zewnętrznych lub innych punktów poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdów pożarniczych.

Do budynku doprowadzona jest droga pożarowa. Istniejący układ drogowy zapewnia wyznaczenie pasa drogi w odległości 5-15m od elewacji frontowej budynku o szerokości 4m z umożliwieniem przejazdu bez konieczności cofania. Dojście ekip ratowniczych do obiektów zapewniono bezpośrednio z drogi pożarowej.

Informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych projektem zagospodarowania działki lub terenu.

W zakresie rozwiązań objętych projektem zagospodarowania terenu inwestycji nie zastosowano rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej.

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		6640.271.2023
Województwo		podlaskie
Powiat		m. Łomża
Miejscowość		Łomża, dz. nr 20511
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	206201.1
	nazwa	Łomża
Obręb ewidencyjny	identyfikator	0002
	nazwa	Łomża
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000/7
	wysokości	PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granicy obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		
Data wykonania mapy (stan aktualny na dzień)		22.06.2023r.

WŁOSTOWSKI GEODEZJA

Janusz Włostowski

18-400 Łomża, ul. W. Broneńskiego 1/78

tel. 501 285 854

NIP 718-142-38-18 R-451154490

GEODETA UPRAWNIONY

mgr inż. Janusz Włostowski

Nr uprawnień 1457

18-400 Łomża, ul. Broneńskiego 1/78

tel. 501 285 854

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę, oraz podpis osoby reprezentującej ten podmiot

Imię i nazwisko, numer świadectwa nadania uprawnień geodety, który sporządził mapę oraz jego podpis

POŚWIADCZAM, ŻE NINIEJSZY DOKUMENT ZOSTAŁ OPRACOWANY W WYNIKU PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH, KTÓRYCH REZULTATY ZAWIERA OPERAT TECHNICZNY POZYTYWIE ZWERYFIKOWANY. JEDNOCZEŚNIE INFORMUJĘ, ŻE JESTEM ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA ZŁOŻENIE FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	6640.1070.2023
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	STAROSTWO POWIATOWE WŁOMŻY
Wykonawca prac geodezyjnych	WŁOSTOWSKI GEODEZJA Janusz Włostowski
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji Nr 26139 z dnia 27-06-2023
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Janusz Włostowski Nr uprawnień 1457

