



Zn_2026_18

Ropczyce, 20.08.2026 r.

dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia pn.: **Sukcesywna dostawa artykułów czystościowych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej we Ropczycach – 3 pakiety**, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 2026/BZP 00371342/01 z dnia 2026-07-30.

W związku z pytaniami Wykonawców Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach – działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Pzp) udziela wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej zwanej SWZ):

Pytanie 1:

Dotyczy Pakietu II:

Czy Zamawiający w **pozycji 1** dopuści preparat typu **MEDICLEAN 310** o następujących parametrach: Preparat w kolorze czerwonym o owocowym zapachu, przeznaczony do mycia powierzchni i przedmiotów sanitarnych odpornych na działanie kwasów. Kolor nakrętki zgodny z kodowaniem kolorystycznym produktu tj. czerwony. Usuwa kamień, rdzę, resztki mydła, tłuste zabrudzenia. Może być stosowany do mycia elementów ze stali nierdzewnej i aluminium. Posiada właściwości antybakteryjne, pozostawia przyjemny zapach. Produkt posiada atest PZH HŻ. Stosowany w stężeniu 0,25-2%; przy myciu gruntownym - nierozcieńczony. Nie zawiera kwasu siarkowego ani solnego. Skład: Kwas fosforowy(V) 2,5 - <10 %; Kwas amidosiarkowy(VI) 2,5 - <10 %; (metylo-2-metoksyetoksy)propanol 1 - <2,5 %. Produkt profesjonalny, kompatybilny z koncentratem do dezynfekcji dużych powierzchni. Gęstość 20°C: 1070 - 1080 kg/m³. Gęstość względna 20°C: 1,08. pH: 0,5 - 1,5. Opakowanie 5 l.

Odpowiedź 1: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2:

Dotyczy Pakietu II:

Czy Zamawiający w **pozycji 2** dopuści preparat typu **MEDICLEAN 110** o następujących parametrach: Preparat w kolorze zielonym i zapachu owocowo-migdałowym (owoce leśne), przeznaczony do codziennego mycia i pielęgnacji podłóg wodoodpornych. Polecany do mycia ręcznego i maszynowego. Nadaje połysk, pozostawia na powierzchni warstwę ochronną. Chroni i konserwuje myte powierzchnie. Wymagane właściwości antystatyczne. Zawiera emulsję woskową o właściwościach antypoślizgowych. Może być stosowany przy równoczesnym zastosowaniu preparatów dezynfekcyjnych. Produkt posiada atest PZH HŻ. Produkt posiada opinię CZD lub równoważną, potwierdzającą możliwość stosowania na oddziałach dziecięcych. Dozowanie: 0,25 - 2,0%. Skład: (metylo-2-metoksyetoksy)propanol 2,5 - <10 %; Alkohole, C12-14, etoksylovane 1 - <2,5 %; Octan etylu <1 %; Octan izopentylu <1 %;. Gęstość 20°C: 1000-1010 kg/m³. pH 6,5 - 8,5. Produkt profesjonalny, kompatybilny z koncentratem do dezynfekcji dużych powierzchni. Kanister 5 l.

Odpowiedź 2: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3:

Dotyczy Pakietu II:

Czy Zamawiający w **pozycji 3** dopuści preparat typu **MEDICLEAN 210** o następujących parametrach: Preparat w kolorze niebieskim i przyjemnym zapachu, przeznaczony do codziennego mycia wszelkich powierzchni wodoodpornych (powierzchni lakierowanych, tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych, marmuru, szkła). Nie pozostawia smug i zacieków. Nadaje połysk, pozostawia przyjemny zapach. Wymagane właściwości antystatyczne. Chroni powierzchnię przed zabrudzeniem. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością, produkt posiada atest PZH HŻ. Produkt z potwierdzoną

możliwością zastosowania na oddziałach dziecięcych (posiada opinię CZD lub równoważną). Stosowany w stężeniu 0,25-2,0%. Bez zawartości etanolu. Skład: (metylo-2-metoksyetoksy)propanol 2,5 - <10 %; Alkohole, C12-14, etoksylogowane 2,5 - <10 %;. Wartość pH 7 - 9 (dla roztworu 100%). Gęstość 20°C: 1000 - 1010 kg/m³. Produkt profesjonalny. Opakowanie 5 l.

Odpowiedź 3: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4:

Dotyczy Pakietu II:

Czy Zamawiający w **pozycji 4** dopuści preparat typu **MEDICLEAN 142** o następujących parametrach: Wydajny preparat (na bazie emulsji akrylowych, poliuretanowych i wosku) do zabezpieczania różnych typów podłóg np. z: linoleum, winylu (PCV), lastriko, betonu. Produkt tworzący na podłodze grubą, bardzo trwałą powłokę odporną na zarysowania i przenikanie brudu, dzięki czemu zabrudzenia łatwo się zmywają. Posiadający bardzo dobre właściwości wyrównujące niedoskonałości powierzchni. Preparat odporny na działanie środków dezynfekcyjnych. Powłoka nie zmieniająca koloru, co pozwoli na dokonywanie napraw miejscowych. Zachowująca połysk przez długi czas. Posiadająca właściwości antypoślizgowe. Zawierający w składzie: mieszaninę wodną na bazie wosków, konserwantów, składników zapachowych, plastifikatorów, rozproszonych polimerów, solubilizatorów i surfaktantów. PH 7,5 - 9,5. Gęstość 20°C: 1020 - 1050 kg/m³. Kanister 5 l.

Odpowiedź 4: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5:

Dotyczy Pakietu II:

Czy Zamawiający w **pozycji 5** dopuści preparat typu **MEDICLEAN 121** o następujących parametrach: Silnie działający, bezzapachowy preparat do zmywania starych powłok woskowych i polimerowych, stosowany również do gruntownego czyszczenia płytek gresowych i innych twardych odpornych na alkalia podłogach. Do stosowania ręcznego i maszynowego. Dozowanie: od 0,5 do 2,5 l na 10 l wody. Zawierający w swoim składzie: 2-(2-butoksyetoksy)etanol 10 - <25 %; 2-aminoetanol 2,5 - <10 %; wodorotlenek sodu 2,5 - <10 %. Gęstość 20°C: 1,035-1,055 g/cm³. pH 12,5 - 13,5. Opakowanie: 5 l.

Odpowiedź 5: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6:

Dotyczy Pakietu II:

Czy Zamawiający w **pozycji 6** dopuści preparat typu **MEDICLEAN 520** następujących parametrach: Mleczko o przyjemnym cytrynowym zapachu przeznaczone do czyszczenia powierzchni gładkich, stali nierdzewnej, ceramiki, kuchenek, glazury, terakoty, kafelków, emalii, porcelany, zlewozmywaków, wanien. Usuwa kamień, osady z wody, rdzę, osady z mydła, przypalone i tłuste zabrudzenia.. Skład: Alkohol, C12-14, etoksylogowany, siarczan, sole sodowe 2,5 - <10 %. Gęstość 20°C: ca. 1300 kg/m³. Gęstość względna 20°C: 1,3. pH: ca. 10. Opakowanie 650 g = 500 ml. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedź 6: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7:

Dotyczy Pakietu II:

Czy Zamawiający w **pozycji 7** dopuści preparat typu **MEDICLEAN 330** następujących parametrach: Preparat przeznaczony do mycia i wybielania wszelkich powierzchni sanitarnych, muszli klozetowych, pisuarów, wanien, umywalk, brodzików, zlewów, odpływów, koszy, pojemników na odpady. Neutralizuje nieprzyjemne zapachy, usuwa przebarwienia wywołane obecnością grzybów. Czyści fugi i powierzchnie wrażliwe na działanie kwasów. Stosowany jako nierozcieńczony, do czyszczenia koszy na odpady dozowanie: 100 ml na 10 l zimnej wody. Skład: chloran(I) sodu, roztwór zawierający aktywnego Cl 2,5 - <10 %; Aminy, C12-14-alkilodimetyl, n-tlenki 2,5 - <10 %; Alkohol, C12-14, etoksylogowany, siarczan, sole sodowe 2,5 - <10 %; wodorotlenek sodu <1 %; Eter difenyłowy <1 %. Gęstość 20°C: 1050 - 1070 kg/m³. pH: 13-14. Opakowanie 750 ml.

Odpowiedź 7: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8:

Dotyczy Pakietu III:

Czy Zamawiający w **pozycji 1** dopuści preparat typu **MEDICLEAN 230** o **pojemności 500ml**. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź 8: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9:

Dotyczy Pakietu III:

Czy Zamawiający w **pozycji 7** dopuści preparat typu **VELODES SOAP FOAM** następujących parametrach: Płyn aplikowany w postaci pianki, przeznaczony do higienicznego mycia rąk. Bez zawartości mydła. Może być stosowany przez osoby z alergią oraz nietolerancją na środki na bazie mydła. Wytwarzający białą, gęstą pianę. Zalecany dla personelu medycznego. Posiadający badania dermatologiczne. Dostępny dwóch wariantach: bezzapachowy oraz o kwiatowym zapachu. Opakowanie: 1 l jednorazowy wkład w formie worka dostosowany do dozowników systemu zamkniętego.

Odpowiedź 9: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10:

Dotyczy Pakietu III:

Czy Zamawiający w **pozycji 10** dopuści preparat typu **MEDICLEAN 530** następujących parametrach: Gotowy do użycia preparat w formie pianki do usuwania tłustych, zapieczonych zabrudzeń z powierzchni odpornych na działanie alkaliów. Polecany do czyszczenia piekarników, rusztów, kuchni gazowych i elektrycznych. Osiągający najlepsze efekty po podgrzaniu powierzchni do temp. Ok. 50 st. C. o pojemności 500ml. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedź 10: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11:

Dotyczy Pakietu III:

Czy Zamawiający w **pozycji 13** dopuści preparat typu **MEDICLEAN 510** następujących parametrach: Płyn do ręcznego mycia naczyń skutecznie usuwający tłuszcz i zabrudzenia białkowe, dozowanie - 5 ml (1 łyżeczka) do 5 litrów wody. O zapachu cytrynowym. Przebadany dermatologicznie. Skład: Alkohol, C12-14, etoksylogowany, siarczan, sole sodowe 2,5 - <10 %; Alkohole, C12-14, etoksylogowane 1 - <2,5 %; Kwas benzenosulfonowy, pochodne C10-13-alkilu, sól sodowa 1 - <2,5 %; Gęstość 20°C: 990 - 1010 kg/m³. pH: 5,5 - 7,5. Opakowanie 1l. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedź 11: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12:

Dotyczy Pakietu III:

Czy Zamawiający w **pozycji 14** dopuści preparat typu **MEDICLEAN 510** następujących parametrach: Płyn do ręcznego mycia naczyń skutecznie usuwający tłuszcz i zabrudzenia białkowe, dozowanie - 5 ml (1 łyżeczka) do 5 litrów wody. O zapachu cytrynowym. Przebadany dermatologicznie. Skład: Alkohol, C12-14, etoksylogowany, siarczan, sole sodowe 2,5 - <10 %; Alkohole, C12-14, etoksylogowane 1 - <2,5 %; Kwas benzenosulfonowy, pochodne C10-13-alkilu, sól sodowa 1 - <2,5 %; Gęstość 20°C: 990 - 1010 kg/m³. pH: 5,5 - 7,5. Opakowanie 5l.

Odpowiedź 12: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13:

Dotyczy Pakietu III:

Czy Zamawiający w **pozycji 15** dopuści preparat typu **MEDICLEAN 220** następujących parametrach: Preparat do mycia szyb, luster oraz innych powierzchni szklanych. Szybko wysychający i skutecznie myjący bez pozostawiania smug. Pozostawiający przyjemny zapach. Posiadający właściwości

antystatyczne. Gotowy do użycia. Bez zawartości etanolu. Gotowy do użycia. Skład: propan-2-ol 2,5 - <10 %. Gęstość 20°C: 990 - 1010 kg/m³. pH: 5 -7. Opakowanie 500ml ze spryskiwaczem, kanister 5l.

Odpowiedź 13: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14:

Dotyczy Pakietu III:

Czy Zamawiający w **pozycji 17** dopuści preparat typu **MEDICLEAN 311** następujących parametrach: Płyn dozowany w postaci pianki do mycia powierzchni sanitarnych o przyjemnym owocowym zapachu. Przeznaczona do mycia kabin, brodzików, osłon plastikowych i szklanych, armatury łazienkowej, kuchennej. Usuwa rdzę, osady kamienne, naloty z mydła oraz tłustego brudu. Nadaje przyjemny zapach. Może być stosowany przed lub po zastosowaniu środków dezynfekujących. Skład: Kwas amidosiarkowy(VI) 1 - <2,5 %; (metylo-2-metoksyetoksy)propanol 1 - <2,5 %; D-Glukopiranoza, oligomery, glikozydy decyloowo oktylowe 1 - <2,5 %. Produkt profesjonalny. Gęstość 20°C: 1005 - 1015 kg/m³. Gęstość względna 20°C: 1,01. pH: 1 -2. Opakowanie: 500 ml. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedź 14: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 15:

Dotyczy Pakietu III:

Czy Zamawiający w **pozycji 18** dopuści preparat typu **MEDICLEAN 540** następujących parametrach: Alkaliczny koncentrat do mycia naczyń i sprzętu kuchennego w zmywarkach przemysłowych, myjniach gastronomicznych. Preparat usuwa pozostałości białka, cukrów, skrobi, zaschnięte resztki żywności. Preparat niskopieniący o neutralnym zapachu. Bez chloru i fosforanów. Produkt profesjonalny. Wymagana karta charakterystyki. Zastosowania 5-10 ml / 1 l wody (dla wody miękkiej). Skład: wodorotlenek sodu, Metakrzemian sodu pięciowodny, Kwas nitrylotrimetyloentriofosfonowy. pH12 - 14. Kolor brzoskwiniowy. Gęstość 1130 - 1150 kg/m³. Kanister 10 l. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedź 15: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16:

Dotyczy Pakietu III:

Czy Zamawiający w **pozycji 19** dopuści preparat typu **MEDICLEAN 550** następujących parametrach: Preparat do płukania i nabłyszczania naczyń w zmywarkach. Zapewnia wysoki połysk. Pozostawia płukana powierzchnie bez smug i zacieków. Przeciwdziała powstawaniu osadów wapiennych. Nie pozostawia na naczyniach lepkiej w dotyku warstwy. Środek niepieniący, o neutralnym zapachu. Stosowany w rozcieńczeniu 3-6 ml na 1 litr wody przy użyciu wody miękkiej. Skład: Monohydrat kwasu cytrynowego, p-kumenosulfonian sodowy, Kwas nitrylotrimetyloentriofosfonowy, substancje konserwujące. pH 1,5 - 3,5, gęstość: 1040 - 1060 kg/m³ Produkt profesjonalny. Wymagana karta charakterystyki. Kanister 5l.

Odpowiedź 16: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 17:

Dotyczy Pakietu III:

Czy Zamawiający w **pozycji 28** dopuści **ściereczki** o następujących parametrach:

Cechy produktu:

- Ściereczka z mikrofazy ogólnego zastosowania przeznaczona do mycia wszelkich powierzchni zmywalnych takich jak blaty, lustra, szyby, meble biurowe i sprzęt komputerowy
- Dzięki wyjątkowym właściwościom mikrofazy, ściereczka zapewnia wysoki komfort mycia zarówno na mokro, jak i na sucho
- Gwarantuje wyjątkowe właściwości zbierania i zatrzymywania w swojej strukturze brudu, kurzu i płynów
- Absorbuje do 8 razy więcej wody, niż sama waży
- Wytrzymałość: ok. 300 cykli prania

■ Sposób użycia:

Do wycierania kurzu zaleca się używać suchej ściereczki. W celu umycia powierzchni należy zwilżyć ściereczkę wodą. Zastosowanie płynu myjącego zwiększa skuteczność aktywnej mikrofazy. Ściereczka nie rysuje powierzchni i nie pozostawia smug.

Temperatura prania: 60°C.

Ściereczki pakowane po 5 sztuk, z wyjątkiem kolor MIX, które są pakowane po 4 sztuki w foliowym opakowaniu zbiorczym, każde opakowanie posiada etykietę. Każda ściereczka ma wшивkę z informacją o sposobie użycia i instrukcję prania.



Ściereczka 40 x 40 cm / 220 g/m²

Skład: 80% poliester, 20% poliamid



Dane techniczne i logistyczne

Wymiary	Kod EAN	Kod produktu	Kolor	gramatura	I szt. /karton	I szt. /pakiet
40 x 40 cm	5907626632606	IM-AKC-0302R	Czerwony	220 g/m ²	50	900
40 x 40 cm	5907626632569	IM-AKC-0302B	Niebieski	220 g/m ²	50	900
40 x 40 cm	5907626632620	IM-AKC-0302Y	Żółty	220 g/m ²	50	900
40 x 40 cm	5907626632583	IM-AKC-0302G	Zielony	220 g/m ²	50	900

Odpowiedź 17: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 18:

Dotyczy Pakietu III:

Czy Zamawiający w **pozycji 30** dopuści preparat typu **MEDICLEAN 520** następujących parametrach: Mleczko o przyjemnym cytrynowym zapachu przeznaczone do czyszczenia powierzchni gładkich, stali nierdzewnej, ceramiki, kuchenek, glazury, terakoty, kafelków, emalii, porcelany, zlewozmywaków, wanien. Usuwa kamień, osady z wody, rdzę, osady z mydła, przypalone i tłuste zabrudzenia.. Skład: Alkohol, C12-14, etoksylogowany, siarczan, sole sodowe 2,5 - <10 %. Gęstość 20°C: ca. 1300 kg/m³. Gęstość względna 20°C: 1,3. pH: ca. 10. Opakowanie 650 g = 500 ml. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedź 18: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 19:

Dotyczy Pakietu III:

Czy Zamawiający w **pozycji 31** dopuści preparat typu **MEDICLEAN 330** następujących parametrach: Preparat przeznaczony do mycia i wybielania wszelkich powierzchni sanitarnych, muszli klozetowych, pisuarów, wanien, umywalk, brodzików, zlewów, odpływów, koszy, pojemników na odpady. Neutralizuje nieprzyjemne zapachy, usuwa przebarwienia wywołane obecnością grzybów. Czyści fugi i powierzchnie wrażliwe na działanie kwasów. Stosowany jako nierozcieńczony, do czyszczenia koszy na odpady dozowanie: 100 ml na 10 l zimnej wody. Skład: chloran(I) sodu, roztwór zawierający aktywnego Cl 2,5 - <10 %; Aminy, C12-14-alkilodimetyl, n-tlenki 2,5 - <10 %; Alkohol, C12-14, etoksylogowany, siarczan, sole sodowe 2,5 - <10 %; wodorotlenek sodu <1 %; Eter difenylowy <1 %. Gęstość 20°C: 1050 - 1070 kg/m³. pH: 13-14. Opakowanie 750 ml.

Odpowiedź 19: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20:

Dotyczy Pakietu III:

Czy Zamawiający w **pozycji 33** dopuści **uchwyt** o następujących parametrach:

Uchwyt STANDARD 40 cm

Cechy produktu:

- Uchwyt typu STANDARD przeznaczony do ścierek 40 cm oraz nakładek 40 cm wyposażonych w kieszeniowy system mocowania ze specjalnym paskiem pozwalającym na bezdotykowe wyciskanie nakładki
- Nakładki mocowane są poprzez umieszczenie końców stelaża w kieszeniach nakładki oraz włożenie paska w specjalny otwór mocujący
- Posiada jeden przegub oraz przycisk nożny umożliwiający bezdotykowe zamaczanie oraz wymianę nakładek
- Posiada 2 wyjmowane zaczepy, każdy z 2 otworami, służącymi do mocowania ściereki
- Lekki, wielofunkcyjny, odpowiedni do różnych obszarów zastosowania
- Zapewnia dużą powierzchnię stykową, dzięki czemu sprzątanie jest dokładne i proste



Informacje dodatkowe



Potrzebne
potwierdzenie
dostępności



Dane techniczne i logistyczne

Kod EAN	Kod produktu	Wymiary	Waga	Materiał	I. szt. /karton	I. szt. /palleta
5907626630633	IM-AKC-0100	40 x 11 cm	350 g	polipropylen	24	456

Odpowiedź 20: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21:

Dotyczy Pakietu III:

Czy Zamawiający w **pozycji 43** dopuści preparat typu **MEDICLEAN 540** następujących parametrach: Alkaliczny koncentrat do mycia naczyń i sprzętu kuchennego w zmywarkach przemysłowych, myjniach gastronomicznych. Preparat usuwa pozostałości białka, cukrów, skrobi, zaschnięte resztki żywności. Preparat niskopieniący o neutralnym zapachu. Bez chloru i fosforanów. Produkt profesjonalny. Wymagana karta charakterystyki. Zastosowania 5-10 ml / 1 l wody (dla wody miękkiej). Skład: wodorotlenek sodu, Metakrzemian sodu pięciowodny, Kwas nitrylotrimetyloentriofosfonowy. pH12 - 14. Kolor brzoskwiniowy. Gęstość 1130 - 1150 kg/m³ kg/m³. Kanister 10 l. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedź 21: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22:

Dotyczy Pakietu III:

Czy Zamawiający w **pozycji 44** dopuści preparat typu **MEDICLEAN 550** następujących parametrach: Preparat do płukania i nabłyszczania naczyń w zmywarkach. Zapewnia wysoki połysk. Pozostawia płukana powierzchnie bez smug i zacieków. Przeciwdziała powstawaniu osadów wapiennych. Nie pozostawia na naczyniach lepkiej w dotyku warstwy. Środek niepieniący, o neutralnym zapachu. Stosowany w rozcieńczeniu 3-6 ml na 1 litr wody przy użyciu wody miękkiej. Skład: Monohydrat kwasu cytrynowego, p-kumenosulfonian sodowy, Kwas nitrylotrimetyloentriofosfonowy, substancje konserwujące. pH 1,5 - 3,5, gęstość: 1040 - 1060 kg/m³ Produkt profesjonalny. Wymagana karta charakterystyki. Kanister 5l. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedź 22: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 23:

Dotyczy Pakietu III:

Czy Zamawiający w **pozycji 46** dopuści preparat typu **MEDICLEAN 240** następujących parametrach: Preparat przeznaczony do czyszczenia, polerowania oraz konserwacji powierzchni ze stali nierdzewnej, aluminium i stali galwanizowanej. Usuwa zabrudzenia, odciski palców, smugi i plamy, nadający powierzchniom wysoki połysk, natłuszczający je oraz zapewniający ochronę przed powstawaniem rdzy oraz procesami oksydacji. Gotowy do użycia. Zawierający w swoim składzie: ester kwasu tłuszczowego, d-Limonen, Linalol, a-heksylcynamaldehyd, kompozycję zapachową. Właściwości fizyko chemiczne: pH 7 - 9. Gęstość 20°C: 860 - 880 kg/m³. Gęstość względna 20°C: 0,87. Opakowanie 500ml ze

spryskiwaczem. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedź 23: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24:

Wykonawca prosi o zastąpienie w par.5 ust.1 li c . użytego słowa opóźnienie na zwłokę. Zgodnie z Art. 433. Ustawy PZP Projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie. Wykonawca prosi o zmianę wysokości łącznej wartości kar umownych zawartej w par.5 ust.3 z 50% na 30%.

Odpowiedź 24:

Zamawiający uwzględni wniosek Wykonawcy.

W § 5 ust. 1 lit. c projektowanych postanowień umowy słowo „opóźnienia” zastępuje się słowem „zwłoki”. Jednocześnie Zamawiający koryguje zawarte w tym postanowieniu odesłanie w ten sposób, że wskazanie „§ 8 ust. 2 umowy” zastępuje się wskazaniem „§ 7 ust. 3 umowy”.

Ponadto w § 5 ust. 3 projektowanych postanowień umowy wartość „50%” zastępuje się wartością „30%”.

Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 25:

Dzień dobry, czy w części II formularza cenowego należy wycenić jeszcze pozycję bez numeracji, która znajduje się między wierszem 3 (pozycja nr 3), a wierszem 4 (pozycja nr 4)? Z góry dziękuję za udzielenie odpowiedzi.

Odpowiedź 25: Tak, należy wycenić pozycję bez numeracji o nazwie: *Płynny koncentrat do maszynowego płukania i zmiękczenia wody w myjkach utensyliów szpitalnych* znajdującą się pomiędzy wierszem 3 a wierszem 4

Pytanie 26:

Czy zamawiający może określić wymiary

Zad.nr 3

Poz 47 folia aluminiowa

Proszę o określenie wagi i wymiarów rolki

Odpowiedź 26: Waga 120-160g, rozmiar 8X45cm

Pytanie 27:

Czy zamawiający może określić wymiary

Zad.nr 3

Poz 48 strecz 2m

Proszę o określenie wagi i wymiarów rolki

Odpowiedź 27: Waga 4-10g, rozmiar 30cm

Pytanie 28:

Proszę o podanie informacji dotyczącej pozycji 43 oraz 44 w pakiecie nr 3-

Podana przez zamawiającego wartość pH>14°dH jest jak rozumiem wartością twardości wody jaka występuje u Państwa w instalacjach-

Odpowiedź 28: Tak, podana przez zamawiającego wartość pH>14°dH jest twardością wody jaka występuje w instalacjach.

Pytanie 29:

Czy zamawiający posiada informację jakie pH ma być zastosowane w pozycji 43 i 44 pak.3 czy zdaje się na wiedzę wykonawcy.

Odpowiedź 29: Zamawiający zdaje się na Wykonawcę.

Pytanie 30:

Część: Pakiet III – Asortyment różny do utrzymania czystości i higieny

Szanowni Państwo, w związku z opisem przedmiotu zamówienia w pozycji 31 Pakietu III, dotyczącym środka myjąco-dezynfekującego do WC – preparatu chlorowego 3 w 1 o pojemności 750 ml – zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu równoważnego o następujących parametrach:

- zagęszczony preparat chlorowy do mycia i dezynfekcji WC, pojemność 750 ml;
- działanie bakteriobójcze i grzybobójcze;
- zawartość związków wybielających na bazie chloru poniżej 5%, anionowych środków powierzchniowo czynnych poniżej 5%, wodorotlenku sodu oraz podchlorynu sodu;
- gęstość około 1,02 g/cm³;
- pH około 13 oraz zawartość podchlorynu sodu 40 g/kg $\pm 10\%$;
- aktualne pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr 9908/24.

Proponowany produkt posiada wymagane przeznaczenie oraz właściwości myjące i dezynfekujące, natomiast różni się od parametrów wskazanych w SWZ wartością pH i stężeniem podchlorynu sodu. Produkt opisany literalnie w SWZ jest obecnie trudno dostępny w regularnej sprzedaży.

Czy Zamawiający dopuści wskazany wyżej produkt jako równoważny, pod warunkiem zachowania pojemności, przeznaczenia, działania bakteriobójczego i grzybobójczego oraz posiadania aktualnego pozwolenia na obrót produktem biobójczym?

Odpowiedź 31: Zamawiający dopuszcza.

Ponadto, Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach – działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, modyfikuje treść SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert:

Pkt 19.1 IDW Pkt 19.2 IDW	Termin składania i otwarcia ofert
	Termin składania ofert: 24.08.2026 r. do godziny: 10:00. Termin otwarcia ofert: 24.08.2026 r. godzina: 10:10 Ofertę należy złożyć na zasadach określonych w Pzp i SWZ.
Pkt 18.1 IDW	Termin związania ofertą
	Termin związania ofertą: 22.09.2026 r.

Zobowiązuje się Wykonawców do uwzględnienia powyższych modyfikacji w treści składanych ofert.

Załączniki:

1) 11_ROZDZIAŁ IV - PPU_z_dnia_20_08_2026.docx

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Ropczycach
Tomasz Baran
(podpis na oryginale)