


ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

OZNACZENIE W PROJEKCIE		D1	O1
TECHNOLOGIA SYSTEMU		PCV	PCV
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKNA ($U_{kmax}=W/m^2K$)		1,3	0,9
SCHEMAT (widok elewacyjny)			
WYMIAR (mm)	wymiar otworu w ościeżach szer/wys So/Ho	1100/2200	800/1600
	zewnątrzny wymiar ościeżnicy szer/wys S/H	1000/2150	780/1580
TYP OŚCIEŻNICY		lewe	prawe
ILOŚCI OKIEN NA POSZCZEGÓLNYCH KONDYGNACJACH		PARTER	-
		1 PIĘTRO	-
		2 PIĘTRO	-
		1	2
UWAGI		przejście min.szer.90cm szklenie klasy P4 zamek z wkładką kl. C, samozamykacz, blokada drzwi w pozycji otwartej, kolor biały	kolor biały

ZESTAWIENIE DRZWI WINDOWYCH

OZNACZENIE W PROJEKCIE		DW1	DW2
ILOŚCI OKIEN NA POSZCZEGÓLNYCH KONDYGNACJACH		PARTER	-
		1 PIĘTRO	-
		2 PIĘTRO	-
		3	1
UWAGI		wymagana klasa odporności ogniowej EI60	drzwi kabiny i szybu szklone

**pracownia projektowa
PROJEKT PLUS[®]**

mgr inż. arch. Dariusz Jackowski
19-301 Elk ul. Kolejowa 14/1
tel. 601 222 524
e-mail: projekt.plus@op.pl

rysunek:

ZESTAWIENIE STOLARKI

nazwa obiektu: PROJEKT BUDOWLANY SZYBU WINDOWEGO ZEWNĘTRZNEGO DŹWIGU OSOBOWEGO		adres: Szkoła Podstawowa nr 1 19-300 Elk, ul. Koszykowa 1 dz.ewid.nr 3052/8	skala: 1:100
inwestor: Gmina Miasto Elk ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 4 19-300 Elk			stadium: PT
zespół projektowy:		nr uprawnień:	podpis:
architektura: mgr inż. arch. Dariusz Jackowski		4/MM OKK/2007	
- Elk maj 2026r -			strona: A-10