

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT WOLNOSTANU					
1		Wymiana stolarki drzwiowej			
1.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2
1.2	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic, krat i balustrad stalowych, ściany z cegły, ościeżnice, otwór do 2,0 m2	m2		
		2*0,7	m2	1,400	
				RAZEM	1,40
1.3	KNR 2-02 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne szklone, do 1,6 m2, szyba do 0,2 m2	m2		
		(0,70*2,00)*1	m2	1,400	
				RAZEM	1,40
1.4	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, do 1,6 m2 wejściowe (drzwi z wizjerem i dwoma zamkami)	m2		
		0,80*2,00	m2	1,600	
				RAZEM	1,60
1.5	KNR 4-01 0708-0101	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 15 cm	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,00
1.6	KNR 4-01 0904-01	Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych, skrócenie od strony górnej lub dolnej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1
1.7	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek, progi	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1
1.8	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: zamki wpuszczane zwykłe	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2
1.9	KNR 4-01 0920-21	Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: klamki z rozetami	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2
1.10		Podłączenie instalacji domofonowej wraz z unifonem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1
1.11	KNR 4-01 0919-28	Wymiana zamka do skrzynki pocztowej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1
2		Wymiana stolarki okiennej			
2.1	kalk. własna	Wymiana okuć stolarskich, okienne: klamki, uszczelki okienne wraz z regulacją	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3
3		Roboty murarskie			
3.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły	m2		
		1,44*2,70+0,65*2,70	m2	5,643	
				RAZEM	5,643
3.2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		4,088	m2	4,088	
				RAZEM	4,088
3.3	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,2	m	1,200	
				RAZEM	1,200
3.4	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2
3.5	KNR 4-01 0716-0201	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5 m2	m2		
		4,088*2-0,7*2+2	m2	8,776	
				RAZEM	9
3.6	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, do 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.7	KNR 4-01 0716-0401	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, stropy płaskie, pomieszczenie ponad 5 m ²	m ² m ²	 2,000	
				RAZEM	2,00
4		Wentylacja			
4.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru, kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1
4.2	KNR 4-01 0333-08	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1/2 cegły	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1
4.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2
4.4	KNR-W 2-15 0203-08 kalk. własna	Kanał wentylacyjny płaski PCV	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
4.5		kalkulacja indywidualna: dostarczenie zaświadczenia Mistrza Kominarskiego ze sprawdzenia przewodów kominowych - spalinowych i wentylacyjnych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1
5		Roboty malarskie			
5.1	KNR 4-01 0713-0101	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m ²		
		$(3,06+4,44)*2*2,70+(1,44+1,46)*2*2,70+(2,31+1,78)*2*2,70$	m ²	78,246	
				RAZEM	78,25
5.2	KNR 4-01 0713-0201	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach	m ²		
		19,31	m ²	19,310	
				RAZEM	19,31
5.3	ORGB 2-02 1134-0202	Grunтовanie podłogi, powierzchnie pionowe	m ²		
		78,25	m ²	78,250	
				RAZEM	78,25
5.4	ORGB 2-02 1134-0102	Grunтовanie podłogi, powierzchnie poziome	m ²		
		19,31	m ²	19,310	
				RAZEM	19,31
5.5	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
		$(2,5+2,5+1,46+1,78)*2-0,7$	m ²	15,780	
				RAZEM	15,780
5.6	KNR AT-27 0401-02	Pionowa izolacja podłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm	m ²		
		15,78	m ²	15,780	
				RAZEM	15,780
5.7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		78,25-15,78	m ²	62,470	
				RAZEM	62,470
5.8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		19,25	m ²	19,250	
				RAZEM	19,250
5.9	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m ²		
		15,78	m ²	15,780	
				RAZEM	15,780
5.10	KNR 2-02 0829-07	Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x20, metoda kombinowana RAL 7035 lub RAL9010, klasa ścieralności I<	m ²		
		15,78	m ²	15,780	
				RAZEM	15,78
5.11	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
6		Roboty posadzkowe			
6.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		19,31	m ²	19,310	
				RAZEM	19,31

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6.2	KNR 4-01 0804-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko, do 0,25 m2 (w 1 miejscu) Krotność = 3 1	miejsce miejsce	 1,000	
				RAZEM	1
6.3	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1 cm, na ścianach lub podłogach 3,95	m2 m2	 3,950	
				RAZEM	3,95
6.4	ORGB 2-02 1134-0102	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome 19,31	m2 m2	 19,310	
				RAZEM	19,31
6.5	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 3,95	m2 m2	 3,950	
				RAZEM	3,950
6.6	KNR AT-27 0401-04	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm 3,95	m2 m2	 3,950	
				RAZEM	3,950
6.7	KNR 2-02 1115-03	Warstwy wygładzające 1-3 mm 3,95	m2 m2	 3,950	
				RAZEM	3,95
6.8	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża 3,95	m2 m2	 3,950	
				RAZEM	3,95
6.9	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda kombinowana RAL7035 klasa ścieralności III, twardość 6-8 3,95	m2 m2	 3,950	
				RAZEM	3,95
6.10	KNR 2-02 1112-0101	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, rulonów 19,31-3,95	m2 m2	 15,360	
				RAZEM	15,36
6.11	KNR 2-02 1113-06	Listwy przyściennie PCW klejone 3,06*2+4,44*2+1,78*2+1,6*2	m m	 21,760	
				RAZEM	21,76
7		Wymiana urządzeń			
7.1	KNR 4-02 0235-04	Demontaż zmywaka kuchennego 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1
7.2	KNR 2-15 0220-0502	Zlewozmywak stalowy 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1
7.3	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
7.4	KNR 0-35 0123-0202	Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, kabina kwadratowa, szyby z płyty polistyrenowej, brodzik z blachy stalowej 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1
7.5	KNR 2-15 0221-0201	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem mosiężnym 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1
7.6	kalk. własna	Szafka pod umywalkę z płyty wodoodpornej, kolor biały 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
7.7	KNR 4-02 0224-01	Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
7.8	KNR 4-02 0224-03	Wymiana sedesu z tworzywa sztucznego 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
7.9	KNR 4-02 0225-01	Wymiana płuczki ustępowej z zaworem pływakowym	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7.10	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1
7.11	KNR 2-15 0115-02	Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca Dn 15 mm	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2
7.12	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii, wannowej dwudrogowej, prysznicowej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1
7.13	KNR 2-15 0115-04	Bateria prysznicowa , Dn 15 mm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1
7.14	KNR 2-15 0311-0201	Kuchnia elektryczna , bez piekarnika , 2-palnikowa	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1
7.15	KNR 4-02 0140-03	Wymiana podgrzewacza wody (bojlera), na wspornikach nowych, pojemność do 200 dm3 Bojler PŁASKI	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1
8		Roboty wodno-kanalizacyjne			
8.1	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5
8.2	KNR 4-02 0215-01	Wymiana dołącznika (tropera), Fi 100 mm	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2
8.3	KNR 2-15 0205-02	Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50 mm	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2
8.4	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50 mm	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3
8.5	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110 mm muszla	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1
8.6	KNR-W 4-02 0211-03	Trójnik z PVC z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi, wymiana, Fi 110 mm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1
8.7	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi 15-20 mm	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8
8.8	KNR-W 4-02 0144-06	Demontaż wodomierza skrzydełkowego Fi 15-20 mm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1
8.9	KNR-W 2-15 0111-0101	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 20 mm gałązki	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8
8.10	KNR-W 2-15 0116-0101	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20 mm	szt		
		11	szt	11,000	
				RAZEM	11
8.11	KNR-W 2-15 0116-0301	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 32 mm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1
8.12	KNR-W 2-15 0140-06	Wodomierze skrzydełkowe, mieszkaniowe Dn 15 mm (wodonierz z odzysku)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8.13	KNR 2-15 0112-0101	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 15 mm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1
8.14	KNR 2-15 0114-01	Zawory wypływowe, czepalne, Dn 15 mm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1
8.15	KNR 2-15 0107-07	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do płuczek ustępowych elastycznych metalowych Fi 15 mm	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2
8.16	KNR 4-01 0326-0101	Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1/2 cegły	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5
8.17	KNR 4-01 0208-03	Przebiecie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton żwirowy, grubość do 30 cm	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3
8.18	KNR-W 2-15 0127-01 kalk. własna	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	szt.		
		Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności	prób.		1,000
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9		Grzejniki			
9.1	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		1*7*0,2*2	m ²	2,800	
				RAZEM	2,800
10		Utylizacja odpadów remontowych, prace porządkowe			
10.1	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	t		
		1,5	t	1,500	
				RAZEM	2
10.2	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 10	t		
		1,5	t	1,500	
				RAZEM	2
10.3		Utylizacja odpadów remontowych	t		
		1,5	t	1,500	
				RAZEM	2

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość
1.	Bateria wannowa ścienna mosiężna chromowana standardowa M1325 z natryskiem ręcznym, Fi 15 mm	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00
2.	Baterie umywalkowe stojące, Fi 15 mm	szt	2,0000		2,0000	0,00	0,00
3.	benzyna do lakierów	dm ³	0,3112		0,3112	0,00	0,00
4.	Brodzik natryskowy z balchy stalowej, emaliowany, kwadratowy	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00
5.	cegła budowlana pełna	szt.	198,6768		198,6768	0,00	0,00
6.	Cement portlandzki "25" z dodatkami	t	0,0099		0,0099	0,00	0,00
7.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	26,0814		26,0814	0,00	0,00
8.	Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	t	0,0782		0,0782	0,00	0,00
9.	Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	kg	1,9500		1,9500	0,00	0,00
10.	Dołącznik żeliwny kanalizacyjny Fi 100	szt	2,0000		2,0000	0,00	0,00
11.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	0,2100		0,2100	0,00	0,00
12.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	0,5124		0,5124	0,00	0,00
13.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	0,1950		0,1950	0,00	0,00
14.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania'	dm ³	0,4844		0,4844	0,00	0,00
15.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	5,7365		5,7365	0,00	0,00
16.	farby emulsyjne nawierzchniowe'	dm ³	17,8664		17,8664	0,00	0,00
17.	Gips budowlany szpachlowy	kg	136,5840		136,5840	0,00	0,00
18.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,0600		0,0600	0,00	0,00
19.	Kabiny natryskowe, narożne, kwadratowe z szybami z płyt polistyrenowych	kpl	1,0000		1,0000	0,00	0,00
20.	Kanal wentylacyjny płaski	m	1,4400		1,4400	0,00	0,00
21.	klamka do okna PCV	szt	3,0000		3,0000	0,00	0,00
22.	Klamka z rozetą	kpl	2,0000		2,0000	0,00	0,00
23.	Klej kauczukowy	kg	0,8704		0,8704	0,00	0,00
24.	Klej winylowy "Polacet"	kg	12,2880		12,2880	0,00	0,00
25.	Kolano poziome płaskie pcv	szt.	3,0000		3,0000	0,00	0,00
26.	Kółki kotwiące	szt	1,3125		1,3125	0,00	0,00
27.	Korek żeliwny kanalizacyjny, Fi 50 mm	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00
28.	Kratka wentyl. z PCW o wym. 14x14cm z żaluz.	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00
29.	Kratka wentylacyjna PVC 14x14cm z żaluzją	szt	0,2700		0,2700	0,00	0,00
30.	Kształtki PP Fi 20 mm	szt	8,9600		8,9600	0,00	0,00
31.	Kształtki PVC ciśnieniowe, gwintowane, Fi 20 mm	szt	11,0000		11,0000	0,00	0,00
32.	Kształtki PVC ciśnieniowe, gwintowane, Fi 32 mm	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00
33.	Kształtki PVC ciśnieniowe, łączone na klej, Fi 20 mm	szt	33,0000		33,0000	0,00	0,00
34.	Kształtki PVC ciśnieniowe, łączone na klej, Fi 32 mm	szt	3,0000		3,0000	0,00	0,00
35.	Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110 mm	szt	3,0000		3,0000	0,00	0,00
36.	Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 50 mm	szt	10,6800		10,6800	0,00	0,00
37.	kształtki z PCV ciśnieniowe(gwintowane)śr.20 mm	szt.	0,6000		0,6000	0,00	0,00
38.	kuchnia elektryczna 2 palnikowa bez piekarnika	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00
39.	Listwy przypodłogowe z PVC	m	23,2832		23,2832	0,00	0,00
40.	Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi 15 mm	szt	2,0600		2,0600	0,00	0,00
41.	miski ustępowe fajansowe	szt.	1,0000		1,0000	0,00	0,00
42.	nadproża prefabrykowane	m	1,2240		1,2240	0,00	0,00
43.	Narożniki ochronne 0.40 kg	szt	0,2700		0,2700	0,00	0,00
44.	Ościeżnice drzwiowe stalowe typu FD 7	szt	1,4000		1,4000	0,00	0,00
45.	Papier ścierny elektrokorundowy	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00
46.	papier ścierny w arkuszach	ark.	3,0000		3,0000	0,00	0,00
47.	papier ścierny w arkuszach	ark.	1,5680		1,5680	0,00	0,00
48.	Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe	dm ³	0,4200		0,4200	0,00	0,00
49.	Piasek do betonów zwykłych naturalny	m ³	0,8586		0,8586	0,00	0,00
50.	Piasek do zapraw	m ³	0,0340		0,0340	0,00	0,00
51.	piasek do zapraw	m ³	0,1308		0,1308	0,00	0,00
52.	płuczki ustępowe żeliwne bez armatury płytakowej	szt.	1,0000		1,0000	0,00	0,00
53.	Płytki ceramiczne RAL 7035 lub RAL9010	m ²	16,0956		16,0956	0,00	0,00
54.	Płytki gresowe szkliwione 30x30 cm RAL7035 klasa ścieralności III, twardość 6-8	m ²	4,0290		4,0290	0,00	0,00
55.	Podgrzewacz elektryczny wody (bojler) , poj. 60 l	kpl	1,0000		1,0000	0,00	0,00
56.	polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie)	kg	26,4382		26,4382	0,00	0,00
57.	polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie)	kg	13,2191		13,2191	0,00	0,00
58.	Preparat gruntujący	dm ³	25,3252		25,3252	0,00	0,00
59.	Progi drzwiowe z drewna iglastego 21x70 mm	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00
60.	Przyłącza elastyczne do armatury	szt	6,0000		6,0000	0,00	0,00
61.	Rozeta	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00
62.	Rura PP kanalizacyjna 1-ścienna kielichowa, Fi 32mm	m	8,8000		8,8000	0,00	0,00
63.	Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 110/2,2 mm	m	1,0500		1,0500	0,00	0,00
64.	Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 50 mm	m	1,6720		1,6720	0,00	0,00
65.	rury PCV ciśnieniowe bezkielichowe śr 20 mm	m	2,0000		2,0000	0,00	0,00
66.	Rury PVC przepustowe 50 mm	m	0,3060		0,3060	0,00	0,00
67.	sedesy z tworzywa sztucznego	szt.	1,0000		1,0000	0,00	0,00
68.	Silikon wodoodporny z dodatkiem środków grzybo-bójczych	dm ³	0,3400		0,3400	0,00	0,00

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość
69.	Skrzydło płytowe D6-C 40 mm, 80x203 (1,60m2) oszkłone malowane	szt	0,8750		0,8750	0,00	0,00
70.	Skrzydło płytowe, 80x203 (1,60m2) pełne, o podwyższonej izolacji akustycznej,	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00
71.	Sucha zaprawa do spoin. wąska 1-7 mm, koło	kg	1,5800		1,5800	0,00	0,00
72.	Sucha zaprawa do spoinowania	kg	9,4680		9,4680	0,00	0,00
73.	Syfon umywalkowy mosiężny chromowany M1516D 32 mm, ze sterowanym zamknięciem spustu	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00
74.	szafka umywalkowa	m ²	1,0000		1,0000	0,00	0,00
75.	Sznur konopny smołowany	kg	0,8500		0,8500	0,00	0,00
76.	sznur konopny smołowany	kg	0,0900		0,0900	0,00	0,00
77.	Trójnik PVC kanalizacji wewnętrznej 45°, 110x110 mm	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00
78.	Uchwyt kanału	szt.	3,0000		3,0000	0,00	0,00
79.	Uchwyty do rur Fi 50 mm	szt.	2,0000		2,0000	0,00	0,00
80.	Uchwyty do rur PVC 110 mm	szt	3,0000		3,0000	0,00	0,00
81.	Uchwyty do rur PVC 20 mm	szt	22,4400		22,4400	0,00	0,00
82.	Uchwyty do rur PVC 32 mm	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00
83.	Uchwyty do rur PVC 50 mm	szt	3,0000		3,0000	0,00	0,00
84.	Umywalki porcelanowe	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00
85.	unifon wraz z przewodami	szt.	1,0000		1,0000	0,00	0,00
86.	Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 110mm	szt	4,0000		4,0000	0,00	0,00
87.	Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 50 mm	szt	14,8000		14,8000	0,00	0,00
88.	Uszczelki gumowe	szt	3,0000		3,0000	0,00	0,00
89.	Utylizacja odpadów remontowych	m ³	1,8144		1,8144	0,00	0,00
90.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m ³	0,2773		0,2773	0,00	0,00
91.	wapno suchogaszzone	kg	14,5533		14,5533	0,00	0,00
92.	Wapno suchogaszzone (hydratyzowane)	kg	1,1000		1,1000	0,00	0,00
93.	Woda	m ³	0,7275		0,7275	0,00	0,00
94.	woda z rurociągu	m ³	0,0613		0,0613	0,00	0,00
95.	Wsporniki do umywalk prętowe	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00
96.	Wykładzina podłogowa PVC Winigam "Rekord" 3.0-3.8mm	m ²	16,7424		16,7424	0,00	0,00
97.	zalecenie kominiarskie	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00
98.	Zamek drzwiowy wpuszczany zwykły	szt	2,0000		2,0000	0,00	0,00
99.	Zamek skrzynkowy	kpl	1,0000		1,0000	0,00	0,00
100.	zaprawa	kg	7,8605		7,8605	0,00	0,00
101.	Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych	kg	175,7735		175,7735	0,00	0,00
102.	Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych'	kg	20,5400		20,5400	0,00	0,00
103.	zawory pływakowe mosiężne	szt.	1,0000		1,0000	0,00	0,00
104.	zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm	szt.	0,2000		0,2000	0,00	0,00
105.	zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm	szt.	0,2000		0,2000	0,00	0,00
106.	Zawór wodny czerpak kulowy ze złączką do węża mosiężny, Fi 15mm	szt	2,0000		2,0000	0,00	0,00
107.	Zlewozmywaki z blachy stalowej	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00
108.	Złączka PVC kanalizacji wewnętrznej 2-kielichowa, Fi 110 mm	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00
109.	Materiały inne (Materiały)	zł					0,00
110.	Materiały inne (Robocizna)	zł					0,00
111.	materiały pomocnicze	zł					0,00
RAZEM							

Słownie: zero i 00/100 zł