




A | POZ.1.2., 2.3. (2.5.)




A — A



POZ. 2.1., 2.2. (2.4.) ((2.7.))



B — B



WYKAZ STALI

L.p.	Poz.	Przekrój	Długość poj.	Ilość szt.	Razem długość m	Masa jedn. kg/mb	Masa kg
1	1.2., 2.3.	I 140	130	2x3	7,8	14,4	112,32
2	2.5.	I 140	140	2x1	2,8	14,4	40,32
3	2.1., 2.2.	I 180	210	2x2	8,4	21,9	183,96
4	2.4.	I 180	180	2x1	3,6	21,9	78,84
5	2.7.	I 180	160	2x1	3,2	21,9	70,08
Razem masa kg							485,52

STAL S 235 JR (St 3S)

Nazwa obiektu budowlanego	Budynek przedszkola w Torzysztu Przebudowa części budynku na żłobek		
Tytuł rysunku	POZ.1.2., 2.3. (2.5.) POZ. 2.1., 2.2. (2.4.)		
Imię i nazwisko projektanta	mgr inż. Anna Banaś	Podpis projektanta	Skala rysunku: 1:10
Nr upr. budowlanych	upr. nr 1817/6/Gw specjalność konstrukcyjna w zakresie pełnym		
Data sporządzenia	15.02.2025		
Imię i nazwisko projektanta	mgr inż. Mirosław Skup spr.	Podpis projektanta	Numer rysunku: 3/K
Nr upr. budowlanych	upr. nr 62/87/Gw specjalność konstrukcyjna w zakresie pełnym		
Data sporządzenia	15.02.2025		